

impo

TEMMUZ 2024-01
FİYAT LİSTESİ
REVİZE_8

SUYUN İZİNDE.
DAHA İLERİYE.



-  DALGIÇ MOTOR VE POMPALAR
-  DALGIÇ MONTAJ MALZEMELERİ
-  HİDROFOR VE AKSESUARLARI
-  E-TECH ve HYDROPOMPE SERİLERİ (Made in Italy)
-  İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI
-  YERLİ SANTRİFÜJ - TANKER - YAĞMURLAMA POMPALARI



Franklin Electric

 www.impo.com.tr



TEMMUZ, 2024

SAYIN BAYİMİZ,

TEMMUZ 2024 - 01 Tarihli yeni fiyat listemiz hazırlanmıştır.

İSKONTO ORANLARI GÜNCELLENMİŞTİR.
BÖLGE SATIŞ TEMSİLCİNİZE SORUNUZ.

SİRKÜLER

Bu fiyat listesi Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.

Listemizdeki EURO ve DOLAR fiyatlarından yapılan satışlarda faturalama, sevk tarihinden bir (1) gün önceki, Akbank Efektif Satış kurundan yapılır.

Fatura tutarı en çok 5 gün içinde açık hesap bırakmayacak şekilde; bayinin kendi evrakları veya müşteri evrakları ile ilgili faturanın son ödeme tarihi geçmeyecek şekilde kapatılmalıdır.

Karşılıklı mutabık kalınarak uzun vadeli bir çek alınacak ise, bu çeker aylık % 3 hesabı ile vade farkı ve buna ait KDV eklenerek ödeme tanzim edilecektir.

Ödeme belgelerinin karşılıksız çıkması halinde uygulanacak finansman masrafı aylık %4'tür. Karşılıksız çıkan belgelerin tutarı finansman masrafı ilavesi ile en geç 15 gün içinde nakit olarak ödemesi gereklidir. Finansman masrafı, son ödeme tarihi (Fatura tarihi + 4 gün) ile borcun İmpo'ya ödendiği tarih arasındaki gün sayısına uygulanır.

Her ayın sonunda; gecikmede bulunan hesaplara vade farkı faturası kesilerek, tahsilatı nakit olarak alınır.

Bayiden yapılan tahsilat daha önceki borcuna mahsuben alınır, değerlendirme buna göre yapılır.

Sevkiyatın yapılabilmesi için bayinin gecikmiş borcunun ve karşılıksız evrağının bulunmaması gereklidir.

Önceki sevkiyatın çekleri alınmadan müşteriye yeni sevkiyat yapılmaz.

Siparişler İzmir İmpo depolarından, bayinin belirteceği nakliyat ambarı veya kargo ile sevk edilir. Nakliyat ambarı veya kargo ile yapılan sevkiyatlarda mal alıcının mesuliyetinde seyreder ve nakliye ücreti bayi tarafından ödenir.

Malzemeler, kargo yada ambardan teslim alınırken, hasarlı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Hasarlı olan malzemeler için tutanak tutturulmalı, teslim alınmadan aynı kargo yada ambar ile geri gönderilmelidir. Ancak bu şekilde hasar tutarı kargo ya da ambarlardan tahsil edilebilmektedir.

Ambar ve kargo dışında yapılan sevkiyatlarda nakliye bedeli faturaya ilave edilir.

Bütün satış fiyatları KDV hariç olarak hazırlanmıştır. KDV tutarı faturaya ilave edilir.


Satış fiyatları ve koşulları İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.

- BANKA HESAPLARIMIZ -

İş Bankası - İzmir Kurumsal Şube TR98 0006 4000 0013 3980 0344 41	Ziraat Bankası - İzmir Kurumsal Şube TR55 0001 0019 5807 0131 0550 30
Akbank - Torbalı Şube TR11 0004 6004 6388 8000 0014 30	Yapı kredi Bankası - İzmir AOSB Şube TR44 0006 7010 0000 0063 1451 42

SANAL POS veya MAIL ORDER
Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI



+bonus
AXESS

WORLD
FINANSBANK

maximum
Ziraat Bankası



(DBS)

DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

(GTS)

ZİRAAT BANKASI GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

FİHRİST



İMPO, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **14-16**



COVERCO, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **18-19**



İMPO, İTHAL, 4",
KOMPLE PASLANMAZ,
TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **20-21**



İMPO, (RD) İTHAL, 4",
TEK DALGIÇ POMPALAR
(BRONZ BAŞLIKLI)

SAYFA **22**




İMPO, 4", İTHAL,
TEK DALGIÇ MOTORLAR
COVERCO
İMPO, 4", İTHAL,
TEK DALGIÇ MOTORLAR - FR

SAYFA **24**



İMPO, İTHAL,
4", TEK DALGIÇ MOTORLAR-ST
İMPO, İTHAL, 4" SARILABİLİR,
KOMPLE 304 SU SOĞUTMALI,
TEK DALGIÇ MOTORLAR
İMPO, İTHAL, 4" SOLAR SİSTEM
TEK DALGIÇ MOTORLAR

SAYFA **25**



DC SOLAR BURGU TİP FANLI
POMPALAR
MONO KRİSTAL, POLY KRİSTAL
GÜNEŞ PANELLERİ

SAYFA **28-29**



İMPO, 5"- 6"-7"- 8"- 10"
TEK DALGIÇ MOTORLAR

SAYFA **30-31**



İMPO, 5"- 6", NORİL FANLI
TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **34-35**



İMPO, 5"- 6",
KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **38-49**



İMPO, 8"- 10",
KOMPLE PASLANMAZ
TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **50-54**



İMPO, 5"-6"-7"-8"-10" DÖKÜM FANLI,
DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **56-66**

FİHRİST



İTHAL, ASHIRVAD PVC KOLON BORULARI VE AKSESUARLARI

SAYFA **72**



YERLİ PVC KOLON BORULARI

SAYFA **73**



DEMİR KOLON BORUSU VE AKSESUARLARI

SAYFA **74-76**



DALGIÇ MOTOR BESLEME KABLOLARI
DALGIÇ MOTOR SARIM TELLERİ

SAYFA **77-78**



İMPO ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

SAYFA **80**



İMPO, MİNİ EKO DALGIÇ POMPA
KONTROL PANOLARI
COVERCO, İTHAL,
DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

SAYFA **81**



İMPO, ABB ELEKTRİK MALZEMELİ
DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

SAYFA **82**



İMPO, SIEMENS MALZEMELİ
DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

SAYFA **83**



İMPO, HİDROFOR KONTROL PANOLARI
İMPO, FREKANS KONTROLLÜ HİDROFOR
KONTROL PANOLARI
İMPO, SOFT STARTER DALGIÇ POMPA
ELEKTRİK PANOLARI

SAYFA **84-85**



ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

SAYFA **86-87**



NCV 5 - 10 - 15 SERİSİ,
DİKEY MİLLİ MOTOPOMPLAR
(PASLANMAZ GÖVDE - NORİL FAN)

SAYFA **92**



NCV 5-10-15 SERİSİ,
PAKET HİDROFORLAR
(PASLANMAZ GÖVDE - NORİL FAN)

SAYFA **93-95**

FİHRİST



İMPO CV 3-5-9-16 SERİSİ,
PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR

SAYFA **98-99**



İMPO CV 3-5-9-16 SERİSİ,
PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ
(AISI 304), IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR

SAYFA **100-103**



HİDROFOR TANKLARI

SAYFA **106**



EDS GLOBAL, SABİT DİYAFRAMLİ
GENLEŞME TANKLARI

SAYFA **107**



HİDROFOR AKSESUARLARI

SAYFA **108-109**



E-TECH, EH 3-5-9 SERİSİ, İTHAL,
KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ,
ELEKTROPOMPLAR

SAYFA **114**



E-TECH, VN 3-5-9 SERİSİ, İTHAL,
KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ,
KESON KUYU POMPALARI

SAYFA **115**



E-TECH EV
1-3-6-10-15-20, SERİSİ, İTHAL,
KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
IN-LINE, TEK POMPALAR ve
MOTOPOMPLAR

T Flanş
F Flanş

SAYFA **116-120**



E-TECH EV 30 SERİSİ, İTHAL,
PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ
(AISI 304), IN-LINE, TEK POMPALAR ve
MOTOPOMPLAR

SAYFA **121**



E-TECH EV 45 SERİSİ, İTHAL,
PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ
(AISI 304), IN-LINE,
TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR

SAYFA **122**



E-TECH EV 65 - 95 SERİSİ, İTHAL,
PASLANMAZ FAN ve
DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), IN-LINE,
TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR

SAYFA **123**



HYDROPOMPE
FWS-FWC SERİSİ ATIK SU POMPALARI

SAYFA **125-126**

FİHRİST

HYDROPOMPE



HYDROPOMPE
FGR-FLV SERİSİ ATIK SU POMPALARI

SAYFA **127**

HYDROPOMPE



HYDROPOMPE İTHAL,
FDR-FDP SERİSİ DRENAJ POMPALARI

SAYFA **129-130**



İMPO, İTHAL, NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ
HİDROFOR POMPALARI
İMPO, İTHAL, SANTRİFÜJ POMPALARI

SAYFA **136-137**



İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

SAYFA **138-139**



İMPO, İTHAL, TEMİZ SU PLASTİK VE
PASLANMAZ DRENAJ POMPALARI

SAYFA **140-141**



İMPO, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI,
KESON KUYU VE FOSEPTİK POMPALARI
İMPO, 4", KABLOLU, PANOLU, FIŞLI,
SÜRTME FANLI İTHAL,
DALGIÇ ELEKTROMOTOPOMPLAR

SAYFA **142-143**



İMPO, İTHAL, ÖÇÜTÜCÜLÜ, BİÇAKLI
DRENAJ POMPALARI

SAYFA **144**



İMPO, İTHAL, SÜPER ÖÇÜTÜCÜLÜ
DRENAJ POMPALARI

SAYFA **145-146**



İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ,
PARÇALIYICILI, DRENAJ POMPALARI

SAYFA **147-149**



İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP,
UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI
ÇAMUR POMPALARI

SAYFA **150-153**



İMPO, İTHAL, DİĞER POMPALAR

SAYFA **154-157**



İMPO, İTHAL, DİĞER POMPALAR

SAYFA **158-162**

FİHRİST



İMPO, İTHAL, DİĞER POMPALAR

SAYFA **163-167**



İMPO, İTHAL, DİĞER POMPALAR

SAYFA **168**



İTHAL, DC SOLAR SİSTEM DALGIÇ POMPALARI
İTHAL, 3" DALGIÇ POMPA

SAYFA **169**



İMPO, PAKET HİDROFORLAR

SAYFA **170-172**



SANTRİFÜJ POMPALAR

SAYFA **178-183**



TRAKTÖR - KAMYON VE
TANKER POMPALARI

SAYFA **184-185**



TRAKTÖR - PANCAR
YAÇMURLAMA POMPALARI

SAYFA **186-187**

KALİTE BELGELERİ

- ISO BELGELERİ
 - TS EN ISO 9001:2015
 - TS EN ISO 14001:2015
 - TS ISO 45001:2018
- TSE BELGESİ
- HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
- SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BEL.
- AKREDİTASYON SERTİFİKASI
- ACS SERTİFİKASI
- CE BELGELERİ
- ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGELERİ
- GARANTİ BELGESİ

SAYFA **190-208**

TEKNİK BİLGİLER

- MOTOR GÜCÜNE GÖRE, JENARATÖR SEÇİM CETVELİ
- SU BORULARINDAKİ SÜRTÜNME KAYBI HESAP CETVELİ
- KABLO SEÇİM CETVELLERİ

SAYFA **210-213**

KALİTE

Her şeyden önce, kendimizi
müşterilerimize kaliteli ürün ve
hizmet sağlamaya adanmışız.

impo

impo.com.tr

BULUNABİLİRLİK

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi
müşterilerimize, ihtiyaç
duydukları zamanda ve yerde
ulaştırmayı taahhüt ederiz.

impo

impo.com.tr

HİZMET

Rakipsiz teknik servis, güçlü
eğitim programları, tam destek
ve kesintisiz iletişim sağlamaya
tutkuyla bağlıyız.

impo

impo.com.tr

impo

DALGIÇ MOTOR VE POMPALAR



DALGIÇ POMPALAR 4"	14 22
DALGIÇ MOTORLAR 4"	24 25
İMPO, SOLAR SİSTEMLER	28 29
DALGIÇ MOTORLAR 5" - 6" - 7" - 8" - 10"	30 31
NORİL POMPALAR 5" - 6"	34 35
PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR 5" - 6" - 8" - 10"	38 54
DÖKÜM POMPALAR 5" - 6" - 7" - 8" - 10"	56 66

DALGIÇ POMPALAR

4"



İMPO, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

T02

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 95 mm)

TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLİ	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ
		m³/h	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	-	-	-	-					
		l/s	0,00	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	-	-	-	-				FİYATI (DOLAR)	
SK 401 / 10	0,50	MSS	66	58	51	44	32	17	1	-	-	-	-	1 1/4"	365	3,6	150	125
SK 401 / 13	0,50		84	74	66	57	41	23	2	-	-	-	-		415	4,1	163	137
SK 401 / 19	0,75		116	102	91	77	57	30	5	-	-	-	-		524	5,1	189	159
SK 401 / 26	1		166	147	131	109	78	39	7	-	-	-	-		679	6,5	225	187
SK 401 / 38	1,5		246	218	194	163	123	70	10	-	-	-	-		915	9,1	300	250

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLİ	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ
		m³/h	0,00	0,90	1,19	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	-	-					
		l/s	0,00	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	-	-				FİYATI (DOLAR)	
SK 402 / 05	0,50	MSS	36	34	33	31	29	27	24	20	17	12	-	-	1 1/4"	277	2,7	110	93
SK 402 / 07	0,50		48	45	43	41	38	34	30	23	19	13	-	-		312	3,1	118	98
SK 402 / 10	0,75		68	62	60	56	51	45	39	32	23	16	-	-		365	3,6	128	107
SK 402 / 14	1		94	88	84	79	73	64	55	44	32	20	-	-		436	4,2	142	119
SK 402 / 20	1,5		135	125	119	110	101	89	76	59	40	23	-	-		540	5,2	172	143
SK 402 / 27	2		187	176	169	157	145	129	113	91	64	33	-	-		693	6,7	228	191
SK 402 / 39	3		263	244	234	217	200	177	154	124	91	45	-	-		934	9,0	300	250

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	KROM BAŞLIKLİ	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ
		m³/h	0,00	1,19	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	-					
		l/s	0,00	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	-				FİYATI (DOLAR)	
SK 403 / 04	0,50	MSS	28	26	25	24	23	22	20	19	17	15	10	-	1 1/4"	275	2,6	104	88
SK 403 / 07	0,75		48	44	42	40	39	36	33	30	28	24	16	-		345	3,2	115	97
SK 403 / 10	1		70	64	62	59	56	52	48	44	39	34	23	-		410	3,8	126	105
SK 403 / 15	1,5		104	95	92	88	83	78	72	65	58	51	34	-		525	4,5	146	122
SK 403 / 20	2		140	129	124	119	112	105	97	87	77	66	43	-		630	5,5	174	145
SK 403 / 30	3		205	191	183	175	164	154	142	128	113	98	65	-		875	7,8	231	193
SK 403 / 37	4		257	241	232	222	210	194	179	161	143	123	82	-		1.065	9,3	320	267

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	KROM BAŞLIKLİ	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ
		m³/h	0,00	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01					
		l/s	0,00	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67				FİYATI (DOLAR)	
SK 404 / 04	0,50	MSS	26	23	23	22	22	21	20	19	18	15	12	8	1 1/4"	275	2,6	105	88
SK 404 / 07	0,75		44	40	39	38	36	35	33	32	28	23	17	11		345	3,2	117	98
SK 404 / 10	1		65	59	58	56	54	52	50	47	42	35	27	18		410	3,8	129	108
SK 404 / 14	1,5		92	84	82	80	77	75	71	69	61	51	39	25		495	4,6	151	126
SK 404 / 18	2		119	109	107	104	100	97	93	90	79	66	51	33		585	5,4	176	147
SK 404 / 27	3		179	164	160	154	151	145	140	133	115	99	78	54		780	6,5	228	191
SK 404 / 32	4		211	197	192	186	181	173	167	159	141	118	93	66		950	8,4	304	254
SK 404 / 40	5		268	246	239	232	225	215	206	195	168	138	103	71		1.125	9,5	347	290
SK 404 / 44	5,5		292	272	265	256	247	238	226	214	184	150	120	85		1.215	10,7	381	318



(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 95 mm)

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLİ	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ
		m³/h	0,00	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01	7,20	7,99	9,00					
		l/s	0,00	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	2,00	2,22	2,50				FİYATİ (DOLAR)	
SK 406 / 06	1	MSS	35	33	33	32	32	31	30	29	27	23	19	13	2"	370	2,9	128	107
SK 406 / 09	1,5		52	48	48	47	47	45	43	41	38	32	26	18		460	3,6	149	124
SK 406 / 13	2		78	74	73	73	72	71	68	65	62	53	45	31		610	4,8	177	147
SK 406 / 19	3		109	103	102	102	100	98	94	89	83	70	60	41		820	6,6	227	189
SK 406 / 26	4		151	142	141	139	138	133	125	118	108	89	74	48		1.030	7,9	284	238
SK 406 / 31	5		185	173	172	170	167	160	152	141	130	109	90	56		1.220	9,3	321	268
SK 406 / 34	5,5		201	188	187	185	183	176	165	154	139	116	95	64		1.305	9,9	344	286
SK 406 / 45	7,5		268	253	252	249	247	237	225	212	192	154	129	99		1.635	12,8	430	359

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLİ	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ
		m³/h	0,00	4,80	5,10	6,00	6,60	6,80	7,00	7,20	7,60	8,00	9,00	-					
		l/s	0,00	1,33	1,42	1,67	1,83	1,89	1,94	2,00	2,11	2,22	2,50	-				inç	mm
SK 407 / 08	1	MSS	36	30	29	28	27	26	25	24	23	21	16	-	2"	440	3,5	166	139
SK 407 / 11	1,5		50	41	40	38	37	36	35	34	32	29	21	-		542	4,5	191	159
SK 407 / 16	2		72	57	56	53	52	50	49	48	44	41	30	-		713	6,0	234	195
SK 407 / 24	3		105	83	83	79	77	75	72	70	65	59	43	-		1.014	8,0	301	251
SK 407 / 32	4		140	111	109	105	102	99	97	93	87	80	58	-		1.318	10,0	363	303
SK 407 / 40	5		176	142	140	135	132	128	124	120	112	103	77	-		1.619	12,0	448	373
SK 407 / 44	5,5		189	153	150	144	139	136	132	128	119	109	82	-		1.755	13,5	479	401

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLİ	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ
		m³/h	0,00	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01	6,98	7,99	9,00	9,61	10,80	11,99					
		l/s	0,00	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	1,94	2,22	2,50	2,67	3,00	3,33	inç	mm	kg	FİYATİ (DOLAR)	
SK 408 / 04	1	MSS	25	24	24	23	23	22	20	18	15	14	10	8	2"	310	2,6	114	95
SK 408 / 06	1,5		38	36	36	35	34	33	31	27	24	21	15	10		370	2,9	122	102
SK 408 / 09	2		57	54	53	52	51	49	45	41	35	31	24	15		460	3,6	138	115
SK 408 / 14	3		88	84	83	81	79	75	70	63	53	47	36	22		640	4,9	176	147
SK 408 / 18	4		113	108	106	104	101	98	90	81	69	63	47	32		765	6,0	205	171
SK 408 / 21	5		134	130	128	126	122	117	109	99	88	80	60	39		885	6,9	246	206
SK 408 / 23	5,5		146	142	139	137	132	125	116	105	92	83	63	41		945	7,0	259	216
SK 408 / 32	7,5		201	197	194	189	181	173	158	142	129	116	91	59		1.245	9,2	331	278
SK 408 / 42	10		266	259	254	247	239	229	210	186	164	157	119	82		1.572	11,6	438	366



İMPO, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

T02

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 95 mm)

TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLİ	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ	
		m³/h	0,00	4,80	6,00	7,00	8,00	9,00	9,60	10,10	10,80	12,00	13,00						14,40
		l/s	0,00	1,33	1,67	1,94	2,22	2,50	2,67	2,81	3,00	3,33	3,61				4,00	inç	mm
SK 409 / 07	1,5	MSS	40	36	34	33	31	28	26	24	22	18	16	12	2"	540	3,9	173	144
SK 409 / 10	2		56	51	48	46	43	39	37	35	32	27	23	17		723	5,1	210	176
SK 409 / 14	3		78	71	68	65	60	54	51	48	44	37	31	24		927	6,9	265	221
SK 409 / 17	4		96	87	83	79	75	67	64	60	55	46	39	30		1.110	8,2	330	276
SK 409 / 20	5		116	107	102	97	91	83	80	75	69	58	50	39		1.263	9,7	355	297
SK 409 / 22	5,5		126	115	110	105	98	89	84	80	73	62	54	40		1.395	10,7	383	320
SK 409 / 28	7,5		165	154	145	138	131	121	117	111	102	90	79	64		1.701	13,0	468	390
SK 409 / 35	10		210	195	184	175	165	156	148	141	132	116	103	85		2.088	16,0	554	461

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLİ	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ
		m³/h	0,00	5,40	6,01	7,20	7,99	9,00	10,80	11,99	13,00	14,00	15,59	16,99					
		l/s	0,00	1,50	1,67	2,00	2,22	2,50	3,00	3,33	3,61	3,89	4,33	4,72	inç	mm	kg	FİYATİ (DOLAR)	
SK 412 / 05	1,5	MSS	30	27	26	25	24	22	18	16	13	12	9	5	2"	440	3,4	150	125
SK 412 / 07	2		42	38	37	35	33	31	27	23	20	17	12	7		540	4,0	167	140
SK 412 / 11	3		64	58	57	53	51	47	40	34	30	25	18	11		770	5,8	213	177
SK 412 / 14	4		82	74	73	69	66	61	53	46	39	34	25	15		920	6,9	265	221
SK 412 / 17	5		101	94	92	87	84	79	68	59	52	46	36	23		1.100	8,1	312	260
SK 412 / 18	5,5		107	99	97	93	89	83	72	63	56	49	39	26		1.150	8,5	322	269
SK 412 / 25	7,5		150	138	134	128	123	117	103	89	80	70	55	38		1.535	11,3	415	346
SK 412 / 32	10		194	179	175	167	160	152	133	118	105	92	75	53		1.915	14,4	521	435

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	KROM BAŞLIKLİ	TECHNOPLAST BAŞLIKLİ
		m³/h	0,00	9,00	11,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00	21,00	23,00	24,00					
		l/s	0,00	2,50	3,06	3,61	3,89	4,17	4,44	4,72	5,28	5,83	6,39	6,67	inç	mm	kg	FİYATİ (DOLAR)	
SK 415 / 06	2	MSS	35	26	23	21	20	19	17	16	14	11	8	5	2"	539	4,4	177	147
SK 415 / 08	3		46	34	31	28	26	25	23	22	18	14	10	7		686	5,4	213	177
SK 415 / 11	4		63	48	43	39	37	35	33	30	26	21	15	11		907	6,9	265	221
SK 415 / 15	5,5		87	72	61	55	52	49	47	45	39	31	21	15		1.202	9,0	334	279
SK 415 / 20	7,5		121	98	86	76	71	67	62	58	50	40	27	18		1.570	11,6	404	336
SK 415 / 28	10		165	130	112	98	92	86	80	74	62	49	34	25		2.159	15,8	542	453



DALGIÇ MOTOR DALGIÇ POMPA



impo

COVERCO, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

T02

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 95 mm)

TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	-	-	-	-				
		l/s	0,00	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	-	-	-	-				
COVERCO 1/10	0,50	MSS	66	58	51	44	32	17	1	-	-	-	-	1 1/4"	365	3,6	180
COVERCO 1/13	0,50		84	74	66	57	41	23	2	-	-	-	-		415	4,1	198
COVERCO 1/19	0,75		116	102	91	77	57	30	5	-	-	-	-		524	5,1	228
COVERCO 1/26	1		166	147	131	109	78	39	7	-	-	-	-		679	6,5	269
COVERCO 1/38	1,5		246	218	194	163	123	70	10	-	-	-	-		915	9,1	356

TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	0,90	1,19	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	-				
		l/s	0,00	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	-				
COVERCO 2/05	0,50	MSS	36	34	33	31	29	27	24	20	17	12	-	1 1/4"	277	2,7	133
COVERCO 2/07	0,50		48	45	43	41	38	34	30	23	19	13	-		312	3,1	140
COVERCO 2/10	0,75		68	62	60	56	51	45	39	32	23	16	-		365	3,6	154
COVERCO 2/14	1		94	88	84	79	73	64	55	44	32	20	-		436	4,2	170
COVERCO 2/20	1,5		135	125	119	110	101	89	76	59	40	23	-		540	5,2	209
COVERCO 2/27	2		187	176	169	157	145	129	113	91	64	33	-		693	6,7	275
COVERCO 2/39	3		263	244	234	217	200	177	154	124	91	45	-		934	9,0	356

TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	1,19	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21				
		l/s	0,00	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17				
COVERCO 3/04	0,50	MSS	28	26	25	24	23	22	20	19	17	15	10	1 1/4"	275	2,6	125
COVERCO 3/07	0,75		48	44	42	40	39	36	33	30	28	24	16		345	3,2	140
COVERCO 3/10	1		70	64	62	59	56	52	48	44	39	34	23		410	3,8	153
COVERCO 3/15	1,5		104	95	92	88	83	78	72	65	58	51	34		525	4,5	182
COVERCO 3/20	2		140	129	124	119	112	105	97	87	77	66	43		630	5,5	215
COVERCO 3/30	3		205	191	183	175	164	154	142	128	113	98	65		875	7,8	283
COVERCO 3/37	4		257	241	232	222	210	194	179	161	143	123	82		1.065	9,3	383

TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	4,79	5,40				
		l/s	0,00	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33	1,50				
COVERCO 4/04	0,50	MSS	26	23	23	22	22	21	20	19	18	15	12	1 1/4"	275	2,6	126
COVERCO 4/07	0,75		44	40	39	38	36	35	33	32	28	23	17		345	3,2	141
COVERCO 4/10	1		65	59	58	56	54	52	50	47	42	35	27		410	3,8	155
COVERCO 4/14	1,5		92	84	82	80	77	75	71	69	61	51	39		495	4,6	181
COVERCO 4/18	2		119	109	107	104	100	97	93	90	79	66	51		585	5,4	207
COVERCO 4/27	3		179	164	160	154	151	145	140	133	115	99	78		780	6,5	278
COVERCO 4/32	4		211	197	192	186	181	173	167	159	141	118	93		950	8,4	363
COVERCO 4/40	5		268	246	239	232	225	215	206	195	168	138	103		1.125	9,5	418
COVERCO 4/44	5,5		292	272	265	256	247	238	226	214	184	150	120		1.215	10,7	453

TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01	7,20	7,99				
		l/s	0,00	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	2,00	2,22				
COVERCO 6/06	1	MSS	35	33	33	32	32	31	30	29	27	23	19	2"	370	2,9	150
COVERCO 6/09	1,5		52	48	48	47	47	45	43	41	38	32	26		460	3,6	180
COVERCO 6/13	2		78	74	73	73	72	71	68	65	62	53	45		610	4,8	213
COVERCO 6/19	3		109	103	102	102	100	98	94	89	83	70	60		820	6,6	269
COVERCO 6/26	4		151	142	141	139	138	133	125	118	108	89	74		1.030	7,9	338
COVERCO 6/31	5		185	173	172	170	167	160	152	141	130	109	90		1.220	9,3	378
COVERCO 6/34	5,5		201	188	187	185	183	176	165	154	139	116	95		1.305	9,9	410
COVERCO 6/45	7,5		268	253	252	249	247	237	225	212	192	154	129		1.635	12,8	519

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır. - MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.



T02

COVERCO, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 95 mm)

TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	4,80	5,10	6,00	6,60	6,80	7,00	7,20	7,60	8,00	9,00				
		l/s	0,00	1,33	1,42	1,67	1,83	1,89	1,94	2,00	2,11	2,22	2,50				
COVERCO 7/08	1		36	30	29	28	27	26	25	24	23	21	16	2"	440	3,5	196
COVERCO 7/11	1,5		50	41	40	38	37	36	35	34	32	29	21		542	4,5	222
COVERCO 7/16	2		72	57	56	53	52	50	49	48	44	41	30		713	6,0	275
COVERCO 7/24	3		105	83	83	79	77	75	72	70	65	59	43		1.014	8,0	350
COVERCO 7/32	4		140	111	109	105	102	99	97	93	87	80	58		1.318	10,0	429
COVERCO 7/40	5		176	142	140	135	132	128	124	120	112	103	77		1.619	12,0	540
COVERCO 7/44	5,5		189	153	150	144	139	136	132	128	119	109	82		1.755	13,5	574
TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01	6,98	7,99	9,00	9,61	10,80				
		l/s	0,00	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	1,94	2,22	2,50	2,67	3,00				
COVERCO 8/04	1		25	24	24	23	23	22	20	18	15	14	10	2"	310	2,6	138
COVERCO 8/06	1,5		38	36	36	35	34	33	31	27	24	21	15		370	2,9	150
COVERCO 8/09	2		57	54	53	52	51	49	45	41	35	31	24		460	3,6	167
COVERCO 8/14	3		88	84	83	81	79	75	70	63	53	47	36		640	4,9	219
COVERCO 8/18	4		113	108	106	104	101	98	90	81	69	63	47		765	6,0	255
COVERCO 8/21	5		134	130	128	126	122	117	109	99	88	80	60		885	6,9	303
COVERCO 8/23	5,5		146	142	139	137	132	125	116	105	92	83	63		945	7,0	317
COVERCO 8/32	7,5		201	197	194	189	181	173	158	142	129	116	91		1.245	9,2	407
COVERCO 8/42	10		266	259	254	247	239	229	210	186	164	157	119		1.572	11,6	519
COVERCO 9/07	1,5		40	36	34	33	31	28	26	24	22	18	16	2"	540	3,9	200
COVERCO 9/10	2		56	51	48	46	43	39	37	35	32	27	23		723	5,1	250
COVERCO 9/14	3		78	71	68	65	60	54	51	48	44	37	31		927	6,9	314
COVERCO 9/17	4		96	87	83	79	75	67	64	60	55	46	39		1.110	8,2	381
COVERCO 9/20	5		116	107	102	97	91	83	80	75	69	58	50		1.263	9,7	422
COVERCO 9/22	5,5		126	115	110	105	98	89	84	80	73	62	54		1.395	10,7	456
COVERCO 9/28	7,5		165	154	145	138	131	121	117	111	102	90	79		1.701	13,0	544
COVERCO 9/35	10		210	195	184	175	165	156	148	141	132	116	103		2.088	16,0	660
TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	5,40	6,01	7,20	7,99	9,00	10,80	11,99	13,00	14,00	15,59				
		l/s	0,00	1,50	1,67	2,00	2,22	2,50	3,00	3,33	3,61	3,89	4,33				
COVERCO 12/05	1,5		30	27	26	25	24	22	18	16	13	12	9	2"	440	3,4	179
COVERCO 12/07	2		42	38	37	35	33	31	27	23	20	17	12		540	4,0	198
COVERCO 12/11	3		64	58	57	53	51	47	40	34	30	25	18		770	5,8	254
COVERCO 12/14	4		82	74	73	69	66	61	53	46	39	34	25		920	6,9	312
COVERCO 12/17	5		101	94	92	87	84	79	68	59	52	46	36		1.100	8,1	370
COVERCO 12/18	5,5		107	99	97	93	89	83	72	63	56	49	39		1.150	8,5	393
COVERCO 12/25	7,5		150	138	134	128	123	117	103	89	80	70	55		1.535	11,3	494
COVERCO 12/32	10		194	179	175	167	160	152	133	118	105	92	75		1.915	14,4	607
TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
		m³/h	0,00	9,00	11,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00	21,00	23,00				
		l/s	0,00	2,50	3,06	3,61	3,89	4,17	4,44	4,72	5,28	5,83	6,39				
COVERCO 15/06	2		35	26	23	21	20	19	17	16	14	11	8	2"	539	4,4	215
COVERCO 15/08	3		46	34	31	28	26	25	23	22	18	14	10		686	5,4	254
COVERCO 15/11	4		63	48	43	39	37	35	33	30	26	21	15		907	6,9	312
COVERCO 15/15	5,5		87	72	61	55	52	49	47	45	39	31	21		1.202	9,0	391
COVERCO 15/20	7,5		121	98	86	76	71	67	62	58	50	40	27		1.570	11,6	476
COVERCO 15/28	10		165	130	112	98	92	86	80	74	62	49	34		2.159	15,8	632

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır. - MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, İTHAL, 4", KOMPLE PASLANMAZ, TEK DALGIÇ POMPALAR

T04

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 97 mm)

TİP	POWER		DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,00	1,40	1,80	2,00	2,20	-	-				
	kW	HP	l/s	0,00	0,16	0,27	0,38	0,50	0,55	0,61	-	-	inç	mm	kg	
S4S 02/13	0,55	0,75	MSS	76	72	68	60	48	42	36	-	-	1 1/4"	445	4,8	235
S4S 02/18	0,75	1		120	115	102	92	80	72	63	-	-		554	5,6	289
S4S 02/23	1,1	1,5		145	140	128	113	93	82	71	-	-		665	6,8	349
S4S 02/28	1,5	2		180	172	160	142	121	110	98	-	-		775	8,1	401
S4S 02/33	1,5	2		215	199	183	165	140	124	108	-	-		1.022	12,3	537
S4S 02/40	2,2	3		249	232	218	195	165	144	127	-	-		1.214	14,1	629
S4S 02/48	2,2	3		285	272	254	227	195	174	148	-	-		1.382	17,5	726
S4S 02/55	3	4		335	306	282	250	209	183	158	-	-		1.550	20,6	812
S4S 02/65	3	4		405	375	342	301	257	228	196	-	-		1.838	22,3	1.081
S4S 02/75	4	5,5		460	435	403	363	305	272	235	-	-		2.078	23,9	1.253
S4S 02/90	4	5,5		535	513	473	421	38	319	276	-	-		2.438	31	1.487

TİP	POWER		DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,00	4,50				
	kW	HP	l/s	0,00	0,41	0,55	0,69	0,83	0,97	1,11	1,11	1,25	inç	mm	kg	
S4S 03/09	0,55	0,75	MSS	56	52	50	45	40	32	24	24	14	1 1/4"	357	3,8	192
S4S 03/12	0,75	1		75	67	63	60	53	45	32	32	19		423	4,5	225
S4S 03/15	1,1	1,5		98	86	82	76	67	55	41	41	25		489	5,3	257
S4S 03/18	1,1	1,5		115	106	100	91	80	66	50	50	32		555	5,8	289
S4S 03/22	1,5	2		140	129	121	111	99	80	60	60	35		643	6,7	335
S4S 03/25	1,5	2		156	143	135	122	107	89	65	65	40		709	7,4	367
S4S 03/29	2,2	3		185	169	156	144	129	108	80	80	50		797	8,7	411
S4S 03/33	2,2	3		209	190	180	166	149	123	90	90	57		1.022	12,3	540
S4S 03/39	3	4		245	223	210	195	177	153	117	117	75		1.166	13,9	618
S4S 03/45	3	4		275	255	243	227	206	176	135	135	81		1.334	16,1	680
S4S 03/52	4	5,5		320	295	280	263	240	207	160	160	97		1.502	18,4	777
S4S 03/60	4	5,5		377	337	320	300	270	230	180	180	110		1.718	21,3	855
S4S 03/75	5,5	7,5		465	415	395	370	332	282	220	220	132		2.148	25,6	1.364

TİP	POWER		DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	-	-				
	kW	HP	l/s	0,00	0,55	0,83	1,11	1,39	1,66	1,94	-	-	inç	mm	kg	
S4S 04/06	0,55	0,75	MSS	39	36	32	28	22	17	10	-	-	1 1/2"	303	3	166
S4S 04/08	0,75	1		46	43	40	37	32	23	15	-	-		351	3,5	188
S4S 04/12	1,1	1,5		75	71	65	57	48	38	24	-	-		447	4,3	239
S4S 04/17	1,5	2		108	94	88	80	68	51	33	-	-		567	5,9	296
S4S 04/21	2,2	3		138	121	112	99	84	65	42	-	-		663	6,9	340
S4S 04/25	2,2	3		162	143	131	119	102	77	53	-	-		759	8,2	389
S4S 04/33	3	4		202	179	165	147	128	100	68	-	-		1.022	12,3	565
S4S 04/38	4	5,5		241	215	198	177	152	119	81	-	-		1.142	13,5	640
S4S 04/44	4	5,5		280	244	223	199	170	134	92	-	-		1.310	16,1	716
S4S 04/52	5,5	7,5		324	281	258	230	199	156	108	-	-		1.502	18,2	815
S4S 04/60	5,5	7,5		360	322	300	262	236	190	130	-	-		1.718	21,2	927
S4S 04/75	7,5	10		487	427	392	352	302	237	168	-	-		2.078	26	1.099



(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 97 mm)

TİP	POWER		DEBİ											ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00				
	kW	HP	l/s	0,00	0,83	1,11	1,39	1,66	1,94	2,22	2,50	2,78	3,05		mm	kg	
S4S 08/05	0,75	1	MSS	32	27	25	24	22	20	18	16	14	11	2"	410	4,6	242
S4S 08/07	1,1	1,5		42	39	37	36	34	32	27	25	20	16		482	5,4	278
S4S 08/10	1,5	2		63	55	52	50	48	44	40	36	30	24		590	6,5	331
S4S 08/12	2,2	3		74	69	67	64	61	56	51	45	37	28		662	7,7	371
S4S 08/15	2,2	3		94	86	83	79	75	69	63	55	48	36		770	8,8	426
S4S 08/18	3	4		108	105	101	96	91	84	76	67	56	44		878	10,2	479
S4S 08/21	4	5,5		132	126	121	115	108	99	90	79	67	54		986	11,4	551
S4S 08/25	4	5,5		155	141	136	129	122	112	103	91	78	62		1.152	13,3	618
S4S 08/30	5,5	7,5		182	164	156	148	139	130	120	107	90	71		1.332	15,3	709
S4S 08/37	5,5	7,5		230	204	195	185	173	162	146	131	112	89		1.606	19	833
S4S 08/44	7,5	10		262	237	228	217	205	191	177	156	129	100		1.860	22,4	970
S4S 08/50	7,5	10		304	272	261	249	235	220	200	176	148	112		2.076	27	1.118

TİP	POWER		DEBİ											ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	-				
	kW	HP	l/s	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	-		mm	kg	
S4S 12/05	1,5	2	MSS	31	30	29	28	26	23	20	16	12	-	2"	573	6,4	331
S4S 12/07	2,2	3		42	41	40	39	37	33	29	24	15	-		703	7,9	407
S4S 12/10	3	4		65	63	60	57	54	49	43	37	29	-		898	10,2	515
S4S 12/13	4	5,5		85	83	80	75	70	64	56	47	36	-		1.093	12,4	626
S4S 12/18	5,5	7,5		119	115	112	107	100	91	81	56	50	-		1.418	16,2	809
S4S 12/25	7,5	10		161	156	152	145	137	125	110	91	68	-		1.873	21,6	1.067



İMPO (RD) , İTHAL, 4" , TEK DALGIÇ POMPALAR (BRONZ BAŞLIKLİ)

T07



TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	0,30	0,60	1,20	0,90	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	3,30		
		l/s	0,00	0,08	0,17	0,33	0,25	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92		
4SD2/11	0,75	MSS	78	77	76	72	74	68	63	57	50	42	32	23	1¼"	100
4SD2/14	1		99	98	97	91	94	87	81	72	63	53	41	30		108
4SD2/20	1,5		142	140	138	131	135	124	115	104	91	75	59	43		133
4SD2/26	2		184	182	179	170	175	161	150	135	118	98	77	55		150
4SD2/38	3		269	267	262	248	256	236	219	197	172	143	112	81		189

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	-		
		l/s	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	-		
4SD4/08	0,75	MSS	57	55	53	50	48	44	40	33	26	17	9	-	1¼"	97
4SD4/10	1		71	68	66	63	60	55	50	42	32	21	11	-		103
4SD4/14	1,5		99	96	92	88	84	78	69	58	45	30	15	-		124
4SD4/18	2		127	123	118	114	108	100	89	75	58	39	19	-		139
4SD4/26	3		184	177	171	164	156	144	129	109	83	56	28	-		159
4SD4/34	4		241	232	223	214	203	189	168	142	109	73	36	-		180
4SD4/44	5,5		312	300	289	277	263	244	218	184	141	94	47	-		223

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	-	-	-	-		
		l/s	0,00	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	-	-	-	-		
4SD6/08	1	MSS	56	54	52	48	42	35	27	17	-	-	-	-	1½"	98
4SD6/11	1,5		77	74	71	66	58	48	37	23	-	-	-	-		108
4SD6/15	2		104	101	97	90	80	65	50	32	-	-	-	-		130
4SD6/20	3		139	134	129	120	106	87	67	42	-	-	-	-		147
4SD6/26	4		181	175	168	156	138	113	86	55	-	-	-	-		165
4SD6/34	5,5		237	228	219	204	180	148	113	72	-	-	-	-		195
4SD6/42	7,5		292	282	271	252	223	183	140	89	-	-	-	-		225

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	-	-	-	-		
		l/s	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	-	-	-	-		
4SD10/07	1,5	MSS	43	41	39	37	34	29	22	11	-	-	-	-	2"	97
4SD10/10	2		62	59	56	52	48	41	31	16	-	-	-	-		113
4SD10/14	3		86	83	79	73	68	58	44	23	-	-	-	-		130
4SD10/18	4		111	106	101	94	87	74	56	29	-	-	-	-		153
4SD10/22	5,5		136	130	123	115	106	91	68	36	-	-	-	-		175
4SD10/28	7,5		173	166	157	147	135	116	87	46	-	-	-	-		207
4SD10/36	10		222	213	202	189	174	149	112	59	-	-	-	-		218

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	-	-		
		l/s	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	-	-		
4SD12/08	2	MSS	51	48	45	42	38	34	30	25	18	9	-	-	2"	120
4SD12/12	3		76	72	68	63	57	51	45	37	27	14	-	-		143
4SD12/16	4		101	96	90	84	77	69	60	50	36	19	-	-		168
4SD12/20	5,5		126	120	113	104	96	86	74	62	44	23	-	-		204
4SD12/26	7,5		164	155	146	136	124	111	97	80	58	30	-	-		239
4SD12/32	10		202	191	180	167	153	137	119	99	71	37	-	-		267

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	-	-	-	-		
		l/s	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	5,83	-	-	-	-		
4SD16/06	2	MSS	33	33	31	28	25	21	17	12	-	-	-	-	2"	128
4SD16/09	3		50	49	47	42	37	32	26	19	-	-	-	-		159
4SD16/12	4		67	65	62	57	50	42	34	25	-	-	-	-		179
4SD16/16	5,5		89	87	83	76	67	56	45	33	-	-	-	-		213
4SD16/20	7,5		111	109	104	94	83	70	57	42	-	-	-	-		252
4SD16/25	10		139	136	130	118	104	88	71	52	-	-	-	-		299

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır. - MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

DALGIÇ MOTORLAR

4"- 5"- 6"-7"- 8"- 10"



COVERCO, İTHAL, 4", TEK DALGIÇ MOTORLAR

T06

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 95 mm)

	TİPİ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	FİYATI (EURO)
	HP	KW			
MONOFAZE 220 V	0,50	0,37	364	8,1	183
	0,75	0,55	389	9,2	194
	1	0,75	411	10,3	204
	1,5	1,1	434	11,4	218
	2	1,5	467	12,8	254
	3	2,2	565	17,4	304
TRİFAZE 380 V	1	0,75	384	8,6	196
	1,5	1,1	411	10,6	210
	2	1,5	428	10,8	228
	3	2,2	467	12,5	279
	4	3	522	15,0	388
	5,5	4	587	18,3	491
	7,5	5,5	687	24,3	599
	10	7,5	768	28,3	700



İMPO (FR), İTHAL, 4", TEK DALGIÇ MOTORLAR (DÖKÜM BAŞLIKLİ)

T07

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ MOTOR DIŞ ÇAPI: 97 mm)

	TİPİ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	FİYATI (DOLAR)
	HP	KW			
MONOFAZE 220 V	0,50	0,37	351	7,5	116
	0,75	0,55	376	8,5	123
	1	0,75	396	9,5	139
	1,5	1,10	451	12,0	157
	2	1,50	506	14,3	176
	3	2,20	622	18,8	236
TRİFAZE 380 V	1	0,75	431	9,0	136
	1,5	1,10	466	9,5	155
	2	1,50	506	11,5	173
	3	2,20	561	13,8	206
	4	3,00	646	20,7	290
	5,5	4,00	721	24,1	361
	7,5	5,50	817	29,8	453
	10	7,50	927	33,6	534



T07 İMPO (ST), İTHAL, 4", TEK DALGIÇ MOTORLAR (DÖKÜM BAŞLIKLİ)

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ MOTOR DIŞ ÇAPİ: 98 mm)

	TİPİ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	FİYATI (DOLAR)
	HP	KW			
MONOFAZE 220 V	0,50	0,37	315	7,5	143
	0,75	0,55	335	8,0	154
	1	0,75	360	9,0	170
	1,5	1,10	390	11,0	185
	2	1,50	435	12,0	216
	3	2,20	480	14,0	255
TRİFAZE 380 V	1	0,75	405	9,0	170
	1,5	1,10	425	10,0	182
	2	1,50	432	11,0	206
	3	2,20	492	14,0	255
	4	3,00	581	19,0	320
	5,5	4,00	621	21,0	417
	7,5	5,50	740	25,0	518
	10	7,50	860	31,0	614



T07 İMPO, İTHAL, 4", SOLAR SİSTEM TEK DALGIÇ MOTORLAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ MOTOR DIŞ ÇAPİ : 98 mm)

	TİPİ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	FİYATI (DOLAR)
	HP	KW			
TRİFAZE 220 V	0,75	0,55	335	8,0	185
	1	0,75	405	9,0	195
	1,5	1,10	425	10,0	208
	2	1,50	432	11,0	235
	3	2.20	492	14,0	289



T01 İMPO, İTHAL, 4", SARILABİLİR TİP, KOMPLE 304, SU SOĞUTMALI, TEK DALGIÇ MOTORLAR

TRİFAZE - 380/415 V - 50 Hz - KABLOLU

	TİPİ		TRAST YÜKÜ (N)	AĞIRLIK (kg)	FİYATI (DOLAR)
	HP	KW			
TRİFAZE 380 V	2	1,5	10.000	26,0	555
	3	2,2	10.000	29,0	596
	4	3,0	10.000	32,0	632
	5,5	4,0	10.000	36,0	675
	7,5	5,5	10.000	39,0	763
	10	7,5	10.000	42,0	847



MALİYET

Verdiğimiz her kararda maliyeti göz önüne alırız. Tüm paydaşlarımızın faydası için maliyeti kontrol etmeye çaba gösteririz.

İNOVASYON

Yeni teknolojileri kullanmak ve yeni ürünler, hizmetler ve süreçler geliştirmek için çalışırız. İnovasyon, işimizin özünde yer alır.

YÜKSEK VERİMLİLİK

Güneş enerjisiyle önemli oranda enerji tasarrufu sağlayan yüksek verimli ürünler geliştirdik.



impo

SOLAR SİSTEMLER


DC, SOLAR, BURGU TİP FANLI POMPALAR



T15

İNVERTER KULLANIMI GEREKTİRMEZ



TİP	DEBİ	HM (MAKSİMUM)	GÜÇ (kw)	VOLT (V)	POMPA ÇAPI (mm - inch)	ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
SP2-35-0.15	2 m ³ /h	35 METRE	0.15	12	80 mm - 3"	1"	228
SP2-65-0.37	2 m ³ /h	65 METRE	0.37	24	80 mm - 3"	1"	239
SP2-90-0.75	2 m ³ /h	90 METRE	0.75	48	80 mm - 3"	1"	254
SP2-140-0.75	2 m ³ /h	140 METRE	0.75	48	80 mm - 3"	1"	264
SP2-140-0.75	2 m ³ /h	140 METRE	0.75	60	80 mm - 3"	1"	275
SP2-150-0.75	2 m ³ /h	150 METRE	0.75	72	80 mm - 3"	1"	275
4" SOLAR GRUP 5-75-0,75	5 m ³ /h	75 METRE	0.75	72	95 mm - 4"	1¼"	474
4" SOLAR GRUP 5-90-0,75	5 m ³ /h	90 METRE	0.90	72	95 mm - 4"	1¼"	495
4" SOLAR GRUP 6-140-1,6 PANOLU	6 m ³ /h	140 METRE	1,60	110	95 mm - 4"	1¼"	695





FİYAT SORUNUZ

İMPO, 5" - 6" - 7", TEK DALGIÇ MOTORLAR

T11

SU SOĞUTMALI



K Tipi

ÇAP	GÜÇ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	(K) Tipi FİYATI (DOLAR)
	HP	KW						
5"	5,5	4	636	38	11	123 mm	DİREKT	863
	7,5	5,5	636	38	14			863
	10	7,5	681	42	16			882
	12,5	9,2	731	44	20			939
	15	11	776	48	25			1.007
	17,5	13	826	54	28			1.058
	20	15	876	58	33	123 mm	YILDIZ ÜÇGEN	1.173
	25	18,5	876	58	39			1.200
	30	22	876	58	48			1.206



C Tipi



K Tipi

								(C) Tipi	(K) Tipi
6"	5,5	4	630	46	11	C Tipi 137 mm	DİREKT	662	756
	7,5	5,5	630	46	13			684	756
	10	7,5	650	48	18			701	794
	12,5	9,2	690	50	22			741	833
	15	11	730	56	26			793	893
	17,5	13	780	60	29			849	944
	20	15	830	66	33	K Tipi 145 mm	YILDIZ ÜÇGEN	957	1.036
	25	18,5	880	72	41			1.008	1.149
	30	22	980	82	48			1.088	1.264
	35	26	1.030	88	56			1.247	1.343
	40	30	1.110	98	65			1.321	1.515
	50	37	1.190	106	77			-	1.666
	60	45	1.270	116	95			-	1.769



K Tipi

								(K) Tipi
7"	30	22	976	110	49	165 mm	YILDIZ ÜÇGEN	1.636
	40	30	1.046	118	64			1.659
	50	37	1.126	130	78			1.831
	60	45	1.196	140	92			1.905
	70	52	1.246	148	109			2.057
	75	55	1.276	154	113			2.159
	80	59	1.306	158	123			2.293
	90	66	1.396	171	138			2.448

5"- MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 6" NEMA, İSTEĞE BAĞLI 4" NEMA

7"- MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 6" NEMA,

T11

İMPO, 8" - 10", TEK DALGIÇ MOTORLAR

SU SOĞUTMALI

SU SOĞUTMALI							(K) Tipi	
ÇAP	GÜÇ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL	FİYATI (DOLAR)
	HP	KW					VERME	
8"	30	22	892	112	51	195 mm	YILDIZ ÜÇGEN	1.711
	40	30	982	131	63			1.957
	50	37	1.012	136	79			1.997
	60	45	1.062	145	96			2.190
	70	52	1.142	162	109			2.300
	75	55	1.172	169	117			2.410
	80	59	1.202	175	121			2.524
	90	66	1.272	187	138			2.709
	100	75	1.342	200	156			2.905
	110	81	1.412	213	168			3.058
	125	92	1.512	235	188			3.314
	150	110	1.692	269	226			3.767

8" MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 8" NEMA

								(V) Tipi
10"	125	92	1.464	330	190	232 mm	YILDIZ ÜÇGEN	4.536
	150	110	1.464	330	230			4.536
	180	132	1.584	370	278			4.878
	200	147	1.674	400	305			5.097
	225	165	1.874	464	345			5.381
	250	185	1.874	464	380			5.665

8" MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 8" NEMA, İSTEĞE BAĞLI 10" NEMA, 8" NEMA KAMALI, 10" NEMA KAMALI

SICAK SU MOTORLARI İÇİN, FİYAT FARKI ÇARPANLARI		
5"-7" MOTOR İÇİN ÇARPAN	MAKSİMUM SU SICAKLIĞI : 60°C	1,25
6"-8"-10" MOTOR İÇİN ÇARPAN (NSW PE2PA SICAK SU TELİ)		1,50
6"-8"-10" MOTOR İÇİN ÇARPAN (KORDOVA LPE-PPC SICAK SU TELİ)		1,10

7" 75 HP - 80 HP - 90 HP MOTORLARIMIZ 60°C SICAK SU MOTORU OLARAK ÜRETİLMEMEKTEDİR

5"- 7" SICAK SU MOTOR ÖZELLİKLERİ : WICAP MADE IN INDIA SARIM TELİ, KAÜÇUK KABLO, SİLİSYUM KEÇE

6"- 8"- 10" SICAK SU MOTOR ÖZELLİKLERİ : ÖZEL SARIM TELİ, KAÜÇUK KABLO, SİLİSYUM KEÇE

MOTORLAR İÇİN İLAVE ÖZELLİK, FİYAT FARKLARI	(DOLAR)
6" AISI304 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI	373
6" AISI316 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI	474
8" AISI304 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI	612
8" AISI316 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI	832
PT100 SENSÖR FİYAT FARKI	42
5"- 6"- 7"- 8" MOTOR, MEKANİK KEÇE, SIC-SIC (EAGLE BURGMANN) FİYAT FARKI	57
10" MOTOR, MEKANİK KEÇE, SIC-SIC (EAGLE BURGMANN) FİYAT FARKI	93
5"- 6" KAÜÇUK KABLO FİYAT FARKI	61
7"- 8" KAÜÇUK KABLO FİYAT FARKI	121
10" KAÜÇUK KABLO FİYAT FARKI	362

304 PASLANMAZ MOTOR ÖZELLİKLERİ: 304 MİL UCU, SİLİSYUM KEÇE, KAÜÇUK ÇIKIŞ KABLOSU

316 PASLANMAZ MOTOR ÖZELLİKLERİ: 316 MİL UCU, SİLİSYUM KEÇE, KAÜÇUK ÇIKIŞ KABLOSU

7 METRE KABLOLU MOTOR FİYATLARI; STANDART MOTOR FİYATLARI %2 ARTIRILACAKTIR.



K Tipi



V Tipi

KALİTE

Her şeyden önce, kendimizi
müşterilerimize kaliteli ürün ve
hizmet sağlamaya adanırız.



 impo.com.tr

BULUNABİLİRLİK

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi
müşterilerimize, ihtiyaç
duydıkları zamanda ve yerde
ulaştırmayı taahhüt ederiz.



 impo.com.tr

HİZMET

Rakipsiz teknik servis, güçlü
eğitim programları, tam destek
ve kesintisiz iletişim sağlamaya
tutkuyla bağlıyız.



 impo.com.tr

NORİL POMPALAR

5" - 6"



İMPO, 5" - 6", NORİL FANLI (RADYAL TİP), TEK DALGIÇ POMPALAR

T09

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 125 mm)

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	DÖKÜM BAŞLIK
			m³/h	0,00	7,00	9,00	10,10	10,80	12,00	13,00	14,00	15,60	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	22,00				FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,94	2,50	2,81	3,00	3,33	3,61	3,89	4,33	4,44	4,72	5,00	5,28	5,56	6,11				
RN 516 / 10	4"-5"	5,5	MSS	79	71	68	67	65	64	63	62	62	60	56	51	45	38	26	2 1/2"	755	10	478
RN 516 / 14	4"-5"	7,5		109	98	94	91	90	88	87	87	82	79	73	66	58	49	31		935	12	560
RN 516 / 19	4"-5"	10		146	129	125	122	120	117	115	116	108	103	96	89	80	66	42		1.161	14	664
RN 516 / 24	5"	12,5		184	163	155	152	150	145	145	143	131	126	115	103	92	80	50		1.435	18	801
RN 516 / 29	5"	15		226	200	191	185	182	179	179	172	157	151	139	124	110	95	65		1.660	20	903
RN 516 / 34	5"	17,5		269	239	229	222	218	212	210	203	187	179	165	147	127	107	71		1.880	22	1.024
RN 516 / 38	5"	20		290	255	239	234	231	230	226	213	190	187	163	153	137	113	73		2.115	25	1.123

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 145 mm)

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	DÖKÜM BAŞLIK
			m³/h	0,00	2,99	4,21	4,79	5,40	6,01	6,98	7,99	9,00	10,12	10,80	11,99	13,00	14,00	15,59				FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,83	1,17	1,33	1,50	1,67	1,94	2,22	2,50	2,81	3,00	3,33	3,61	3,89	4,33				
RN 610 / 14	4"-5"-6"	5,5	MSS	146	137	132	129	126	122	120	113	105	94	86	76	67	50	24	2 1/2"	815	14	636
RN 610 / 18	4"-5"-6"	7,5		188	175	168	167	164	161	155	143	130	115	107	96	86	62	27		955	15	737
RN 610 / 25	4"-5"-6"	10		260	242	231	225	219	212	207	188	168	146	135	121	107	75	32		1.200	20	913
RN 610 / 32	5"-6"	12,5		332	309	294	287	279	271	262	236	208	180	162	146	128	88	39		1.445	25	1.131

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 145 mm)

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	DÖKÜM BAŞLIK
			m³/h	0,00	6,98	7,99	9,00	10,12	11,99	13,00	14,00	14,40	15,98	16,99	18,00	19,01	20,02	22,00				FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,94	2,22	2,50	2,81	3,33	3,61	3,89	4,00	4,44	4,72	5,00	5,28	5,56	6,11				
RN 615 / 08	4"-5"-6"	5,5	MSS	83	77	75	74	74	71	70	69	67	62	58	53	48	42	31	2 1/2"	560	11	488
RN 615 / 11	4"-5"-6"	7,5		115	105	104	102	101	97	96	93	92	85	79	72	65	58	42		765	13	563
RN 615 / 14	4"-5"-6"	10		144	132	131	130	128	123	120	116	115	103	96	89	80	70	52		885	15	638
RN 615 / 18	5"-6"	12,5		186	169	168	165	163	157	152	146	145	131	123	112	103	94	68		1.110	18	740
RN 615 / 22	5"-6"	15		230	209	207	202	199	190	182	173	171	154	141	129	118	108	79		1.270	21	882
RN 615 / 26	5"-6"	17,5		266	242	239	233	229	218	212	201	198	176	162	150	135	122	90		1.430	23	984
RN 615 / 30	5"-6"	20		303	275	271	265	261	251	241	230	225	199	182	167	151	132	103		1.590	25	1.092

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 145 mm)

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	DÖKÜM BAŞLIK
			m³/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	28,00	-	-	-				FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,39	6,67	6,94	7,22	7,78	-	-	-				
RN 625 / 06	4"-5"-6"	5,5	MSS	58	50	48	47	45	44	43	41	38	35	34	29	-	-	-	2 1/2"	625	11	456
RN 625 / 08	4"-5"-6"	7,5		77	67	64	62	60	59	57	54	51	47	45	38	-	-	-		725	13	514
RN 625 / 11	4"-5"-6"	10		108	91	89	85	83	82	78	75	70	65	61	50	-	-	-		875	15	600
RN 625 / 14	5"-6"	12,5		135	116	112	108	106	104	97	92	86	80	74	60	-	-	-		1.025	17	686
RN 625 / 17	5"-6"	15		164	142	138	133	130	127	117	111	105	97	91	75	-	-	-		1.175	19	771
RN 625 / 20	5"-6"	17,5		197	171	167	163	160	150	137	130	123	115	108	89	-	-	-		1.390	23	899
RN 625 / 22	5"-6"	20		212	182	176	171	167	160	145	137	129	120	114	95	-	-	-		1.490	24	959
RN 625 / 28	5"-6"	25		272	234	226	219	215	201	180	170	158	146	135	115	-	-	-		1.740	29	1.137
RN 625 / 34	5"-6"-7"	30		340	290	285	276	249	226	199	191	173	161	147	121	-	-	-		2.220	33	1.363

5" NORİL EMİŞ STANDARDI: 5,5HP - 7,5HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 10HP ÜZERİ 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA

6" NORİL EMİŞ STANDARDI: 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır. - MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

T09 İMPO, 6", NORİL FANLI (SEMIAKSİYEL TİP), TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 145 mm)

TİP	HP		DEBİ														ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	DÖKÜM BAŞLIK
			m³/h	0,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	-	-				
			l/s	0,00	3,33	4,44	5,56	6,67	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	13,33	-	-				FİYATI (DOLAR)
SN 635 / 04	5"-6"	5,5	MSS	48	43	41	39	36	33	30	26	22	17	12	-	-	3"	732	5,5	496
SN 635 / 06	5"-6"	7,5		69	62	59	55	51	46	41	35	29	22	14	-	-		988	7,5	609
SN 635 / 08	5"-6"	10		92	82	78	73	68	61	55	47	39	29	19	-	-		1.244	10	723
SN 635 / 10	5"-6"	12,5		113	101	96	90	84	76	68	58	48	37	24	-	-		1.500	12,5	836
SN 635 / 12	5"-6"	15		135	121	115	108	100	91	81	69	56	42	27	-	-		1.756	15	951
SN 635 / 14	5"-6"	17,5		153	139	132	123	114	103	91	77	62	45	27	-	-		2.012	17,5	1.064
SN 635 / 16	5"-6"	20		185	165	153	141	129	116	102	88	72	54	35	-	-		2.268	20	1.187
SN 635 / 20	5"-6"	25		215	194	184	172	158	142	124	105	84	62	37	-	-		2.780	25	1.407
SN 635 / 23	5"-6"-7"	30		249	224	213	201	186	169	150	129	104	77	47	-	-		3.164	30	1.579

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 145 mm)

TİP	HP		DEBİ														ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	DÖKÜM BAŞLIK		
			m³/h	0,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00	64,00					-	-
			l/s	0,00	5,56	6,67	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	13,33	14,44	15,56	16,67	17,78				-	-	FİYATI (DOLAR)
SN 645 / 02	5"-6"	5,5	MSS	29	25	24	23	22	21	20	19	17	15	13	11	8	-	-	3"	476	11	396
SN 645 / 03	5"-6"	7,5		44	37	36	35	33	32	30	28	25	23	20	16	12	-	-		604	13	440
SN 645 / 04	5"-6"	10		62	50	48	46	44	42	39	37	34	30	26	22	17	-	-		732	15	498
SN 645 / 05	5"-6"	12,5		71	62	60	58	55	52	49	46	42	37	32	26	20	-	-		860	16	555
SN 645 / 07	5"-6"	15		97	86	83	79	75	71	66	61	55	49	42	35	27	-	-		1.116	19	669
SN 645 / 08	5"-6"	17,5		111	97	94	90	86	82	77	71	64	57	49	39	29	-	-		1.244	21	726
SN 645 / 09	5"-6"	20		126	111	106	101	96	91	85	79	72	64	55	44	32	-	-		1.372	23	790
SN 645 / 11	5"-6"	25		151	135	129	123	116	110	103	95	86	75	64	51	36	-	-		1.628	26	899
SN 645 / 14	5"-6"-7"	30		190	172	163	155	146	137	127	116	105	91	76	59	40	-	-		2.012	31	1.077
SN 645 / 16	6"	35		218	196	188	179	170	160	149	137	124	109	91	71	49	-	-		2.268	34	1.185
SN 645 / 18	6"-7"	40		239	215	206	196	185	173	160	146	130	114	95	75	53	-	-		2.524	37	1.308
SN 645 / 23	6"-7"	50		289	278	269	258	244	229	212	193	172	149	125	98	70	-	-		3.164	45	1.595

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 145 mm)

TİP	HP		DEBİ															ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	DÖKÜM BAŞLIK	
			m³/h	0,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00	inç	mm	kg	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	13,33	14,44	15,56	16,67	17,78	18,89	20,00	21,11	22,22				
SN 660 / 02	5"-6"	5,5	MSS	26	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	7	3"	476	11	388
SN 660 / 03	5"-6"	7,5		38	31	29	28	27	26	24	23	22	20	19	17	15	13	11		604	13	432
SN 660 / 04	5"-6"	10		51	41	39	37	36	34	32	30	28	27	24	22	20	17	14		732	15	486
SN 660 / 05	5"-6"	12,5		63	51	48	46	44	42	40	38	35	33	30	28	24	21	17		860	16	542
SN 660 / 07	5"-6"	15		86	69	66	63	60	57	54	51	48	44	41	37	32	27	22		1.116	20	655
SN 660 / 08	5"-6"	17,5		101	82	79	75	72	68	65	61	57	53	48	44	39	33	27		1.244	21	710
SN 660 / 09	5"-6"	20		110	92	88	84	80	76	72	67	63	59	54	49	43	37	31		1.372	23	772
SN 660 / 11	5"-6"	25		135	110	105	100	95	90	85	80	75	69	64	58	52	45	38		1.628	26	886
SN 660 / 14	5"-6"-7"	30		167	137	131	126	120	113	107	100	93	86	78	70	62	53	44		2.012	31	1.048
SN 660 / 16	6"	35		190	156	150	143	136	128	120	112	104	95	86	77	68	58	48		2.268	34	1.166
SN 660 / 18	6"-7"	40		200	178	170	163	155	147	138	129	120	111	101	91	80	69	57		2.524	38	1.279
SN 660 / 23	6"-7"	50		246	227	218	208	197	187	176	165	153	141	128	114	100	84	68		3.164	46	1.561


EMİŞ STANDARDI: 5"- 6"- 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır. - MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.



SANAL POS veya MAIL ORDER
Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI



+bonus
AXESS

WORLD
FINANSBANK

maximum
Ziraat Bankası



(DBS)

DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

(GTS)

ZİRAAT BANKASI GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR

5"-6"-8"-10"



İMPO, 5", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 123 mm)

TİP	HP		DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00				
			l/s	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22				
SS 519 / 08	4"-5"-6"	5,5	MSS	84	70	67	63	60	55	50	43	35	2½"	1.010	18	731
SS 519 / 11	4"-5"-6"	7,5		116	97	92	87	82	76	68	59	48		1.295	24	925
SS 519 / 14	4"-5"-6"	10		147	123	117	111	104	97	87	75	62		1.580	30	1.132
SS 519 / 17	5"-6"	12,5		179	150	142	134	127	117	105	91	75		1.865	35	1.324
SS 519 / 20	5"-6"	15		210	176	167	158	149	138	124	107	88		2.150	41	1.529
SS 519 / 23	5"-6"	17,5		242	202	192	182	171	159	143	123	101		2.435	47	1.726
SS 519 / 27	5"-6"	20		284	238	225	213	201	186	167	144	119		2.815	55	2.017
SS 519 / 33	5"-6"	25		347	290	276	261	246	228	205	177	145		3.385	66	2.460
SS 519 / 40	5"-6"-7"	30		420	352	334	316	298	276	248	214	176		4.050	80	2.977

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 123 mm)

TİP	HP		DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33				
SS 523 / 05	4"-5"-6"	5,5	MSS	55	44	43	41	38	36	33	28	24	2½"	725	12	527
SS 523 / 07	4"-5"-6"	7,5		77	62	60	57	54	50	46	39	33		915	16	669
SS 523 / 09	4"-5"-6"	10		100	80	77	73	69	65	59	51	43		1.105	20	804
SS 523 / 12	5"-6"	12,5		133	107	102	98	92	86	78	68	57		1.390	26	997
SS 523 / 14	5"-6"	15		155	124	119	114	108	101	91	79	67		1.580	30	1.132
SS 523 / 16	5"-6"	17,5		177	142	136	130	123	115	104	90	76		1.770	33	1.260
SS 523 / 18	5"-6"	20		199	160	153	146	138	129	117	101	86		1.960	37	1.390
SS 523 / 23	5"-6"	25		254	204	196	187	177	165	150	129	109		2.435	47	1.726
SS 523 / 28	5"-6"-7"	30		310	249	238	228	215	201	182	158	133		2.910	57	2.087

EMİŞ STANDARDI; 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA



T10 İMPO, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 136 mm)

TİP	HP		DEBİ							ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	inç			
			l/s	0,00	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94				
SS 605 / 01	4"	0,75	MSS	11	11	10	10	9	9	2"	417	7	448
SS 605 / 02	4"	1		23	21	20	20	19	18		472	8	478
SS 605 / 03	4"	1,5		34	32	30	29	28	27		527	10	508
SS 605 / 04	4"	2		46	42	41	39	37	36		582	11	542
SS 605 / 05	4"	3		57	53	51	49	47	44		637	13	580
SS 605 / 06	4"	3		68	63	61	59	56	53		692	14	621
SS 605 / 07	4"	4		80	74	71	69	66	62		747	16	662
SS 605 / 08	4"	4		91	84	81	79	75	71		802	17	711
SS 605 / 09	4"-5"-6"	5,5		103	95	91	88	84	80		857	19	761
SS 605 / 10	4"-5"-6"	5,5		114	105	102	98	94	89		912	20	809
SS 605 / 11	4"-5"-6"	5,5		126	116	112	108	103	98		967	22	858
SS 605 / 12	4"-5"-6"	7,5		137	126	122	118	112	107		1.022	23	911
SS 605 / 13	4"-5"-6"	7,5		148	137	132	128	122	116		1.077	25	963
SS 605 / 14	4"-5"-6"	7,5		160	147	142	138	131	124		1.132	26	1.016
SS 605 / 15	4"-5"-6"	7,5		171	158	152	147	140	133		1.187	28	1.068
SS 605 / 16	4"-5"-6"	10		182	168	163	157	150	142		1.287	29	1.121
SS 605 / 17	4"-5"-6"	10		194	179	173	167	159	151		1.342	31	1.174
SS 605 / 18	4"-5"-6"	10		205	189	183	177	168	160		1.397	32	1.226
SS 605 / 19	4"-5"-6"	10		217	200	193	187	178	169		1.452	34	1.279
SS 605 / 20	4"-5"-6"	10		228	210	203	197	187	178		1.507	35	1.332
SS 605 / 21	4"-5"-6"	10		240	221	213	206	197	187		1.562	37	1.384
SS 605 / 22	4"-5"-6"	10		251	231	224	216	206	196		1.617	38	1.437
SS 605 / 23	5"-6"	12,5		263	242	234	226	215	204		1.672	40	1.490
SS 605 / 24	5"-6"	12,5		274	252	244	236	225	213		1.727	41	1.542
SS 605 / 25	5"-6"	12,5		285	263	254	246	234	222		1.782	43	1.595
SS 605 / 26	5"-6"	12,5		297	273	264	256	243	231		1.837	44	1.648
SS 605 / 27	5"-6"	12,5		308	284	274	265	253	240		1.892	46	1.700
SS 605 / 28	5"-6"	15		320	294	285	275	262	249		1.947	47	1.753
SS 605 / 29	5"-6"	15		331	305	295	285	271	258		2.002	49	1.806
SS 605 / 30	5"-6"	15		342	316	305	295	281	267		2.057	50	1.858
SS 605 / 31	5"-6"	15		354	326	315	305	290	276		2.157	52	1.911
SS 605 / 32	5"-6"	15		365	337	325	315	300	284		2.212	53	1.964
SS 605 / 33	5"-6"	17,5		377	347	335	324	309	293		2.267	55	2.016
SS 605 / 34	5"-6"	17,5		388	358	346	334	318	302		2.322	56	2.069
SS 605 / 35	5"-6"	17,5		399	368	356	344	328	311		2.377	58	2.121
SS 605 / 36	5"-6"	17,5		411	379	366	354	337	320		2.432	59	2.174
SS 605 / 37	5"-6"	17,5		422	389	376	364	346	329		2.487	61	2.227
SS 605 / 38	5"-6"	20		434	400	386	374	356	338		2.542	62	2.279

EMİŞ STANDARDI; 0,75HP - 4HP ARASI 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA



İMPO, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 133 mm)

TİP	HP		DEBİ											ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00				
			l/s	0,00	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89				
SS 609 / 01	4"	0,75	MSS	9	9	9	8	8	8	7	7	6	5	2½"	330	6	307
SS 609 / 02	4"	1		19	18	17	17	16	15	14	13	12	11		391	8	342
SS 609 / 03	4"	1,5		28	27	26	25	24	23	21	20	18	16		451	9	404
SS 609 / 04	4"	2		38	35	35	34	32	31	28	26	24	22		512	10	466
SS 609 / 05	4"	2		47	44	43	42	41	38	35	33	30	27		572	11	525
SS 609 / 06	4"	3		57	53	52	51	49	46	43	40	36	33		633	12	580
SS 609 / 07	4"	3		66	62	61	59	57	53	50	46	42	38		693	14	639
SS 609 / 08	4"	4		75	71	69	68	65	61	57	53	48	43		754	15	699
SS 609 / 09	4"	4		85	80	78	76	73	69	64	59	54	49		814	16	759
SS 609 / 10	4"-5"-6"	5,5		94	89	87	85	81	76	71	66	60	54		875	19	818
SS 609 / 11	4"-5"-6"	5,5		104	97	95	93	89	84	78	73	66	60		935	20	893
SS 609 / 12	4"-5"-6"	5,5		113	106	104	102	97	92	85	79	72	65		996	21	937
SS 609 / 13	4"-5"-6"	5,5		122	115	113	110	105	99	92	86	78	71		1.056	22	998
SS 609 / 14	4"-5"-6"	7,5		132	124	121	118	114	107	99	92	84	76		1.117	23	1.079
SS 609 / 15	4"-5"-6"	7,5		141	133	130	127	122	115	106	99	90	81		1.177	25	1.117
SS 609 / 16	4"-5"-6"	7,5		151	142	139	135	130	122	113	106	96	87		1.238	26	1.175
SS 609 / 17	4"-5"-6"	7,5		160	151	147	144	138	130	120	112	102	92		1.298	27	1.264
SS 609 / 18	4"-5"-6"	7,5		170	160	156	152	146	137	128	119	108	98		1.359	28	1.294
SS 609 / 19	4"-5"-6"	10		179	168	165	161	154	145	135	125	115	103		1.419	29	1.385
SS 609 / 20	4"-5"-6"	10		188	177	173	169	162	153	142	132	121	109		1.480	30	1.447
SS 609 / 21	4"-5"-6"	10		198	186	182	178	170	160	149	139	127	114		1.540	32	1.508
SS 609 / 22	4"-5"-6"	10		207	195	191	186	178	168	156	145	133	119		1.617	34	1.600
SS 609 / 23	4"-5"-6"	10		217	204	199	195	186	176	163	152	139	125		1.677	35	1.641
SS 609 / 24	4"-5"-6"	10		226	213	208	203	195	183	170	158	145	130		1.738	36	1.700
SS 609 / 25	5"-6"	12,5		235	222	217	212	203	191	177	165	151	136		1.798	37	1.792
SS 609 / 26	5"-6"	12,5		245	230	225	220	211	199	184	172	157	141		1.859	39	1.851
SS 609 / 27	5"-6"	12,5		254	239	234	228	219	206	191	178	163	147		1.919	40	1.910
SS 609 / 28	5"-6"	12,5		264	248	243	237	227	214	198	185	169	152		1.980	41	1.970
SS 609 / 29	5"-6"	15		273	257	251	245	235	221	206	191	175	157		2.040	42	2.029
SS 609 / 30	5"-6"	15		283	266	260	254	243	229	213	198	181	163		2.101	43	2.090
SS 609 / 31	5"-6"	15		292	275	269	262	251	237	220	205	187	168		2.161	45	2.150
SS 609 / 32	5"-6"	15		301	284	277	271	259	244	227	211	193	174		2.222	46	2.210
SS 609 / 33	5"-6"	15		311	292	286	279	268	252	234	218	199	179		2.282	47	2.268
SS 609 / 34	5"-6"	15		320	301	295	288	276	260	241	224	205	185		2.343	48	2.328
SS 609 / 35	5"-6"	15		330	310	303	296	284	267	248	231	211	190		2.403	49	2.388
SS 609 / 36	5"-6"	17,5		339	319	312	305	292	275	255	237	217	195		2.464	51	2.447
SS 609 / 37	5"-6"	17,5		349	328	321	313	300	283	262	244	223	201		2.524	52	2.507
SS 609 / 38	5"-6"	17,5		358	337	329	322	308	290	269	251	229	206		2.585	53	2.565
SS 609 / 39	5"-6"	20		367	346	338	330	316	298	276	257	235	212		2.645	54	2.643
SS 609 / 40	5"-6"	20		377	354	347	338	324	306	284	264	241	217		2.706	55	2.701
SS 609 / 41	5"-6"	20		386	363	355	347	332	313	291	270	247	223		2.766	57	2.761
SS 609 / 42	5"-6"	20		396	372	364	355	341	321	298	277	253	228		2.827	58	2.820
*SS 609 / 46	6" V Tipi	20		430	400	392	381	365	342	315	291	265	236		3.385	100	5.709
*SS 609 / 50	6" V Tipi	25		467	434	426	415	397	372	342	317	288	257		3.625	106	5.978
*SS 609 / 54	6" V Tipi	25		504	469	460	448	428	402	369	342	311	277		3.865	113	6.262

EMİŞ STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.



PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır. - MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

T10 İMPO, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 133 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	16,00	18,00				
			l/s	0,00	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,44	5,00				
SS 612 / 05	4"	4	MSS	55	49	48	47	45	42	39	36	32	24	15	2½"	498	12	674
SS 612 / 06	4"	4		65	59	58	56	53	50	46	43	38	28	18		528	12	730
SS 612 / 07	4"-5"-6"	5,5		76	69	67	65	62	59	54	50	45	33	21		558	13	754
SS 612 / 08	4"-5"-6"	5,5		87	78	77	74	71	67	62	57	51	38	24		589	14	798
SS 612 / 09	4"-5"-6"	5,5		98	88	86	84	80	76	69	64	58	42	27		619	15	833
SS 612 / 10	4"-5"-6"	7,5		109	98	96	93	89	84	77	71	64	47	30		649	16	873
SS 612 / 11	4"-5"-6"	7,5		120	108	106	102	98	92	85	78	70	52	33		679	17	914
SS 612 / 12	4"-5"-6"	7,5		131	118	115	112	107	101	92	85	77	56	36		709	17	956
SS 612 / 13	4"-5"-6"	7,5		142	127	125	121	116	109	100	92	83	61	39		740	18	993
SS 612 / 14	4"-5"-6"	10		153	137	134	130	125	118	108	99	90	66	42		770	19	1.029
SS 612 / 15	4"-5"-6"	10		164	147	144	140	134	126	116	107	96	71	45		800	20	1.071
SS 612 / 16	4"-5"-6"	10		174	157	154	149	142	134	123	114	102	75	48		830	21	1.115
SS 612 / 17	4"-5"-6"	10		185	167	163	158	151	143	131	121	109	80	51		860	22	1.157
SS 612 / 18	5"-6"	12,5		196	176	173	167	160	151	139	128	115	85	54		891	23	1.243
SS 612 / 19	5"-6"	12,5		207	186	182	177	169	160	146	135	122	89	57		921	23	1.283
SS 612 / 20	5"-6"	12,5		218	196	192	186	178	168	154	142	128	94	60		951	24	1.322
SS 612 / 21	5"-6"	12,5		229	206	202	195	187	176	162	149	134	99	63		981	25	1.362
SS 612 / 22	5"-6"	12,5		240	216	211	205	196	185	169	156	141	103	66		1.011	26	1.402
SS 612 / 23	5"-6"	15		251	225	221	214	205	193	177	163	147	108	69		1.042	27	1.443
SS 612 / 24	5"-6"	15		262	235	230	223	214	202	185	170	154	113	72		1.072	28	1.483
SS 612 / 25	5"-6"	15		273	245	240	233	223	210	193	178	160	118	75		1.102	29	1.522
SS 612 / 26	5"-6"	15		283	255	250	242	231	218	200	185	166	122	78		1.132	29	1.562
SS 612 / 27	5"-6"	17,5		294	265	259	251	240	227	208	192	173	127	81		1.162	30	1.602
SS 612 / 28	5"-6"	17,5		305	274	269	260	249	235	216	199	179	132	84		1.193	31	1.643
SS 612 / 29	5"-6"	17,5		316	284	278	270	258	244	223	206	186	136	87		1.223	32	1.683
SS 612 / 30	5"-6"	17,5		327	294	288	279	267	252	231	213	192	141	90		1.253	33	1.722
SS 612 / 31	5"-6"	20		338	304	298	288	276	260	239	220	198	146	93		1.283	34	1.773
SS 612 / 32	5"-6"	20		349	314	307	298	285	269	246	227	205	150	96		1.313	35	1.814
SS 612 / 33	5"-6"	20		360	323	317	307	294	277	254	234	211	155	99		1.344	35	1.853
SS 612 / 34	5"-6"	20		371	333	326	316	303	286	262	241	218	160	102		1.374	36	1.893
SS 612 / 35	5"-6"	20		382	343	336	326	312	294	270	249	224	165	105		1.404	37	1.934
SS 612 / 36	5"-6"	20		392	353	346	335	320	302	277	256	230	169	108		1.434	38	1.973
SS 612 / 37	5"-6"	25		403	363	355	344	329	311	285	263	237	174	111		1.464	39	2.014
SS 612 / 38	5"-6"	25		414	372	365	353	338	319	293	270	243	179	114		1.495	40	2.054
SS 612 / 39	5"-6"	25		425	382	374	363	347	328	300	277	250	183	117		1.525	41	2.093
SS 612 / 40	5"-6"	25		436	392	384	372	356	336	308	284	256	188	120		1.555	41	2.133
*SS 612 / 42	6" V Tipi	25		485	420	411	397	379	361	335	308	280	205	133		1.925	69	3.709
*SS 612 / 46	6" V Tipi	30		532	460	450	435	415	395	367	338	306	225	146		2.055	74	3.887
*SS 612 / 50	6" V Tipi	30		578	500	489	472	452	429	399	367	333	244	159		2.175	78	4.064

EMİŞ STANDARDI: 4HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5,5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır. - MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.



İMPO, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 133 mm)

TİP	HP		DEBİ											ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	FİYATI (DOLAR)	
			m³/h	0,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00					19,00
			l/s	0,00	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,17	4,44	4,72	5,00					5,28
SS 615 / 01	4"	0,75	MSS	12	9	9	9	8	8	8	7	7	6	6	2½"	330	6	281
SS 615 / 02	4"	1,5		24	19	18	18	17	17	16	15	14	13	12		391	8	341
SS 615 / 03	4"	2		36	29	27	27	26	25	24	23	21	20	18		451	9	401
SS 615 / 04	4"	3		48	39	37	36	34	34	32	30	29	27	25		512	10	459
SS 615 / 05	4"	3		60	49	46	45	43	42	40	38	36	34	31		572	11	518
SS 615 / 06	4"	4		72	58	55	54	52	51	48	46	43	40	37		633	12	578
SS 615 / 07	4"-5"-6"	5,5		84	68	65	63	60	59	56	53	51	47	44		693	15	637
SS 615 / 08	4"-5"-6"	5,5		96	78	74	72	69	68	64	61	58	54	50		754	16	696
SS 615 / 09	4"-5"-6"	5,5		108	88	83	81	78	76	72	69	65	61	56		814	17	755
SS 615 / 10	4"-5"-6"	7,5		120	98	93	90	87	85	80	77	73	68	63		875	19	814
SS 615 / 11	4"-5"-6"	7,5		132	107	102	99	95	93	88	84	80	74	69		935	20	873
SS 615 / 12	4"-5"-6"	7,5		144	117	111	108	104	102	96	92	87	81	75		996	21	933
SS 615 / 13	4"-5"-6"	10		156	127	120	117	113	110	104	100	94	88	81		1.056	22	992
SS 615 / 14	4"-5"-6"	10		168	137	130	125	121	119	112	107	102	95	88		1.117	23	1.063
SS 615 / 15	4"-5"-6"	10		180	147	139	134	130	127	120	115	109	102	94		1.177	25	1.122
SS 615 / 16	4"-5"-6"	10		192	156	148	143	139	136	128	123	116	108	100		1.238	26	1.169
SS 615 / 17	5"-6"	12,5		204	166	158	152	147	144	136	130	124	115	107		1.298	27	1.262
SS 615 / 18	5"-6"	12,5		216	176	167	161	156	153	144	138	131	122	113		1.359	28	1.320
SS 615 / 19	5"-6"	12,5		228	186	176	170	165	161	152	146	138	129	119		1.419	29	1.379
SS 615 / 20	5"-6"	12,5		240	196	186	179	174	170	160	154	146	136	126		1.480	30	1.439
SS 615 / 21	5"-6"	15		252	205	195	188	182	178	168	161	153	142	132		1.540	32	1.498
SS 615 / 22	5"-6"	15		264	215	204	197	191	187	176	169	160	149	138		1.617	34	1.605
SS 615 / 23	5"-6"	15		276	225	213	206	200	195	184	177	167	156	144		1.677	35	1.664
SS 615 / 24	5"-6"	15		288	235	223	215	208	204	192	184	175	163	151		1.738	36	1.724
SS 615 / 25	5"-6"	15		300	245	232	224	217	212	200	192	182	170	157		1.798	37	1.781
SS 615 / 26	5"-6"	17,5		312	254	241	233	226	221	208	200	189	176	163		1.859	39	1.841
SS 615 / 27	5"-6"	17,5		324	264	251	242	234	229	216	207	197	183	170		1.919	40	1.901
SS 615 / 28	5"-6"	17,5		336	274	260	251	243	238	224	215	204	190	176		1.980	41	1.960
SS 615 / 29	5"-6"	17,5		348	284	269	260	252	246	232	223	211	197	182		2.040	42	2.020
SS 615 / 30	5"-6"	20		360	294	279	269	261	255	240	231	219	204	189		2.101	43	2.092
SS 615 / 31	5"-6"	20		372	303	288	278	269	263	248	238	226	210	195		2.161	45	2.152
SS 615 / 32	5"-6"	20		384	313	297	287	278	272	256	246	233	217	201		2.222	46	2.211
SS 615 / 33	5"-6"	20		396	323	306	296	287	280	264	254	240	224	207		2.282	47	2.270
SS 615 / 34	5"-6"	25		408	333	316	305	295	289	272	261	248	231	214		2.343	48	2.329
SS 615 / 35	5"-6"	25		420	343	325	314	304	297	280	269	255	238	220		2.403	49	2.389
SS 615 / 36	5"-6"	25		432	353	334	323	313	306	288	277	262	244	226		2.464	51	2.448
SS 615 / 37	5"-6"	25		444	362	344	332	321	314	296	284	270	251	233		2.524	52	2.508
SS 615 / 38	5"-6"	25		456	372	353	341	330	323	304	292	277	258	239		2.585	53	2.566
SS 615 / 39	5"-6"	25		468	382	362	350	339	331	312	300	284	265	245		2.645	54	2.630
SS 615 / 40	5"-6"	25		480	392	372	359	348	340	320	308	292	272	252		2.706	55	2.686
*SS 615 / 44	6" V Tipi	30	507	421	402	386	374	363	343	326	307	286	264	3.265	96	5.048		
*SS 615 / 48	6" V Tipi	30	553	460	438	421	407	396	374	356	335	312	288	3.505	103	5.289		
*SS 615 / 52	6" V Tipi	35	599	498	475	456	441	429	405	386	363	338	311	3.745	110	5.532		
*SS 615 / 56	6" V Tipi	35	645	536	511	492	475	462	437	415	391	364	335	3.985	116	5.774		
*SS 615 / 60	7" K Tipi	40	691	575	548	527	509	495	468	445	419	390	359	4.235	123	6.279		

EMİŞ STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır. - MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.



T10 İMPO, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 133 mm)

TİP	HP		DEBİ														ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	14,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	inç	mm	kg		
			l/s	0,00	3,89	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00					
SS 626/01	4"	1	MSS	9	8	7	7	7	6	6	6	5	5	4	3	3"	364	7	293	
SS 626/02	4"	2		17	15	14	13	13	12	11	11	10	8	7	6		460	8	367	
SS 626/03	4"	3		27	23	22	21	20	19	18	17	16	14	12	9		556	10	439	
SS 626/04	4"	3		35	30	28	27	26	25	23	22	20	18	15	12		652	12	517	
SS 626/05	4"	4		44	37	35	34	33	31	29	27	25	22	19	15		748	14	590	
SS 626/06	4"-5"-6"	5,5		52	45	42	40	39	37	35	33	30	27	23	19		844	16	661	
SS 626/07	4"-5"-6"	5,5		63	54	50	48	47	45	42	39	36	33	28	23		940	19	735	
SS 626/08	4"-5"-6"	7,5		73	63	59	56	55	53	49	46	42	38	33	27		1.036	21	808	
SS 626/09	4"-5"-6"	7,5		82	70	66	64	62	59	55	52	48	43	37	30		1.132	22	880	
SS 626/10	4"-5"-6"	10		91	78	73	71	69	66	62	58	53	47	41	33		1.228	24	955	
SS 626/11	4"-5"-6"	10		99	85	80	77	75	72	68	62	57	51	44	36		1.324	25	1.027	
SS 626/12	4"-5"-6"	10		108	93	87	84	81	78	73	67	61	55	47	38		1.420	27	1.108	
SS 626/13	4"-5"-6"	10		115	101	94	90	86	83	78	71	65	58	50	40		1.516	28	1.178	
SS 626/14	5"-6"	12,5		124	109	101	97	93	89	83	77	70	62	54	43		1.612	30	1.252	
SS 626/15	5"-6"	12,5		133	116	108	104	100	95	89	82	75	67	57	46		1.708	31	1.320	
SS 626/16	5"-6"	12,5		142	124	115	111	106	102	95	88	80	71	61	49		1.804	33	1.419	
SS 626/17	5"-6"	15		150	131	122	118	113	108	101	93	85	76	65	52		1.900	34	1.490	
SS 626/18	5"-6"	15		159	138	129	124	120	114	107	99	90	80	69	55		1.996	36	1.564	
SS 626/19	5"-6"	15		168	145	136	131	126	121	113	104	95	85	73	58		2.092	37	1.637	
SS 626/20	5"-6"	15		177	152	143	138	133	127	119	110	100	89	77	62		2.188	39	1.711	
SS 626/21	5"-6"	17,5		186	159	150	145	140	133	124	115	105	94	80	65		2.300	41	1.827	
SS 626/22	5"-6"	17,5		195	167	157	152	146	140	130	121	110	98	84	68		2.396	42	1.900	
SS 626/23	5"-6"	17,5		204	175	164	159	153	146	137	127	116	104	89	72		2.492	44	1.974	
SS 626/24	5"-6"	20		214	183	172	166	160	153	143	133	122	109	94	76		2.588	45	2.047	
SS 626/25	5"-6"	20		224	191	180	174	167	160	149	139	127	114	99	80		2.684	47	2.121	
SS 626/26	5"-6"	20		233	199	188	182	174	166	156	145	133	119	103	84		2.780	48	2.209	
SS 626/27	5"-6"	25		242	207	195	189	181	172	162	151	139	124	107	88		2.876	50	2.282	
SS 626/28	5"-6"	25		250	215	202	196	188	179	168	157	144	128	111	91		2.972	51	2.356	
SS 626/29	5"-6"	25		259	222	210	203	195	185	174	162	149	133	115	94		3.068	53	2.430	
SS 626/30	5"-6"	25		268	230	217	210	201	192	180	168	154	137	119	97		3.164	54	2.503	
SS 626/31	5"-6"	25		277	238	224	217	208	198	186	173	159	142	123	101		3.260	56	2.576	
SS 626/32	5"-6"	25		286	245	231	224	215	204	192	179	164	147	127	104		3.356	57	2.651	
SS 626/33	5"-6"	25		295	253	239	231	222	211	198	185	169	151	131	107		3.452	59	2.724	
SS 626/34	5"-6"-7"-8"	30		304	261	246	237	228	217	204	190	174	155	135	110		3.548	60	2.798	
SS 626/35	5"-6"-7"-8"	30		312	268	252	243	234	223	209	194	178	160	139	113		3.644	62	2.871	
SS 626/36	5"-6"-7"-8"	30		322	276	260	251	242	230	216	201	185	165	143	117		3.740	63	2.945	
SS 626/37	5"-6"-7"-8"	30		331	284	267	258	249	237	222	207	190	169	147	120		3.836	65	3.017	
SS 626/38	5"-6"-7"-8"	30		340	292	275	265	255	243	228	212	195	174	151	123		3.932	66	3.091	
*SS 626/41	6" V TİPİ	35	367	315	296	286	276	262	246	229	210	188	163	133	4.532	117	5.385			
*SS 626/45	6" V TİPİ	35	403	345	325	314	303	288	270	252	231	206	179	146	4.922	126	5.675			
*SS 626/49	7" K TİPİ	40	438	376	354	342	329	314	294	274	251	224	195	159	5.302	135	5.964			
*SS 626/53	7" K TİPİ	40	474	407	383	370	356	339	318	296	272	243	211	172	5.682	143	6.253			



EMİŞ STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

8" EMİŞ FARKI 127 DOLAR

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARIÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır. - MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.



İMPO, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 133 mm)

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00					
			l/s	0,00	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	10,56	11,11					
SS 632/01	4"	1,5	MSS	11	9	9	8	8	8	7	7	7	6	6	5	5	4	3"	364	7	293	
SS 632/02	4"	3		22	18	17	17	16	16	15	14	13	12	11	10	9	8		460	8	367	
SS 632/03	4"	4		33	28	26	25	24	23	22	21	20	19	17	15	13	11		556	10	439	
SS 632/04	4"-5"-6"	5,5		44	37	35	33	32	31	30	28	26	25	23	21	18	15		652	12	517	
SS 632/05	4"-5"-6"	5,5		57	48	46	44	42	41	39	37	35	32	30	27	24	21		748	14	590	
SS 632/06	4"-5"-6"	7,5		69	58	55	53	51	49	47	44	41	39	36	32	29	25		844	16	661	
SS 632/07	4"-5"-6"	7,5		80	67	64	61	59	57	54	52	48	45	42	38	34	29		940	19	735	
SS 632/08	4"-5"-6"	10		91	76	73	70	67	65	62	59	55	51	48	43	38	33		1.036	21	809	
SS 632/09	4"-5"-6"	10		102	85	82	78	76	73	70	66	62	58	54	49	43	37		1.132	22	881	
SS 632/10	4"-5"-6"	10		114	95	91	87	84	81	78	74	69	64	60	54	48	41		1.228	24	955	
SS 632/11	5"-6"	12,5		125	104	100	96	92	89	85	81	76	71	65	59	52	44		1.324	25	1.052	
SS 632/12	5"-6"	12,5		136	114	109	104	101	97	93	88	82	76	70	64	56	47		1.420	27	1.125	
SS 632/13	5"-6"	15		147	123	118	113	109	105	100	95	88	81	75	68	59	51		1.516	28	1.196	
SS 632/14	5"-6"	15		158	132	127	122	117	113	107	102	94	87	81	73	64	55		1.612	30	1.272	
SS 632/15	5"-6"	17,5		169	142	136	131	125	121	115	109	101	93	86	78	68	59		1.708	31	1.344	
SS 632/16	5"-6"	17,5		181	152	145	140	134	129	122	115	107	98	91	82	72	62		1.804	33	1.420	
SS 632/17	5"-6"	17,5		193	161	155	149	143	137	130	122	114	106	97	87	77	65		1.900	34	1.491	
SS 632/18	5"-6"	20		204	170	163	157	151	145	138	130	121	112	103	92	81	69		1.996	36	1.577	
SS 632/19	5"-6"	20		215	181	175	168	161	154	145	137	127	118	108	97	86	73		2.092	37	1.650	
SS 632/20	5"-6"	20		227	190	184	177	170	162	153	144	134	124	114	102	90	77		2.188	39	1.725	
SS 632/21	5"-6"	25		237	198	193	184	176	168	160	150	140	129	119	107	94	80		2.300	41	1.841	
SS 632/22	5"-6"	25		247	206	201	191	183	175	166	157	145	135	124	111	98	83		2.396	42	1.914	
SS 632/23	5"-6"	25		258	216	210	200	191	183	174	164	152	141	129	116	102	87		2.492	44	1.989	
SS 632/24	5"-6"	25		269	225	219	208	199	191	181	171	158	147	135	121	107	91		2.588	45	2.063	
SS 632/25	5"-6"	25		281	234	228	217	208	199	189	177	164	153	141	127	111	94		2.684	47	2.137	
SS 632/26	5"-6"-7"-8"	30		290	244	236	226	216	206	196	183	170	158	146	131	116	97		2.780	48	2.211	
SS 632/27	5"-6"-7"-8"	30		302	253	245	234	224	214	203	190	176	164	152	136	120	101		2.876	50	2.283	
SS 632/28	5"-6"-7"-8"	30		313	262	254	242	233	222	211	197	182	170	157	141	124	105		2.972	51	2.357	
SS 632/29	5"-6"-7"-8"	30		324	272	263	251	241	230	218	204	189	176	163	147	129	109		3.068	53	2.431	
SS 632/30	5"-6"-7"-8"	30		334	281	271	259	248	238	226	211	196	182	168	151	133	113		3.164	54	2.505	
SS 632/31	6"	35		343	290	279	267	256	245	233	217	202	188	173	156	137	117		3.260	56	2.578	
SS 632/32	6"	35		354	298	287	275	264	253	240	224	208	193	178	161	141	121		3.356	57	2.652	
SS 632/33	6"	35		365	308	295	283	272	261	247	231	215	199	183	166	145	125		3.452	59	2.725	
SS 632/34	6"	35		376	317	304	292	280	268	255	238	221	205	189	171	150	128		3.548	60	2.800	
SS 632/35	6"	35		387	326	313	300	289	276	262	245	228	211	194	176	154	132		3.644	62	2.873	
SS 632/36	6"-7"-8"	40		398	336	322	309	297	284	270	252	234	217	200	181	159	136		3.740	63	2.946	
SS 632/37	6"-7"-8"	40		409	345	331	317	305	292	277	259	241	223	205	186	163	140		3.836	65	3.023	
*SS 632/41	7" K TİPİ	50	454	382	367	351	338	324	307	287	267	247	228	207	181	155	4.532	117	5.414			
*SS 632/45	7" K TİPİ	50	498	419	402	386	371	355	337	314	293	271	250	227	198	170	4.922	126	5.706			
*SS 632/49	7" K TİPİ	50	542	457	438	420	404	387	367	342	319	295	272	247	216	185	5.302	135	5.997			
*SS 632/53	7" K TİPİ	60	586	494	474	454	437	419	397	370	345	319	294	267	234	200	5.682	143	6.289			

EMİŞ STANDARDI: 1HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

8" EMİŞ FARKI 127 DOLAR

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.



PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARIÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır. - MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

T10 İMPO, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 145 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)	
			m³/h	0,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00					
			l/s	0,00	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00	10,83	11,67	12,50	13,33	14,17					
SS 636 / 01	4"	1,5	MSS	11	10	9	9	8	8	8	7	6	6	5	3"	inç	mm	kg	
SS 636 / 02	4"	3		23	19	19	18	17	16	15	14	13	12	11					
SS 636 / 03	4"-5"-6"	5,5		34	29	28	26	25	24	23	21	19	18	16					
SS 636 / 04	4"-5"-6"	5,5		46	39	37	35	34	32	30	28	26	24	21					
SS 636 / 05	4"-5"-6"	7,5		57	49	46	44	42	40	38	35	32	30	26					
SS 636 / 06	4"-5"-6"	10		68	58	56	53	51	48	45	42	39	36	32					
SS 636 / 07	4"-5"-6"	10		80	68	65	61	59	56	53	49	45	41	37					
SS 636 / 08	5"-6"	12,5		91	78	74	70	68	64	60	56	52	47	42					
SS 636 / 09	5"-6"	15		103	87	84	79	76	71	68	63	58	53	48					
SS 636 / 10	5"-6"	15		114	97	93	88	84	79	75	70	65	59	53					
SS 636 / 11	5"-6"	17,5		126	107	102	97	93	87	83	77	71	65	58					
SS 636 / 12	5"-6"	17,5		137	116	112	105	101	95	90	84	78	71	63					
SS 636 / 13	5"-6"	20		148	126	121	114	110	103	98	91	84	77	69					
SS 636 / 14	5"-6"	20		160	136	130	123	118	111	105	99	91	83	74					
SS 636 / 15	5"-6"	25		171	146	139	132	127	119	113	106	97	89	79					
SS 636 / 16	5"-6"	25		183	155	149	140	135	127	120	113	104	95	85					
SS 636 / 17	5"-6"	25		194	165	158	149	144	135	128	120	110	101	90					
SS 636 / 18	5"-6"	25		205	175	167	158	152	143	135	127	117	107	95					
SS 636 / 19	5"-6"-7"-8"	30		217	184	177	167	161	151	143	134	123	113	100					
SS 636 / 20	5"-6"-7"-8"	30		228	194	186	176	169	159	150	141	130	119	106					
SS 636 / 21	5"-6"-7"-8"	30		240	204	195	184	177	167	158	148	136	124	111					
SS 636 / 22	6"	35		251	214	205	193	186	175	165	155	143	130	116					
SS 636 / 23	6"	35		262	223	214	202	194	183	173	162	149	136	122					
SS 636 / 24	6"	35		274	233	223	211	203	191	180	169	156	142	127					
SS 636 / 25	6"	35		285	243	232	219	211	199	188	176	162	148	132					
SS 636 / 26	6"-7"-8"	40		297	252	242	228	220	206	195	183	169	154	137					
SS 636 / 27	6"-7"-8"	40		308	262	251	237	228	214	203	190	175	160	143					
SS 636 / 28	6"-7"-8"	40		320	272	260	246	237	222	210	197	182	166	148					
SS 636 / 29	6"-7"-8"	40		331	282	270	255	245	230	218	204	188	172	153					
*SS 636 / 31	7" K Tipi	50		365	297	284	268	254	239	226	209	191	173	151					
*SS 636 / 34	7" K Tipi	50		400	326	311	294	279	262	248	229	209	189	166					
*SS 636 / 37	7" K Tipi	60		436	355	339	319	304	286	269	250	227	206	181					
*SS 636 / 40	7" K Tipi	60		471	383	366	345	328	309	291	270	246	223	195					



EMİŞ STANDARDI: 1.5HP - 3HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

8" EMİŞ FARKI 127 DOLAR

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARIÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır. - MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.



İMPO, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 145 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	36,00	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	54,00	58,00				
			l/s	0,00	10,00	10,56	11,11	11,67	12,22	12,78	13,33	13,89	15,00	16,11	inç	mm	kg	
SS 642 / 01	4"	2	MSS	13	10	10	9	9	9	9	8	8	7	6	3"	385	7	303
SS 642 / 02	4"	4		26	20	19	19	18	18	17	17	16	15	12		498	9	385
SS 642 / 03	4"-5"-6"	7,5		39	29	29	28	27	26	26	25	24	22	19		611	12	464
SS 642 / 04	4"-5"-6"	10		52	39	38	37	36	35	34	33	32	29	25		724	14	540
SS 642 / 05	4"-5"-6"	10		65	49	48	47	46	44	43	42	40	37	31		837	16	618
SS 642 / 06	5"-6"	12,5		78	59	57	56	55	53	51	50	48	44	37		950	18	721
SS 642 / 07	5"-6"	15		91	69	67	65	64	62	60	58	56	51	43		1.063	20	801
SS 642 / 08	5"-6"	17,5		104	78	76	74	73	70	68	66	64	58	50		1.176	22	876
SS 642 / 09	5"-6"	20		117	88	86	84	82	79	77	75	72	66	56		1.289	24	965
SS 642 / 10	5"-6"	20		130	98	95	93	91	88	85	83	80	73	62		1.402	26	1.045
SS 642 / 11	5"-6"	25		143	108	105	102	100	97	94	91	88	80	68		1.515	29	1.122
SS 642 / 12	5"-6"	25		156	118	114	112	109	106	102	100	96	88	74		1.628	31	1.202
SS 642 / 13	5"-6"-7"-8"	30		169	127	124	121	118	114	111	108	104	95	81		1.741	33	1.278
SS 642 / 14	5"-6"-7"-8"	30		182	137	133	130	127	123	119	116	112	102	87		1.854	35	1.358
SS 642 / 15	5"-6"-7"-8"	30		195	147	143	140	137	132	128	125	120	110	93		1.967	37	1.439
SS 642 / 16	6"	35		208	157	152	149	146	141	136	133	128	117	99		2.080	39	1.516
SS 642 / 17	6"	35		221	167	162	158	155	150	145	141	136	124	105		2.193	41	1.595
SS 642 / 18	6"-7"-8"	40		234	176	171	167	164	158	153	149	144	131	112		2.306	43	1.673
SS 642 / 19	6"-7"-8"	40		247	186	181	177	173	167	162	158	152	139	118		2.419	45	1.752
SS 642 / 20	6"-7"-8"	40		260	196	190	186	182	176	170	166	160	146	124		2.548	48	1.873
SS 642 / 21	6"-7"-8"	50		273	206	200	195	191	185	179	174	168	153	130		2.661	50	1.951
SS 642 / 22	6"-7"-8"	50		286	216	209	205	200	194	187	183	176	161	136		2.774	53	2.031
SS 642 / 23	6"-7"-8"	50		299	225	219	214	209	202	196	191	184	168	143		2.887	55	2.110
SS 642 / 24	6"-7"-8"	50		312	235	228	223	218	211	204	199	192	175	149		3.000	57	2.188
SS 642 / 25	6"-7"-8"	50		325	245	238	233	228	220	213	208	200	183	155		3.113	59	2.265
*SS 642 / 28	7" K Tipi	60	374	267	259	253	247	238	230	223	213	192	165	3.762	105	4.290		
*SS 642 / 31	7" K Tipi	60	414	295	286	280	273	264	255	247	236	212	182	4.102	114	4.868		
*SS 642 / 34	7" K Tipi	70	454	324	314	307	300	289	280	271	259	233	200	4.442	123	5.106		
*SS 642 / 37	7" K Tipi	75	494	352	342	334	326	315	304	295	282	253	218	4.782	132	5.344		

EMİŞ STANDARDI: 2HP - 4HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 7.5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 127 DOLAR

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.



PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

T10 İMPO, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 149 mm)

TİP	HP		DEBİ											ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00				
			l/s	0,00	8,33	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33	20,00	21,67				
SS 660 / 01	4"	2	MSS	11	10	9	9	8	8	7	6	5	4	4"	385	7	311
SS 660 / 02	4"	4		22	20	19	18	17	15	13	11	9	7		498	9	392
SS 660 / 03	4"-5"-6"	7,5		33	30	28	27	25	23	20	17	14	11		611	12	473
SS 660 / 04	4"-5"-6"	10		44	40	37	36	33	30	27	23	19	14		724	14	550
SS 660 / 05	4"-5"-6"	10		55	51	47	43	40	36	32	28	23	17		837	16	628
SS 660 / 06	5"-6"	12,5		65	61	56	50	47	43	38	32	27	20		950	18	733
SS 660 / 07	5"-6"	15		76	71	65	58	54	49	43	37	31	23		1.063	20	812
SS 660 / 08	5"-6"	15		87	81	74	65	61	55	49	42	35	26		1.176	22	890
SS 660 / 09	5"-6"	17,5		98	91	84	73	68	61	54	47	39	29		1.289	24	970
SS 660 / 10	5"-6"	20		109	101	93	83	77	69	61	53	44	33		1.402	26	1.061
SS 660 / 11	5"-6"	25		120	111	102	93	86	77	68	59	49	37		1.515	28	1.139
SS 660 / 12	5"-6"	25		131	121	112	103	95	85	75	65	54	41		1.628	30	1.218
SS 660 / 13	5"-6"	25		142	131	121	113	104	93	82	71	59	45		1.741	32	1.297
SS 660 / 14	5"-6"-7"-8"	30		153	141	130	123	113	101	89	77	64	50		1.854	34	1.377
SS 660 / 15	5"-6"-7"-8"	30		164	152	140	133	122	109	100	83	69	54		1.967	36	1.459
SS 660 / 16	6"	35		174	162	149	141	130	117	103	89	74	57		2.080	38	1.537
SS 660 / 17	6"	35		185	172	158	150	138	125	110	95	79	61		2.193	40	1.617
SS 660 / 18	6"	35		196	182	167	159	146	132	117	100	84	65		2.306	42	1.695
SS 660 / 19	6"-7"-8"	40		207	192	177	167	155	140	124	106	89	69		2.419	44	1.774
SS 660 / 20	6"-7"-8"	40		218	202	186	176	163	147	131	112	94	73		2.548	47	1.904
SS 660 / 21	6"-7"-8"	40		229	212	195	185	171	155	137	118	99	77		2.661	49	1.984
SS 660 / 22	6"-7"-8"	50		240	222	205	193	179	163	144	124	104	81		2.774	51	2.064
SS 660 / 23	6"-7"-8"	50		251	232	214	202	187	170	151	130	109	84		2.887	53	2.145
SS 660 / 24	6"-7"-8"	50		262	242	223	211	196	178	158	136	114	88		3.000	55	2.221
SS 660 / 25	6"-7"-8"	50		273	253	233	219	204	185	165	142	119	92		3.113	57	2.301
*SS 660 / 28	7" K Tipi	60		336	278	256	239	223	203	178	153	126	92		3.755	102	4.376
*SS 660 / 31	7" K Tipi	70		372	308	283	264	247	224	197	169	139	102		4.095	110	4.943
*SS 660 / 34	7" K Tipi	70		408	338	311	290	270	246	217	186	153	112		4.435	119	5.185
*SS 660 / 37	7" K Tipi	75		444	368	338	315	294	268	236	202	166	121		4.775	128	5.428

EMİŞ STANDARDI: 2HP - 4HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 7.5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

8" EMİŞ FARKI 127 DOLAR

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.



PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARIÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.



İMPO, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 149 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	81,00	84,00				
			l/s	0,00	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33	20,00	21,67	22,50	23,33				
SS 665/01	4"	3	MSS	15	11	9	8	7	6	6	5	4	3	2	4"	385	7	317
SS 665/02	4"-5"-6"	5,5		29	22	20	18	16	14	13	12	9	8	7		498	9	401
SS 665/03	4"-5"-6"	7,5		43	34	31	29	26	24	22	20	17	15	13		611	12	483
SS 665/04	4"-5"-6"	10		58	45	42	38	35	32	29	26	22	20	17		724	14	565
SS 665/05	5"-6"	12,5		72	56	52	48	44	41	37	33	28	25	22		837	16	674
SS 665/06	5"-6"	15		86	67	63	58	53	49	44	39	34	31	27		950	18	756
SS 665/07	5"-6"	17,5		102	79	74	68	63	57	52	46	40	36	32		1.063	20	838
SS 665/08	5"-6"	20		117	90	84	78	72	65	59	53	45	41	36		1.176	22	920
SS 665/09	5"-6"	25		130	102	95	88	82	74	67	60	52	47	41		1.289	24	1.005
SS 665/10	5"-6"	25		144	112	104	96	89	81	74	66	56	51	44		1.402	26	1.092
SS 665/11	5"-6"-7"-8"	30		158	123	115	107	98	90	81	72	62	56	50		1.515	28	1.174
SS 665/12	5"-6"-7"-8"	30		172	135	125	116	107	98	88	79	68	62	54		1.628	30	1.256
SS 665/13	6"	35		188	146	136	126	117	106	96	86	74	67	59		1.741	32	1.346
SS 665/14	6"	35		200	156	146	135	125	113	102	91	78	71	63		1.854	34	1.431
SS 665/15	6"	35		213	165	154	143	132	120	109	96	82	75	65		1.967	36	1.516
SS 665/16	6"-7"-8"	40		226	176	164	152	141	128	115	102	88	80	70		2.080	38	1.598
SS 665/17	6"-7"-8"	40		240	187	175	162	150	136	122	109	94	85	75		2.193	40	1.682
SS 665/18	6"-7"-8"	50		257	201	188	174	161	147	132	118	102	92	82		2.306	42	1.763
SS 665/19	6"-7"-8"	50		270	210	196	182	168	153	137	122	105	94	83		2.419	44	1.847
SS 665/20	6"-7"-8"	50		284	221	207	191	177	161	144	128	110	99	88		2.548	47	1.981
SS 665/21	6"-7"-8"	50		297	230	215	199	183	166	149	132	113	101	89		2.661	49	2.064
SS 665/22	6"-7"-8"	60		312	245	229	213	197	179	161	144	124	111	98		2.774	51	2.148
SS 665/23	6"-7"-8"	60		327	256	239	222	206	188	169	150	129	116	103		2.887	53	2.232
SS 665/24	6"-7"-8"	60		341	267	250	232	215	196	176	157	135	121	107		3.000	55	2.314
*SS 665/26	7" K Tipi	70		369	290	270	251	233	212	191	170	146	132	116		3.528	96	4.219
*SS 665/28	7" K Tipi	70		398	312	291	271	251	228	205	183	157	142	125		3.755	102	4.429
*SS 665/30	7" K Tipi	75		426	334	312	290	269	245	220	196	168	152	134		3.982	108	4.646

EMİŞ STANDARDI: 3HP - 5.5 HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5 HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

8" EMİŞ FARKI 127 DOLAR

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.



PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

T10 İMPO, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 149 mm)

TİP	HP		DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)	
			m³/h	0,00	42,00	54,00	64,00	70,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00	inç	mm		kg
			l/s	0,00	11,67	15,00	17,78	19,44	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67				
SS 675 / 01	4"	4	MSS	16	11	11	10	9	8	7	7	6	4	4"	439	11	570
SS 675 / 02	4"-5"-6"	7,5		32	23	21	20	19	17	15	13	11	9		580	14	709
SS 675 / 03	4"-5"-6"	10		49	34	32	30	28	25	22	20	17	13		721	17	849
SS 675 / 04	5"-6"	15		65	45	43	40	37	33	30	27	22	17		862	20	989
SS 675 / 05	5"-6"	17,5		81	56	53	49	47	41	37	34	28	21		1.003	23	1.130
SS 675 / 06	5"-6"	20		97	68	64	59	56	50	45	40	33	26		1.144	26	1.279
SS 675 / 07	5"-6"	25		113	79	74	69	65	58	52	47	39	30		1.285	29	1.422
SS 675 / 08	5"-6"	25		130	90	85	79	74	66	60	54	45	34		1.426	32	1.562
SS 675 / 09	5"-6"-7"-8"	30		146	102	96	89	84	75	67	60	50	39		1.567	35	1.705
SS 675 / 10	6"	35		162	113	106	99	93	83	74	67	56	43		1.708	38	1.844
SS 675 / 11	6"-7"-8"	40		178	124	117	109	102	91	82	74	61	47		1.849	41	1.987
SS 675 / 12	6"-7"-8"	40		194	135	128	119	112	99	89	81	67	51		1.990	44	2.128
SS 675 / 13	6"-7"-8"	50		210	147	138	128	121	108	97	87	72	56		2.131	47	2.270
SS 675 / 14	6"-7"-8"	50		227	158	149	138	130	116	104	94	78	60		2.272	50	2.410
SS 675 / 15	6"-7"-8"	50		243	169	160	148	140	124	112	101	84	64		2.413	54	2.555
SS 675 / 16	6"-7"-8"	60		259	180	170	158	149	133	119	107	89	69		2.554	57	2.694
SS 675 / 17	6"-7"-8"	60		275	192	181	168	158	141	127	114	95	73		2.695	60	2.834
SS 675 / 18	6"-7"-8"	60		291	203	191	178	167	149	134	121	100	77		2.836	63	2.975

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 149 mm)

TİP	HP		DEBİ											ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	75,00	84,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00	115,00	120,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	20,83	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94	33,33				
SS 690 / 01	4"-5"-6"	5,5	MSS	15	11	11	10	9	9	8	8	7	6	4"	439	11	567
SS 690 / 02	4"-5"-6"	10		31	22	21	20	19	18	17	16	14	13		580	14	709
SS 690 / 03	5"-6"	15		46	33	32	30	28	27	25	23	21	19		721	17	849
SS 690 / 04	5"-6"	20		62	44	42	40	38	36	33	31	28	25		862	20	998
SS 690 / 05	5"-6"	25		77	55	53	50	47	45	42	39	35	31		1.003	23	1.140
SS 690 / 06	5"-6"-7"-8"	30		93	66	63	60	57	54	50	47	42	38		1.144	26	1.281
SS 690 / 07	6"	35		108	77	74	70	66	63	59	55	50	44		1.285	29	1.422
SS 690 / 08	6"-7"-8"	40		124	88	84	80	76	72	67	62	57	50		1.426	32	1.564
SS 690 / 09	6"-7"-8"	50		139	98	95	90	85	81	75	70	64	56		1.567	35	1.705
SS 690 / 10	6"-7"-8"	50		155	109	105	100	95	90	84	78	71	63		1.708	38	1.846
SS 690 / 11	6"-7"-8"	60		170	120	116	110	104	99	92	86	78	69		1.849	41	1.988
SS 690 / 12	6"-7"-8"	60		186	131	126	120	113	108	100	94	85	75		1.990	44	2.130

EMİŞ STANDARDI: 4HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5 HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 127 DOLAR

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARIÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.



İMPO, 8", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 6" EMİŞLİ 174 mm, 8" EMİŞLİ 182 mm)



TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	60,00	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00	84,00	88,00	96,00	104,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	16,67	17,78	18,89	20,00	21,11	22,22	23,33	24,44	26,67	28,89				
SS 872 / 01	5"-6"	5,5	MSS	19	14	13	13	13	12	12	11	11	9	8	5"	570	22	937
SS 872 / 02	5"-6"	10		36	27	26	26	25	24	23	22	21	19	16		698	25	1.054
SS 872 / 03	5"-6"	15		55	41	40	39	38	37	35	34	32	28	24		826	29	1.168
SS 872 / 04	5"-6"	17,5		72	55	54	52	51	49	46	45	42	38	32		954	32	1.283
SS 872 / 05	5"-6"	25		92	69	67	65	64	61	58	56	53	47	40		1.082	35	1.414
SS 872 / 06	5"-6"-7"-8"	30		110	82	80	78	76	73	70	67	64	56	48		1.210	39	1.588
SS 872 / 07	6"	35		129	96	94	91	89	85	81	78	74	66	56		1.338	42	1.705
SS 872 / 08	6"	35		148	110	107	104	102	98	93	90	85	75	64		1.466	45	1.819
SS 872 / 09	6"-7"-8"	40		165	123	121	117	114	110	104	101	95	85	72		1.605	52	1.935
SS 872 / 10	6"-7"-8"	50		184	137	134	130	127	122	116	112	106	94	80		1.733	55	2.049
SS 872 / 11	6"-7"-8"	50		203	151	147	143	140	134	128	123	117	103	88		1.861	59	2.166
SS 872 / 12	6"-7"-8"	60		220	164	161	156	152	146	139	134	127	113	96		1.989	63	2.281
SS 872 / 13	6"-7"-8"	60		233	178	174	169	165	159	151	146	138	122	104		2.117	67	2.397
SS 872 / 14	7"-8"	70		247	192	188	182	178	171	162	157	148	132	112		2.245	71	2.513
SS 872 / 15	7"-8"	70		265	206	201	195	191	183	174	168	159	141	120		2.373	75	2.628
SS 872 / 16	7"-8"	75		294	219	214	208	203	195	186	179	170	150	128		2.501	79	2.742
SS 872 / 17	7"-8"	75		313	233	228	221	216	207	197	190	180	160	136		2.629	83	2.858
SS 872 / 18	7"-8"	80		332	247	241	234	229	220	209	202	191	169	144		2.757	87	2.972
SS 872 / 19	7"-8"	90		349	260	255	247	241	232	220	213	201	179	152		2.885	91	3.086
SS 872 / 20	7"-8"	90		368	274	268	260	254	244	232	224	212	188	160		3.013	95	3.202
SS 872 / 21	8"	100		387	288	281	273	267	256	244	235	223	197	168		3.141	98	3.321
SS 872 / 22	8"	100		406	301	295	286	279	268	255	246	233	207	176		3.269	102	3.435

EMİŞ STANDARDI: 5.5HP - 35HP ARASI, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 100HP ARASI, 8" MOTORA GÖRE 8" NEMA



PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARIÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

T10 İMPO, 8", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 6" EMİŞLİ 174 mm, 8" EMİŞLİ 182 mm)

TİP	HP	DEBİ														ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	64,00	72,00	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	104,00	112,00	120,00	-	-				
		l/s	0,00	17,78	20,00	22,22	23,33	24,44	25,56	26,67	28,89	31,11	33,33	-	-				
SS 894/01	5"-6"-5"-6"	7,5	MSS	25	19	18	17	17	16	15	14	12	10	-	-	5"	570	23	968
SS 894/02	5"-6"	15		49	37	36	35	34	33	32	30	27	24	-	-		698	27	1.115
SS 894/03	5"-6"	20		74	56	54	52	51	50	48	46	41	36	-	-		826	31	1.273
SS 894/04	5"-6"-7"-8"	30		98	75	72	69	68	66	64	61	55	48	-	-		954	35	1.477
SS 894/05	6"	35		123	93	90	87	85	83	80	76	68	59	-	-		1.082	39	1.622
SS 894/06	6"-7"-8"	50		147	112	107	104	102	100	96	91	82	71	-	-		1.221	44	1.769
SS 894/07	6"-7"-8"	50		172	130	125	121	119	116	112	106	96	83	-	-		1.349	48	1.914
SS 894/08	6"-7"-8"	60		196	149	143	139	136	133	128	122	110	95	-	-		1.477	52	2.060
SS 894/09	7"-8"	70		221	168	161	156	153	149	144	137	123	107	-	-		1.605	56	2.203
SS 894/10	7"-8"	70		245	186	179	173	170	166	160	152	137	119	-	-		1.733	60	2.349
SS 894/11	7"-8"	80		270	205	197	191	188	183	175	167	151	131	-	-		1.861	64	2.495
SS 894/12	7"-8"	90		294	224	215	208	205	199	191	182	164	143	-	-		1.989	69	2.640
SS 894/13	8"	100		319	242	233	225	222	216	207	198	178	154	-	-		2.117	73	2.785
SS 894/14	8"	100		343	261	251	243	239	232	223	213	192	166	-	-		2.245	77	2.932
SS 894/15	8"	110		368	279	269	260	256	249	239	228	205	178	-	-		2.373	81	3.076
SS 894/16	8"-10"	125		392	298	287	277	273	266	255	243	219	190	-	-		2.501	85	3.220
SS 894/17	8"-10"	125		417	317	305	295	290	282	271	258	233	202	-	-		2.629	89	3.366
SS 894/18	8"-10"	150		441	335	322	312	307	299	287	273	247	214	-	-		2.757	93	3.511
SS 894/19	8"-10"	150		466	354	340	329	324	316	303	289	260	226	-	-		2.885	97	3.654
SS 894/20	8"-10"	150		490	373	358	346	341	332	319	304	274	238	-	-		3.013	101	3.800
SS 894/21	8"-10"	150		515	391	376	364	358	349	335	319	288	250	-	-		3.141	105	3.950

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 6" EMİŞLİ 174 mm, 8" EMİŞLİ 182 mm)

TİP	HP	DEBİ														ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	68,00	72,00	76,00	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	104,00	108,00	112,00				
		l/s	0,00	18,89	20,00	21,11	22,22	23,33	24,44	25,56	26,67	27,78	28,89	30,00	31,11				
SS 896/01	5"-6"	5,5	MSS	16	14	13	13	13	12	12	11	10	10	9	9	5"	570	22	934
SS 896/02	5"-6"	10		33	28	27	26	26	25	24	23	22	21	19	17		698	25	1.050
SS 896/03	5"-6"	15		50	41	40	39	38	38	36	35	33	31	29	26		826	29	1.164
SS 896/04	5"-6"	20		67	55	54	52	51	50	48	46	44	42	39	36		954	32	1.294
SS 896/05	5"-6"	25		84	69	67	66	64	63	60	58	55	52	49	45		1.082	35	1.409
SS 896/06	5"-6"-7"-8"	30		100	83	80	79	77	75	72	69	66	62	58	54		1.210	38	1.584
SS 896/07	6"	35		117	97	94	92	90	88	84	81	77	73	68	63		1.338	41	1.698
SS 896/08	6"-7"-8"	40		134	110	107	105	102	100	96	92	88	83	78	72		1.466	44	1.815
SS 896/09	6"-7"-8"	50		151	124	121	118	115	113	108	104	99	94	87	81		1.594	47	1.929
SS 896/10	6"-7"-8"	50		160	138	134	131	128	125	120	115	110	104	97	90		1.722	50	2.045
SS 896/11	6"-7"-8"	60		184	152	147	144	141	138	132	127	121	114	107	99		1.850	53	2.159
SS 896/12	6"-7"-8"	60		201	166	161	157	154	150	144	138	132	125	116	108		1.978	56	2.276
SS 896/13	7"-8"	70		218	179	174	170	166	163	156	150	143	135	126	117		2.117	58	2.390
SS 896/14	7"-8"	70		225	193	188	183	179	175	168	161	154	146	136	126		2.245	60	2.507
SS 896/15	7"-8"	75		242	207	201	197	192	188	180	173	165	156	146	135		2.373	63	2.620
SS 896/16	7"-8"	80		257	221	214	210	205	200	192	184	176	166	155	144		2.501	65	2.735
SS 896/17	7"-8"	90		274	235	228	223	218	213	204	196	187	177	165	153		2.629	68	2.851
SS 896/18	7"-8"	90		302	248	241	236	230	225	216	207	198	187	175	162		2.757	70	2.965
SS 896/19	8"	100		319	262	255	249	243	238	228	219	209	198	184	171		2.885	73	3.079
SS 896/20	8"	100		336	276	268	262	256	250	240	230	220	208	194	180		3.013	75	3.194
SS 896/21	8"	110		352	290	281	275	269	263	252	242	231	218	204	189		3.141	78	3.313
SS 896/22	8"	110		369	304	295	288	282	275	264	253	242	229	213	198		3.269	81	3.428
SS 896/23	8"-10"	125		386	317	308	301	294	288	276	265	253	239	223	207		3.397	83	3.545

EMİŞ STANDARDI: 7.5HP - 35HP ARASI, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 50HP - 150HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARIÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.



İMPO, 10", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 208 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	78,00	84,00	90,00	100,00	108,00	115,00	125,00	135,00	145,00	-				
			l/s	0,00	21,67	23,33	25,00	27,78	30,00	31,94	34,72	37,50	40,28	-				
SS 10108 / 01	5"-6"	10	MSS	25	22	21	20	20	19	18	16	15	13	-	6"	608	30	1.360
SS 10108 / 02	5"-6"	20		50	43	42	41	39	37	36	32	29	27	-		764	36	1.609
SS 10108 / 03	5"-6"-7"-8"	30		74	65	62	61	59	56	53	49	44	40	-		920	43	1.863
SS 10108 / 04	6"-7"-8"	40		99	86	83	81	79	74	71	65	58	54	-		1.076	50	2.097
SS 10108 / 05	6"-7"-8"	50		124	108	104	102	99	93	89	81	73	67	-		1.232	55	2.331
SS 10108 / 06	6"-7"-8"	60		149	129	125	122	118	111	107	97	88	80	-		1.388	62	2.565
SS 10108 / 07	7"-8"	70		173	151	145	142	138	130	125	114	102	94	-		1.544	68	2.800
SS 10108 / 08	7"-8"	80		198	172	166	163	158	148	142	130	117	107	-		1.700	74	3.034
SS 10108 / 09	7"-8"	90		223	194	187	183	178	167	160	146	131	121	-		1.856	80	3.266
SS 10108 / 10	8"	100		248	215	208	203	197	185	178	162	146	134	-		2.012	86	3.501
SS 10108 / 11	8"	110		273	237	228	224	217	204	196	179	161	148	-		2.168	92	3.737
SS 10108 / 12	8"-10"	125		297	258	249	244	237	222	213	195	175	161	-		2.324	98	3.969
SS 10108 / 13	8"-10"	150		322	280	270	265	257	241	231	211	190	174	-		2.480	104	4.207
SS 10108 / 14	8"-10"	150		347	301	291	285	276	259	249	227	204	188	-		2.636	110	4.440
SS 10108 / 15	8"-10"	150		372	323	311	305	296	278	267	244	219	201	-		2.792	116	4.674

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 208 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00	125,00	130,00	135,00	140,00	145,00				
			l/s	0,00	22,22	25,00	27,78	30,56	33,33	34,72	36,11	37,50	38,89	40,28				
SS 10120 / 01A	5"-6"	10	MSS	25	21	20	20	18	17	16	16	15	14	13	6"	608	30	1.361
SS 10120 / 01	5"-6"	15		29	25	24	23	22	21	20	19	18	18	17		608	30	1.361
SS 10120 / 02A	5"-6"	25		53	46	45	43	41	38	37	36	34	32	31		764	36	1.610
SS 10120 / 02	5"-6"-7"-8"	30		57	50	49	47	45	43	41	40	38	37	36		764	36	1.610
SS 10120 / 03AA	6"	35		78	68	65	63	59	56	53	51	48	46	45		920	42	1.865
SS 10120 / 03	6"-7"-8"	40		86	76	73	70	67	64	62	60	58	55	53		920	42	1.865
SS 10120 / 04AAA	6"-7"-8"	50		103	89	85	83	78	73	69	67	63	60	58		1.076	50	2.100
SS 10120 / 04AA	6"-7"-8"	50		107	93	90	86	82	77	74	71	68	65	62		1.076	50	2.100
SS 10120 / 04A	6"-7"-8"	50		111	97	94	90	86	81	78	76	72	69	67		1.076	50	2.100
SS 10120 / 04	6"-7"-8"	60		115	101	98	94	90	85	83	80	77	74	71		1.076	50	2.100
SS 10120 / 05AAA	6"-7"-8"	60		132	114	110	106	100	94	90	87	82	79	76		1.232	55	2.335
SS 10120 / 05AA	6"-7"-8"	60		136	118	114	110	104	98	94	91	87	83	80		1.232	55	2.335
SS 10120 / 05	7"-8"	70		144	126	122	117	112	107	103	100	96	92	89		1.232	55	2.335
SS 10120 / 06AAA	7"-8"	70		160	139	134	129	123	115	111	107	101	97	94		1.388	62	2.569
SS 10120 / 06AA	7"-8"	75		164	143	138	133	127	120	115	111	106	102	98		1.388	62	2.569
SS 10120 / 06	7"-8"	80		172	151	146	140	134	128	124	120	115	111	107		1.388	62	2.569
SS 10120 / 07AA	7"-8"	90		193	169	163	156	149	141	136	131	125	120	116		1.544	68	2.805
SS 10120 / 07A	7"-8"	90		197	173	167	160	153	145	140	136	130	125	120		1.544	68	2.805
SS 10120 / 07	8"	100		201	176	171	164	157	150	144	140	134	129	125		1.544	68	2.805
SS 10120 / 08AAA	8"	100		218	190	183	176	167	158	152	147	140	134	129		1.700	74	3.039
SS 10120 / 08AA	8"	100		222	194	187	180	171	162	156	151	144	139	134		1.700	74	3.039
SS 10120 / 08	8"	110		230	202	195	187	179	171	165	160	153	148	143		1.700	74	3.039
SS 10120 / 09AAA	8"	110		247	215	208	200	190	180	173	167	159	153	147		1.856	80	3.272
SS 10120 / 09	8"-10"	125		258	227	220	211	202	192	186	180	173	166	160		1.856	80	3.272
SS 10120 / 10AAA	8"-10"	125		275	240	232	223	212	201	193	187	178	171	165		2.012	86	3.510
SS 10120 / 10AA	8"-10"	125		279	244	236	227	216	205	198	191	183	176	169		2.012	86	3.510
SS 10120 / 10A	8"-10"	150		283	248	240	230	220	209	202	196	187	180	174		2.012	86	3.510
SS 10120 / 10	8"-10"	150		287	252	244	234	224	214	206	200	192	185	178		2.012	86	3.510
SS 10120 / 11	8"-10"	150		316	277	269	257	247	235	227	220	211	203	196		2.168	92	3.745
SS 10120 / 12AAA	8"-10"	150		333	291	281	270	257	244	234	227	216	208	201		2.324	99	3.982

EMİŞ STANDARDI: 10HP - 35HP ARASI, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 150HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA



PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARIÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

T10 İMPO, 10", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 208 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)	
			m³/h	0,00	120,00	130,00	140,00	150,00	155,00	160,00	165,00	170,00	180,00	190,00	200,00	inç	mm		kg
			l/s	0,00	33,33	36,11	38,89	41,67	43,06	44,44	45,83	47,22	50,00	52,78	55,56				
SS 10160 / 01A	5"-6"	12,5	MSS	28	19	18	18	16	15	15	15	14	12	10	9	6"	608	30	1.368
SS 10160 / 01	5"-6"	15		32	23	22	22	21	20	20	19	19	17	16	13		608	30	1.368
SS 10160 / 02AA	5"-6"	25		56	38	37	35	33	31	30	29	27	24	21	18		764	36	1.643
SS 10160 / 02A	5"-6"-7"-8"	30		60	42	41	39	37	36	35	34	32	29	26	22		764	37	1.643
SS 10160 / 02	5"-6"-7"-8"	30		63	46	45	43	42	41	40	38	37	34	31	26		764	37	1.643
SS 10160 / 03AAA	6"-7"-8"	40		84	57	55	53	49	46	45	44	41	37	31	27		920	43	1.883
SS 10160 / 03AA	6"-7"-8"	40		87	61	59	57	54	51	50	48	46	42	36	31		920	43	1.883
SS 10160 / 03A	6"-7"-8"	50		91	65	63	61	58	56	55	53	51	46	42	35		920	43	1.883
SS 10160 / 03	6"-7"-8"	50		95	68	67	65	62	61	60	58	56	51	47	40		920	43	1.883
SS 10160 / 04AAA	6"-7"-8"	60		115	80	78	74	70	67	65	63	60	54	47	40		1.076	50	2.123
SS 10160 / 04AA	6"-7"-8"	60		119	84	81	78	74	72	70	68	65	59	52	44		1.076	50	2.123
SS 10160 / 04A	6"-7"-8"	60		123	87	85	82	79	77	75	72	69	64	57	48		1.076	50	2.123
SS 10160 / 04	6"-7"-8"	60		126	91	89	86	83	82	79	77	74	68	63	53		1.076	50	2.123
SS 10160 / 05AAA	7"-8"	70		147	103	100	96	91	87	85	82	78	71	62	53		1.232	56	2.363
SS 10160 / 05AA	7"-8"	70		151	107	104	100	95	92	90	87	83	76	68	57		1.232	56	2.363
SS 10160 / 05A	7"-8"	75		154	110	107	104	100	97	94	91	88	81	73	62		1.232	56	2.363
SS 10160 / 05	7"-8"	75		158	114	111	108	104	102	99	96	93	86	78	66		1.232	56	2.363
SS 10160 / 06AAA	7"-8"	80		179	126	122	118	112	108	105	101	97	88	78	66		1.388	63	2.601
SS 10160 / 06AA	7"-8"	90		182	129	126	122	116	113	109	106	102	93	83	71		1.388	63	2.601
SS 10160 / 06A	7"-8"	90		186	133	130	126	120	118	114	111	107	98	89	75		1.388	63	2.601
SS 10160 / 06	7"-8"	90		190	137	134	129	125	123	119	115	111	103	94	79		1.388	63	2.601
SS 10160 / 07AAA	8"	100		210	148	144	139	132	128	124	121	115	105	94	79		1.544	69	2.843
SS 10160 / 07AA	8"	100		214	152	148	143	137	133	129	125	120	110	99	84		1.544	69	2.843
SS 10160 / 07A	8"	110		218	156	152	147	141	138	134	130	125	115	104	88		1.544	69	2.843
SS 10160 / 07	8"	110		221	160	156	151	145	143	139	135	130	120	109	92		1.544	69	2.843
SS 10160 / 08AAA	8"-10"	125		242	171	167	161	153	149	144	140	134	122	109	93		1.700	76	3.083
SS 10160 / 08AA	8"-10"	125		245	175	170	165	157	154	149	144	139	127	115	97		1.700	76	3.083
SS 10160 / 08A	8"-10"	125		249	179	174	169	162	159	154	149	144	132	120	101		1.700	76	3.083
SS 10160 / 08	8"-10"	125		253	182	178	173	166	164	159	154	149	137	125	106		1.700	76	3.083
SS 10160 / 09AAA	8"-10"	125		273	194	189	182	174	169	164	159	153	139	125	106		1.856	82	3.321
SS 10160 / 09AA	8"-10"	150		277	198	193	186	178	174	169	164	157	144	130	110		1.856	82	3.321
SS 10160 / 09A	8"-10"	150		281	201	196	190	183	179	174	168	162	149	135	114		1.856	82	3.321
SS 10160 / 09	8"-10"	150		284	205	200	194	187	184	179	173	167	154	141	119		1.856	82	3.321
SS 10160 / 10AAA	8"-10"	150		305	217	211	204	195	190	184	178	171	157	140	119		2.012	89	3.563
SS 10160 / 10AA	8"-10"	150		309	221	215	208	199	194	189	183	176	161	146	123		2.012	89	3.563
SS 10160 / 10A	8"-10"	150		312	224	219	212	203	199	194	188	181	166	151	128		2.012	89	3.563
SS 10160 / 10	8"-10"	150		316	228	223	216	208	204	199	192	186	171	156	132		2.012	89	3.563

EMİŞ STANDARDI: 12,5HP - 30HP ARASI, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 150HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARIÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.



İMPO, 10", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 232 mm)



TİP	HP		DEBİ														ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	150,00	170,00	190,00	200,00	205,00	210,00	215,00	220,00	225,00	230,00	250,00	270,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	41,67	47,22	52,78	55,56	56,94	58,33	59,72	61,11	62,50	63,89	69,44	75,00				
SS 10215 / 01A	5"-6"	25	MSS	36	26	24	22	21	20	20	19	19	18	17	14	10	6"	776	52	2.859
SS 10215 / 01	5"-6"	30		42	31	29	27	27	26	26	25	24	24	23	20	16		776	52	2.859
SS 10215 / 02AA	6"-7"-8"	40		71	51	48	45	42	41	40	39	38	36	35	27	20		952	61	3.449
SS 10215 / 02	6"-7"-8"	50		84	61	57	55	53	52	51	50	49	48	46	40	33		952	61	3.449
SS 10215 / 03AAA	6"-7"-8"	60		107	77	72	67	63	61	60	58	56	55	52	41	30		1.128	70	3.955
SS 10215 / 03A	7"-8"	70		119	87	81	77	74	73	71	69	68	66	63	54	43		1.128	70	3.955
SS 10215 / 03	7"-8"	75		126	92	86	82	80	78	77	75	73	72	69	60	49		1.128	70	3.955
SS 10215 / 04AAAA	7"-8"	80		142	103	96	89	85	82	79	78	75	73	69	55	40		1.304	79	4.461
SS 10215 / 04AA	7"-8"	90		155	113	105	99	95	93	91	89	87	84	81	68	53		1.304	79	4.461
SS 10215 / 04	8"	100		168	122	115	109	106	105	103	100	98	96	92	80	66		1.304	79	4.461
SS 10215 / 05AAA	8"	110		190	138	129	122	116	114	111	108	105	103	98	81	63		1.480	88	4.967
SS 10215 / 05	8"-10"	125		209	153	143	137	133	131	128	125	122	120	116	100	82		1.480	88	4.967
SS 10215 / 06	8"-10"	150		251	184	172	164	159	157	154	150	147	144	139	121	99		1.656	97	5.473
SS 10215 / 07	10"	180		293	214	200	191	186	183	179	175	171	168	162	141	115		1.832	106	5.980
SS 10215 / 08	10"	200		335	245	229	219	212	209	205	200	196	192	185	161	131		2.008	115	6.486
SS 10215 / 09	10"	225		377	276	258	246	239	235	231	225	221	216	208	181	147		2.096	120	6.986
SS 10215 / 10	10"	250		419	306	286	273	265	261	256	250	245	240	231	201	164		2.184	124	7.487

EMİŞ STANDARDI: 25 HP - 30 HP ARASI, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40 HP - 250 HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA



PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARIÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

DÖKÜM POMPALAR

5"-6"-7"-8"-10"



İMPO, 5", DÖKÜM FANLI, DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 120 mm)

TİP	HP		DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	8,00	10,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	-				
			l/s	0,00	2,22	2,78	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67	-				
S 518 / 05	4"	3	MSS	36	30	28	26	23	20	16	11	-	2 1/2"	750	24	455
S 518 / 06	4"	4		49	43	40	38	34	31	28	23	-		833	27	537
S 518 / 07	4"	4		57	50	47	45	40	36	32	27	-		915	30	598
S 518 / 09	4"-5"-6"	5,5		74	64	61	57	52	47	42	35	-		1.082	36	743
S 518 / 11	4"-5"-6"	7,5		90	78	74	70	63	57	51	43	-		1.248	42	881
S 518 / 14	4"-5"-6"	10		115	99	94	89	80	73	65	55	-		1.497	52	1.111
S 518 / 16	5"-6"	12,5		142	128	122	115	105	96	87	77	-		1.663	58	1.259
S 518 / 18	5"-6"	15		152	137	130	123	112	103	93	81	-		1.829	64	1.448



TİP	HP		DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)		
			m³/h	0,00	10,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	-	-						
			l/s	0,00	2,78	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67	-	-						
S 521 / 03	4"	2	MSS	26	22	21	19	17	16	14	-	-	inç	mm	kg			
S 521 / 04	4"	3		35	29	28	25	23	21	19	-	-		584	18	309		
S 521 / 05	4"	4		43	37	35	31	29	26	24	-	-		667	21	381		
S 521 / 07	4"-5"-6"	5,5		61	51	48	44	40	37	33	-	-		750	24	455		
S 521 / 09	4"-5"-6"	7,5		78	66	62	56	52	47	43	-	-		916	30	598		
S 521 / 12	4"-5"-6"	10		104	88	83	75	69	63	57	-	-		1.082	36	743		
S 521 / 14	5"-6"	12,5		124	103	99	91	83	75	67	-	-		1.331	45	965		
S 521 / 16	5"-6"	12,5		134	113	108	98	90	82	72	-	-		1.497	51	1.111		
																1.663	57	1.259

TİP	HP		DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	30,00	-	-				
			l/s	0,00	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67	8,33	-	-				
S 524 / 04	4"	4	MSS	35	29	26	24	22	20	18	-	-	2 1/2"	667	21	381
S 524 / 05	4"-5"-6"	5,5		44	36	32	30	28	25	22	-	-		750	24	455
S 524 / 07	4"-5"-6"	7,5		61	50	45	42	39	35	31	-	-		916	30	598
S 524 / 09	4"-5"-6"	10		78	64	58	54	50	45	40	-	-		1.082	36	743
S 524 / 12	5"-6"	12,5		105	90	83	77	71	67	54	-	-		1.331	45	965
S 524 / 14	5"-6"	15		125	105	96	88	82	77	63	-	-		1.497	51	1.111

EMİŞ STANDARDI: 2HP - 10HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 12.5 HP ÜZERİ, 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA
5"-6" EMİŞ FARKI 93 DOLAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPLI: 4" MOTORA GÖRE EMİŞLİ - 120 mm; 5" MOTORA GÖRE EMİŞLİ - 123 mm; 6" MOTORA GÖRE EMİŞLİ - 135 mm)

TİP	HP		DEBİ															ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00				
			l/s	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00				
S 525 / 03	4"	2	21	16	16	15	14	14	13	12	11	10	9	8	7	6	-	3"	640	16	385
S 525 / 04	4"	3	30	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	11	10	8	-		750	19	451
S 525 / 05	4"	3	37	28	26	24	23	22	21	20	19	17	16	14	12	10	-		860	22	516
S 525 / 06	4"	4	42	33	32	30	29	26	25	24	22	20	18	16	14	12	-		970	26	582
S 525 / 07	4"-5"-6"	5,5	48	38	36	34	32	31	29	27	25	23	22	19	17	13	-		1.080	29	647
S 525 / 08	4"-5"-6"	5,5	55	43	42	39	37	35	33	31	29	27	25	22	19	15	-		1.190	32	713
S 525 / 09	4"-5"-6"	5,5	62	49	47	44	42	40	37	35	33	30	29	24	21	17	-		1.300	36	779
S 525 / 10	5"-6"	7,5	72	57	55	52	49	47	44	41	39	36	32	30	26	22	-		1.410	39	844
S 525 / 11	5"-6"	7,5	79	63	60	57	54	52	48	45	43	39	35	33	29	24	-		1.520	42	910
S 525 / 12	5"-6"	7,5	86	69	66	62	59	57	52	49	47	43	38	36	31	27	-		1.630	46	975
S 525 / 13	5"-6"	10	94	74	71	67	63	61	58	54	51	46	42	40	34	29	-		1.740	49	1.041
S 525 / 14	5"-6"	10	101	80	76	72	68	65	62	59	55	50	45	43	37	32	-		1.850	52	1.106
S 525 / 15	5"-6"	10	108	85	82	78	73	70	67	63	59	54	48	46	39	33	-		1.960	56	1.172
S 525 / 16	5"-6"	10	115	91	87	83	78	75	71	67	63	57	51	48	41	34	-		2.070	59	1.237
S 525 / 17	5"-6"	10	123	97	93	88	83	79	76	71	65	59	54	49	42	35	-		2.180	62	1.304
S 525 / 18	5"-6"	12,5	125	100	96	91	86	82	76	73	67	61	56	51	44	36	-		2.290	66	1.368
S 525 / 19	5"-6"	12,5	130	103	99	93	88	84	79	75	70	63	58	51	44	36	-		2.400	69	1.434
S 525 / 20	5"-6"	12,5	135	106	102	96	91	86	81	78	73	66	61	52	45	37	-		2.510	72	1.522

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 23 DOLAR.

TİP	HP		DEBİ															ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	12,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00	34,00	36,00	38,00	42,00	44,00	46,00				
			l/s	0,00	2,78	3,33	3,89	5,00	6,11	7,22	8,33	9,44	10,00	10,56	11,67	12,22	12,78				
S 535 / 02	4"	2	21	15	14	14	12	11	10	9	8	7	6	4	3	1	-	3"	530	12	321
S 535 / 03	4"	3	31	23	21	20	19	17	16	14	12	11	9	6	4	2	-		640	16	387
S 535 / 04	4"	4	42	31	30	28	26	24	22	20	18	16	14	10	8	5	-		750	19	453
S 535 / 05	4"-5"-6"	5,5	53	41	39	37	34	32	30	27	24	22	20	15	12	9	-		860	22	519
S 535 / 06	5"-6"	7,5	63	48	46	44	41	38	36	33	29	27	24	19	16	12	-		970	26	584
S 535 / 07	5"-6"	7,5	74	56	54	52	48	45	42	38	34	32	29	23	19	14	-		1.080	29	650
S 535 / 08	5"-6"	10	83	63	61	58	54	50	47	43	38	36	33	26	21	17	-		1.190	32	717
S 535 / 09	5"-6"	10	93	71	68	66	61	57	53	48	43	40	37	29	24	19	-		1.300	36	783
S 535 / 10	5"-6"	10	101	78	75	72	67	62	58	53	47	44	40	32	26	21	-		1.410	39	849
S 535 / 11	5"-6"	12,5	111	86	82	79	73	68	63	58	52	48	44	35	29	23	-		1.520	42	933
S 535 / 12	5"-6"	12,5	122	94	90	86	80	75	69	63	57	53	48	38	32	25	-		1.630	46	1.000
S 535 / 13	5"-6"	15	132	102	97	94	87	81	75	69	61	57	52	41	34	27	-		1.740	49	1.066
S 535 / 14	5"-6"	15	142	109	105	101	93	87	81	74	66	61	56	44	37	29	-		1.850	52	1.132
S 535 / 15	5"-6"	15	152	117	112	108	100	93	86	79	71	66	60	47	40	31	-		1.960	56	1.200
S 535 / 16	5"-6"	17,5	162	125	120	115	107	99	92	84	75	70	64	50	42	33	-		2.070	59	1.266
S 535 / 17	5"-6"	17,5	172	133	127	122	113	106	98	90	80	75	68	54	45	35	-		2.180	62	1.333
S 535 / 18	5"-6"	20	182	141	135	130	120	112	104	95	85	79	72	57	48	37	-		2.290	66	1.399
S 535 / 19	5"-6"	20	192	149	142	137	127	118	110	100	90	83	76	60	50	39	-		2.400	69	1.466
S 535 / 20	5"-6"	20	203	156	150	144	134	124	115	106	94	88	80	63	53	41	-		2.510	72	1.532

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 26 DOLAR.

TİP	HP		DEBİ															ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00				
			l/s	0,00	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	10,56	11,11	11,67	12,22	12,78	13,33	13,89				
S 540 / 03	4"	4	25	17	17	16	16	15	15	14	14	13	12	11	10	9	7	3"	640	16	390
S 540 / 04	4"-5"-6"	5,5	35	23	23	22	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	11		750	19	457
S 540 / 05	5"-6"	7,5	46	31	31	30	29	29	28	27	26	25	24	23	22	20	18		860	22	524
S 540 / 06	5"-6"	7,5	55	38	38	37	36	35	34	33	32	31	30	28	26	23	20		970	26	592
S 540 / 07	5"-6"	10	62	42	42	41	40	39	38	37	36	35	33	31	28	25	22		1.080	29	659
S 540 / 08	5"-6"	10	71	48	48	47	46	45	44	42	41	40	38	36	32	28	25		1.190	32	726
S 540 / 09	5"-6"	12,5	78	52	51	50	49	48	46	44	43	41	39	38	34	30	27		1.300	36	810
S 540 / 10	5"-6"	12,5	87	58	57	56	55	53	51	49	48	46	44	42	38	34	29		1.410	39	878
S 540 / 11	5"-6"	15	96	66	64	63	62	61	59	57	54	53	50	48	44	39	34		1.520	42	947
S 540 / 12	5"-6"	15	105	72	70	69	67	66	64	62	59	58	55	52	48	43	36		1.630	46	1.014
S 540 / 13	5"-6"	17,5	111	76	75	73	72	70	68	65	63	61	58	54	49	44	37		1.740	49	1.083
S 540 / 14	5"-6"	17,5	120	82	81	79	77	75	73	70	68	65	62	58	53	48	41		1.850	52	1.150
S 540 / 15	5"-6"	20	128	88	87	85	83	81	78	76	73	71	67	63	58	52	45		1.960	56	1.218
S 540 / 16	5"-6"	20	136	94	93	91	89	87	84	81	77	75	71	67	62	55	46		2.070	59	1.286
S 540 / 17	5"-6"	20	145	100	99	96	94	92	89	86	82	80	76	71	66	58	49		2.180	62	1.354
S 540 / 18	5"-6"	25	147	105	103	101	98	96	94	91	88	84	80	75	69	60	51		2.290	66	1.421
S 540 / 19	5"-6"	25	155	110	108	107	104	102	99	96	93	89	84	79	73	63	54		2.400	69	1.489
S 540 / 20	5"-6"	25	163	116	114	112	109	107	104	101	98	94	89	84	76	66	57		2.510	72	1.557

EMİŞ STANDARDI: 2HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 28 DOLAR.



İMPO, 6" DÖKÜM FANLI, DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

(MAKSİMUM GRUP DIŞ ÇAPı:153 mm)

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	10,56				
S 630 / 03	6"	5,5	MSS	38	35	35	34	32	31	30	28	26	24	22	19	16	13	10	3"	710	33	569
S 630 / 04	6"	5,5		51	47	46	45	43	41	39	37	35	32	29	26	22	18	13		830	39	684
S 630 / 05	6"	7,5		64	59	58	56	54	52	49	46	43	40	36	32	27	22	17		950	46	800
S 630 / 06	6"	10		77	71	69	67	65	62	59	56	52	48	43	38	33	27	20		1070	52	914
S 630 / 07	6"	10		89	83	81	78	76	73	69	65	61	56	51	45	38	31	24		1190	59	1.029
S 630 / 08	6"	12,5		102	95	92	90	86	83	79	74	69	64	58	51	44	36	27		1310	65	1.144
S 630 / 09	6"	15		115	106	104	101	97	93	89	84	78	72	65	58	49	40	30		1430	72	1.259
S 630 / 10	6"	15		128	118	115	112	108	104	99	93	87	80	72	64	55	45	34		1550	78	1.375
S 630 / 11	6"	17,5		140	130	127	123	119	114	108	102	95	88	80	70	60	49	37		1670	85	1.489
S 630 / 12	6"	17,5		153	142	138	134	130	124	118	112	104	96	87	77	66	54	40		1790	91	1.605
S 630 / 13	6"	20		166	154	150	146	140	135	128	121	113	104	94	83	71	58	44		1910	98	1.719
S 630 / 14	6"	20		179	166	162	157	151	145	138	130	121	112	101	89	77	63	47		2030	104	1.836
S 630 / 15	6"	25		191	177	173	168	162	155	148	139	130	120	108	96	82	67	51		2150	111	1.950
S 630 / 16	6"	25		204	189	185	179	173	166	158	149	139	128	116	102	88	72	54		2270	117	2.065
S 630 / 17	6"	25		217	201	196	190	184	176	168	158	147	136	123	109	93	76	57		2390	124	2.180
S 630 / 18	6"	30		230	213	208	202	194	186	177	167	156	144	130	115	99	80	61		2510	130	2.296
S 630 / 19	6"	30		242	225	219	213	205	197	187	177	165	152	137	121	104	85	64		2630	136	2.410
S 630 / 20	6"	30		255	237	231	224	216	207	197	186	174	160	145	128	110	89	67		2750	143	2.526
S 630 / 21	6"	35		268	248	242	235	227	218	207	195	182	168	152	134	115	94	71		2870	149	2.640
S 630 / 22	6"	35		281	260	254	246	238	228	217	205	191	176	159	141	120	98	74		2990	156	2.756

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 53 DOLAR.

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	16,00	20,00	24,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	44,00	48,00	54,00	60,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	4,44	5,56	6,67	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	10,56	11,11	12,22	13,33	15,00	16,67				
S 635 / 02	6"	5,5	MSS	30	26	25	25	24	23	23	22	22	21	20	18	16	13	9	3"	615	25	454
S 635 / 03	6"	7,5		44	40	38	37	35	35	34	34	33	32	31	28	23	18	13		730	31	569
S 635 / 04	6"	10		57	52	50	48	47	46	45	44	43	41	39	36	31	23	16		845	37	684
S 635 / 05	6"	10		71	65	62	60	58	56	55	54	52	51	49	44	38	30	20		960	43	801
S 635 / 06	6"	12,5		87	80	75	73	70	68	67	66	64	62	60	54	47	36	25		1075	49	915
S 635 / 07	6"	15		101	93	89	85	82	81	80	77	75	72	69	64	55	42	31		1190	55	1.029
S 635 / 08	6"	17,5		115	106	102	98	94	93	92	89	87	85	81	73	64	50	34		1305	61	1.145
S 635 / 09	6"	20		129	118	113	110	105	103	101	99	96	93	89	81	70	54	37		1420	67	1.262
S 635 / 10	6"	20		144	131	124	121	115	113	110	108	104	101	97	89	75	58	41		1535	73	1.376
S 635 / 11	6"	25		158	144	138	133	127	124	123	120	116	112	108	99	84	65	44		1650	79	1.490
S 635 / 12	6"	25		172	158	151	145	139	136	135	133	128	123	119	109	93	71	48		1765	85	1.606
S 635 / 13	6"	30		187	168	161	156	150	147	145	142	137	132	127	115	100	75	50		1880	91	1.722
S 635 / 14	6"	30		201	182	174	168	162	159	156	153	148	143	139	125	108	82	54		1995	97	1.837
S 635 / 15	6"	30		216	197	188	182	174	171	168	165	160	155	150	136	115	90	59		2110	103	1.951
S 635 / 16	6"	35		230	210	200	195	187	184	179	175	170	165	158	143	123	94	61		2225	109	2.067
S 635 / 17	6"	35		245	223	213	208	200	197	191	186	181	174	166	151	131	98	63		2340	115	2.182
S 635 / 18	6"	40		259	235	224	218	209	206	198	195	188	181	173	157	135	103	68		2455	121	2.298
S 635 / 19	6"	40		273	248	236	230	221	216	210	205	198	191	184	165	140	106	71		2570	127	2.412
S 635 / 20	6"	40		288	260	248	243	233	226	221	215	209	201	194	173	146	111	77		2685	133	2.528
S 635 / 21	6"	50		302	278	269	264	255	249	244	239	230	223	214	196	170	124	84		2800	139	2.643
S 635 / 22	6"	50		316	289	279	275	264	260	253	246	239	229	220	199	173	132	92		2915	145	2.759

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 58 DOLAR.



(MAKSİMUM GRUP DIŞ ÇAP:153 mm)

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	18,00	24,00	30,00	36,00	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	56,00	60,00	68,00				
			l/s	0,00	5,00	6,67	8,33	10,00	10,56	11,11	11,67	12,22	12,78	13,33	13,89	15,56	16,67	18,89				
S 645 / 02	6"	5,5	MSS	30	27	26	24	23	23	22	22	21	20	19	18	16	14	8	3"	615	25	447
S 645 / 03	6"	7,5		44	39	38	36	35	34	33	32	31	30	29	26	22	19	11		730	31	558
S 645 / 04	6"	10		59	52	49	47	45	44	43	42	41	39	37	35	29	24	11		845	37	668
S 645 / 05	6"	12,5		73	65	63	59	57	56	55	53	52	49	47	44	37	32	13		960	43	780
S 645 / 06	6"	15		89	79	75	72	69	67	66	64	62	59	57	53	45	39	22		1075	49	891
S 645 / 07	6"	17,5		103	92	87	83	80	77	75	73	71	68	64	61	50	43	25		1190	55	1.002
S 645 / 08	6"	20		117	105	100	96	93	89	90	85	83	79	74	70	58	50	24		1305	61	1.113
S 645 / 09	6"	25		134	119	114	109	106	103	101	98	95	92	87	82	69	59	29		1420	67	1.224
S 645 / 10	6"	25		148	133	125	120	115	113	111	107	104	100	95	90	74	65	31		1535	73	1.335
S 645 / 11	6"	30		162	145	138	132	126	124	122	118	114	109	104	98	81	70	33		1650	79	1.446
S 645 / 12	6"	30		177	158	150	143	138	135	133	128	125	119	113	107	89	77	36		1765	85	1.557
S 645 / 13	6"	35		191	170	163	154	149	146	143	139	135	128	122	115	96	82	38		1880	91	1.668
S 645 / 14	6"	35		205	184	176	167	161	158	154	150	145	139	133	125	104	89	41		1995	97	1.779
S 645 / 15	6"	35		218	198	189	180	173	170	166	161	156	150	143	135	112	97	45		2110	103	1.890
S 645 / 16	6"	40		231	211	201	192	184	180	176	170	165	158	151	141	118	102	46		2225	109	2.002
S 645 / 17	6"	40		245	222	212	205	194	190	185	179	173	166	158	148	123	106	47		2340	115	2.112
S 645 / 18	6"	50		261	237	232	220	211	207	202	196	190	183	174	162	136	113	56		2455	121	2.223
S 645 / 19	6"	50		276	251	244	233	221	217	212	206	199	192	181	170	143	123	60		2570	127	2.335
S 645 / 20	6"	50		291	264	257	245	233	229	223	217	209	202	190	179	150	130	63		2685	133	2.445
S 645 / 21	6"	50		306	277	266	254	244	238	233	226	217	209	199	188	157	135	66		2800	139	2.556
S 645 / 22	6"	60		318	290	279	268	255	249	243	237	228	217	207	195	163	140	77		2915	145	2.667

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 42 DOLAR.

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	24,00	32,00	40,00	44,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	62,00	66,00	70,00	78,00				
			l/s	0,00	6,67	8,89	11,11	12,22	13,33	13,89	14,44	15,00	15,56	16,11	17,22	18,33	19,44	21,67				
S 655 / 02	6"	7,5	MSS	29	25	23	21	20	19	19	18	18	17	16	15	13	11	7	4"	615	30	434
S 655 / 03	6"	10,0		47	39	37	35	34	32	31	30	29	28	26	24	22	19	12		730	35	537
S 655 / 04	6"	12,5		62	52	49	46	45	42	41	40	39	38	37	34	30	25	17		845	40	638
S 655 / 05	6"	15		77	65	61	57	55	53	51	50	48	47	45	42	37	31	21		960	45	741
S 655 / 06	6"	17,5		93	79	74	69	67	64	62	60	59	57	55	51	45	38	25		1075	50	843
S 655 / 07	6"	20		108	91	86	81	77	73	71	69	67	65	63	58	51	43	29		1190	55	944
S 655 / 08	6"	25		123	106	99	93	90	86	83	81	79	76	73	69	61	51	35		1305	60	1.047
S 655 / 09	6"	30		141	120	112	105	101	97	94	92	89	87	84	77	68	59	40		1420	65	1.149
S 655 / 10	6"	30		156	133	125	117	113	107	105	102	99	97	94	87	77	67	44		1535	70	1.251
S 655 / 11	6"	35		167	139	130	121	116	110	108	105	102	98	95	88	78	68	45		1650	75	1.353
S 655 / 12	6"	35		183	151	140	133	127	121	118	114	111	108	104	96	82	69	46		1765	80	1.455
S 655 / 13	6"	40		199	166	153	144	139	133	128	124	121	118	114	104	89	75	47		1880	85	1.557
S 655 / 14	6"	40		216	184	170	160	154	147	143	138	135	131	127	117	100	85	52		1995	90	1.659
S 655 / 15	6"	50		232	202	188	176	170	162	158	153	149	145	140	131	112	95	57		2110	95	1.761
S 655 / 16	6"	50		247	215	200	188	181	172	168	163	159	154	149	139	119	101	65		2225	100	1.863
S 655 / 17	6"	50		262	227	212	199	192	182	177	173	168	163	158	148	126	107	72		2340	105	1.966
S 655 / 18	6"	60		277	244	226	213	206	197	191	186	181	175	170	157	140	119	77		2455	110	2.067
S 655 / 19	6"	60		292	256	238	224	216	206	199	194	189	184	178	164	145	124	81		2570	115	2.170
S 655 / 20	6"	60		307	268	249	235	225	214	208	203	198	193	185	171	150	127	84		2685	120	2.272

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 41 DOLAR.



İMPO, 6" DÖKÜM FANLI, DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

(MAKSİMUM GRUP DIŞ ÇAPı:153 mm)

TİP	HP		DEBİ																ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	40,00	45,00	54,00	60,00	66,00	72,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00				
			l/s	0,00	11,11	12,50	15,00	16,67	18,33	20,00	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56				
S 675 / 01	6"	5,5	MSS	15	11	11	10	10	9	9	8	8	8	7	6	6	5	4	4"	535	20	506
S 675 / 02	6"	7,5		30	22	21	20	19	18	17	17	16	15	14	13	11	9	7		675	26	534
S 675 / 03	6"	10		45	34	32	30	29	27	26	25	24	23	21	19	17	14	11		815	33	574
S 675 / 04	6"	15		61	45	43	40	38	37	35	34	32	31	28	25	23	19	15		955	39	677
S 675 / 05	6"	17,5		76	56	54	50	48	46	44	42	40	38	35	31	28	24	18		1095	45	779
S 675 / 06	6"	20		91	67	64	60	57	55	52	51	48	46	42	38	34	28	22		1235	52	880
S 675 / 07	6"	25		106	79	75	70	67	64	61	59	56	54	49	44	39	33	26		1375	58	982
S 675 / 08	6"	30		121	90	86	80	76	73	70	68	65	62	56	50	45	38	30		1515	64	1.085
S 675 / 09	6"	30		136	101	96	90	86	82	78	76	73	69	63	56	51	43	33		1655	71	1.187
S 675 / 10	6"	35		152	112	107	100	95	91	87	85	81	77	70	63	56	47	37		1795	77	1.289
S 675 / 11	6"	40		167	123	118	110	105	100	96	93	89	85	77	69	62	52	41		1935	83	1.392
S 675 / 12	6"	40		182	135	129	120	115	110	105	102	97	92	85	75	68	57	44		2075	90	1.494
S 675 / 13	6"	50		197	146	139	130	124	119	113	110	105	100	92	81	73	62	48		2215	96	1.596
S 675 / 14	6"	50		203	157	150	140	134	128	122	119	113	108	99	88	79	66	52		2355	102	1.697
S 675 / 15	6"	50		216	168	161	150	143	137	131	127	121	115	106	94	85	71	55		2495	109	1.800
S 675 / 16	6"	60		226	180	172	160	153	146	139	136	129	123	113	100	90	76	59		2635	115	1.903
S 675 / 17	6"	60		252	191	182	170	162	155	148	144	137	131	120	106	96	81	63		2775	121	2.005
S 675 / 18	6"	60		261	202	193	180	172	164	157	153	145	139	127	113	101	85	67		2915	127	2.107

BRONZ FAN FİYAT FARKI:52 DOLAR.

TİP	HP		DEBİ															ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)	
			m³/h	0,00	54,00	66,00	72,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00	115,00	125,00					130,00
			l/s	0,00	15,00	18,33	20,00	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94	34,72					36,11
S 690 / 01	6"	5,5	MSS	16	11	10	10	10	10	9	9	9	8	8	7	5	4	4"	180	24	503	
S 690 / 02	6"	10		31	22	21	20	20	20	19	19	18	17	16	15	14	10		8	320	31	532
S 690 / 03	6"	15		47	33	31	30	30	29	29	28	27	26	25	23	21	15		12	460	37	574
S 690 / 04	6"	20		63	43	41	40	40	39	39	38	36	35	33	31	28	20		15	600	44	677
S 690 / 05	6"	25		78	54	51	50	50	49	48	47	45	44	41	38	35	25		19	740	50	779
S 690 / 06	6"	30		94	65	62	61	60	59	58	56	54	52	49	46	42	30		23	880	57	880
S 690 / 07	6"	35		110	76	72	71	70	69	68	66	63	61	58	54	49	35		27	1020	63	983
S 690 / 08	6"	40		125	87	82	81	80	79	77	75	72	70	66	61	56	41		31	1160	70	1.086
S 690 / 09	6"	50		141	98	93	91	90	88	87	84	81	78	74	69	63	46		35	1300	76	1.187
S 690 / 10	6"	50		157	108	103	101	100	98	97	94	90	87	82	77	70	51		39	1440	83	1.290
S 690 / 11	6"	60		172	119	113	111	110	108	106	103	99	96	91	84	77	56		42	1580	89	1.393
S 690 / 12	6"	60		188	130	123	121	120	118	116	113	108	105	99	92	83	61		46	1720	96	1.494

BRONZ FAN FİYAT FARKI:62 DOLAR.

MALİYET

Verdiğimiz her kararda maliyeti göz önüne alırız. Tüm paydaşlarımızın faydası için maliyeti kontrol etmeye çaba gösteririz.



impo.com.tr

İNOVASYON

Yeni teknolojileri kullanmak ve yeni ürünler, hizmetler ve süreçler geliştirmek için çalışırız. İnovasyon, işimizin özünde yer alır.



impo.com.tr

YÜKSEK VERİMLİLİK

Güneş enerjisiyle önemli oranda enerji tasarrufu sağlayan yüksek verimli ürünler geliştirdik.



impo.com.tr

İMPO, 7" DÖKÜM FANLI, DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

(MAKSİMUM GRUP DIŞ ÇAP: 6" MOTORA GÖRE 180 mm, 8" MOTORA GÖRE 195 mm)

TİP	HP		DEBİ															ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)	
			m³/h	0,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00	115,00	inç	mm		kg
			l/s	0,00	13,33	15,00	16,67	18,33	20,00	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94				
S 775 / 01	6"	7,5	MSS	23	20	19	18	17	16	16	15	14	13	13	12	10	9	4"	510	32	469	
S 775 / 02	6"	15		46	39	38	36	35	34	33	32	30	29	27	25	23	21		18	640	41	595
S 775 / 03	6"	20		69	59	57	55	52	50	49	47	46	43	40	38	35	31		28	770	50	722
S 775 / 04	6"	30		91	78	75	73	70	67	66	63	61	57	53	50	46	42		37	900	59	849
S 775 / 05	6"	35		119	98	94	91	87	84	82	79	76	72	67	63	58	52		46	1030	68	976
S 775 / 06	7"	40		142	118	113	109	105	101	99	95	91	86	80	76	70	63		55	1160	77	1.159
S 775 / 07	7"	50		164	137	132	127	122	117	115	111	107	101	94	88	81	73		64	1290	86	1.288
S 775 / 08	7"	60		186	157	151	145	140	134	131	126	122	115	107	101	93	84		74	1420	95	1.415
S 775 / 09	7"	60		208	176	170	164	157	151	148	142	137	129	120	114	104	94		83	1590	107	1.541
S 775 / 10	7"	70		235	196	189	182	175	168	164	158	152	144	134	126	116	105		92	1720	116	1.669
S 775 / 11	7"	75		259	216	208	200	192	185	181	174	168	158	147	139	128	115		101	1850	125	1.797
S 775 / 12	7"	80		282	235	226	218	210	201	197	189	183	172	160	151	139	126		110	1980	134	1.924
S 775 / 13	7"	90		306	255	245	236	227	218	213	205	198	187	174	164	151	136		120	2110	143	2.051
S 775 / 14	8"	100		329	274	264	254	245	235	230	221	213	201	187	177	162	147		129	2240	152	2.177
S 775 / 15	8"	110		353	294	283	273	262	252	246	237	229	215	200	189	174	157		138	2370	161	2.305
S 775 / 16	8"	110		376	314	302	291	280	269	263	253	244	230	214	202	186	167		147	2500	170	2.432
S 775 / 17	8"	125		400	333	321	309	297	285	279	268	259	244	227	215	197	178		156	2630	179	2.560

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 63 DOLAR.

TİP	HP		DEBİ															ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)	
			m³/h	0,00	60,00	66,00	72,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00	100,00	108,00	115,00	125,00	135,00	140,00	inç	mm		kg
			l/s	0,00	16,67	18,33	20,00	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	30,00	31,94	34,72	37,50	38,89				
S 790 / 01	6"	10	MSS	24	21	20	19	19	18	17	17	16	16	15	13	12	10	8	4"	510	32	495
S 790 / 02	6"	20		49	41	40	39	38	37	36	35	34	33	29	26	23	19	17		640	41	647
S 790 / 03	6"	30		73	62	60	58	57	56	55	53	51	49	44	40	35	29	25		770	50	800
S 790 / 04	7"	40		99	85	82	79	77	75	73	71	68	66	60	55	48	41	36		900	59	1.007
S 790 / 05	7"	50		124	108	105	102	100	98	96	93	90	88	81	73	67	58	53		1030	68	1.161
S 790 / 06	7"	60		150	130	125	121	120	117	114	111	107	105	95	88	78	67	61		1160	77	1.314
S 790 / 07	7"	70		173	150	145	140	139	136	133	127	123	120	109	99	88	74	66		1330	89	1.467
S 790 / 08	7"	80		199	174	167	163	160	156	153	149	143	139	127	116	105	90	80		1460	98	1.620
S 790 / 09	7"	90		223	194	187	181	177	173	170	165	159	154	139	130	111	93	83		1590	107	1.773
S 790 / 10	8"	100		248	216	211	205	202	196	192	188	182	176	160	148	132	113	103		1720	116	1.926
S 790 / 11	8"	110		277	240	232	226	223	216	212	207	201	195	176	163	146	125	114		1850	125	2.079
S 790 / 12	8"	110		302	261	253	247	244	236	231	226	219	212	192	178	159	137	125		1980	134	2.233
S 790 / 13	8"	125		327	283	274	268	264	256	251	245	237	230	208	193	173	148	135		2110	143	2.386
S 790 / 14	8"	150		353	305	295	288	284	275	270	263	256	248	225	208	186	159	145		2240	152	2.539

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 91 DOLAR.

MAKSİMUM GRUP DIŞ ÇAPI: 180 mm

TİP	HP		DEBİ															ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)	
			m³/h	0,00	80,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00	140,00	145,00	155,00	165,00	inç	mm		kg
			l/s	0,00	22,22	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94	33,33	34,72	36,11	38,89	40,28	43,06	45,83				
S 7120 / 01	6"	7,5	MSS	19	13	13	12	12	12	12	11	11	11	10	9	9	7	6	5"	700	36,7	501
S 7120 / 02	6"	15		38	26	26	25	25	24	23	23	22	21	20	18	17	15	12		865	45,3	667
S 7120 / 03	6"	25		57	40	38	37	37	36	35	34	33	32	30	28	26	22	18		1030	53,8	833
S 7120 / 04	6"	30		76	53	51	50	49	48	47	45	44	42	41	37	35	30	24		1195	62,3	1.000
S 7120 / 05	7"	40		96	66	64	62	61	60	58	57	55	53	51	46	43	37	30		1360	70,9	1.205
S 7120 / 06	7"	50		115	79	77	75	74	72	70	68	66	63	61	55	52	45	36		1525	79,4	1.372
S 7120 / 07	7"	50		134	93	89	87	86	84	82	79	77	74	71	64	60	52	42		1690	88	1.539
S 7120 / 08	7"	60		153	106	102	100	98	96	93	91	88	85	81	73	69	59	48		1855	96,5	1.706
S 7120 / 09	7"	70		172	119	115	112	110	108	105	102	99	95	91	83	78	67	54		2020	105	1.872
S 7120 / 10	7"	75		191	132	128	125	123	120	117	113	110	106	101	92	86	74	60		2185	114	2.040
S 7120 / 11	7"	80		210	146	140	137	135	132	128	125	121	116	112	101	95	82	66		2350	122	2.205
S 7120 / 12	7"	90		229	159	153	150	147	144	140	136	132	127	122	110	104	89	72		2515	131	2.373

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 77 DOLAR.

TİP	HP		DEBİ															ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)	
			m³/h	0.00	108,00	115,00	120,00	130,00	140,00	145,00	150,00	155,00	160,00	165,00	170,00	180,00	185,00	195,00	inç	mm		kg
			l/s	0.00	30,00	31,94	33,33	36,11	38,89	40,28	41,67	43,06	44,44	45,83	47,22	50,00	51,39	54,17				
S 7150 / 01	6"	12,5	MSS	23	15	14	14	14	14	13	13	13	12	12	11	10	9	5"	569	36,7	503	
S 7150 / 02	6"	25		45	30	29	29	28	27	26	26	25	25	24	23	21	20		17	734	45,3	670
S 7150 / 03	6"	35		67	44	43	42	42	41	41	40	40	39	37	36	33	32		26	899	53,8	837
S 7150 / 04	7"	50		86	57	56	56	55	54	53	52	51	49	48	46	42	39		34	1064	62,3	1.045
S 7150 / 05	7"	60		110	72	71	71	70	69	68	68	66	64	62	60	56	53		46	1229	70,9	1.212
S 7150 / 06	7"	70		131	89	87	86	85	84	84	83	81	79	76	73	68	65		58	1433	79,4	1.381
S 7150 / 07	7"	80		155	102	101	101	100	99	98	97	94	92	89	86	80	75		66	1598	88	1.550
S 7150 / 08	7"	90		177	116	115	115	114	113	112	112	108	106	103	99	91	88		76	1763	96,5	1.717
S 7150 / 09	8"	100		203	131	130	129	128	127	127	124	121	118	114	110	102	98		86	1928	105	1.886
S 7150 / 10	8"	110		222	147	146	145	144	143	141	139	135	131	125	121	114	110		96	2093	114	2.055
S 7150 / 11	8"	125		229	160	159	158	157	156	156	153	149	145	140	135	124	120		104	2258	122	2.223
S 7150 / 12	8"	150		250	175	174	173	171	168	167	164	160	156	151	146	135	131		115	2423	131	2.391

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 80 DOLAR.



İMPO, 8", DÖKÜM FANLI, DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

(MAKSİMUM GRUP DIŞ ÇAP: 205 mm)

TİP	HP		DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	73,00	75,00	84,00	90,00	96,00	105,00	108,00	120,00	135,00	150,00	165,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	20,28	20,83	23,33	25,00	26,67	29,17	30,00	33,33	37,50	41,67	45,83				
S 8090 / 01	6"	10	MSS	27	24	23	22	21	20	19	18	16	14	10	7	5"	560	35	559
S 8090 / 02	6"	20		54	49	46	43	41	40	38	37	33	28	20	13		700	46	743
S 8090 / 03	6"	30		80	71	66	62	59	57	53	51	46	38	30	17		840	64	926
S 8090 / 04	8"	40		105	88	87	82	79	75	70	68	61	51	45	32		980	75	1.176
S 8090 / 05	8"	50		130	107	106	100	96	92	85	83	73	61	50	36		1120	86	1.363
S 8090 / 06	8"	60		154	126	124	117	112	107	99	96	85	69	52	39		1260	97	1.548
S 8090 / 07	8"	70		180	157	152	141	136	130	121	117	105	85	66	48		1530	108	1.732
S 8090 / 08	8"	80		206	190	181	166	161	154	144	141	126	103	81	57		1670	119	1.916
S 8090 / 09	8"	90		230	212	202	185	180	172	160	157	139	115	90	64		1810	130	2.100
S 8090 / 10	8"	100		253	235	222	204	198	189	176	172	150	126	99	71		1950	141	2.285
S 8090 / 11	8"	110		277	251	236	222	213	203	190	184	162	135	106	74		2090	152	2.469
S 8090 / 12	8"	110		300	265	248	239	226	217	203	194	173	144	112	76		2230	163	2.654
S 8090 / 13	8"	125		325	287	268	259	245	235	220	210	188	156	122	83		2370	174	2.838
S 8090 / 14	8"	150		350	309	289	278	264	253	237	226	202	168	131	89		2510	185	3.021

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 95 DOLAR.

TİP	HP		DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	72,00	75,00	84,00	90,00	96,00	105,00	120,00	135,00	150,00	165,00	180,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	20,00	20,83	23,33	25,00	26,67	29,17	33,33	37,50	41,67	45,83	50,00				
S 8120 / 01	6"	12,5	MSS	27	23	22	22	21	20	19	18	16	14	10	5	5"	545	36	562
S 8120 / 02	6"	25		54	45	45	43	42	41	40	36	33	28	21	11		685	47	748
S 8120 / 03	8"	40		83	70	69	67	65	64	62	56	51	44	32	18		825	59	1.003
S 8120 / 04	8"	50		109	92	91	87	85	83	80	73	66	56	41	23		965	70	1.190
S 8120 / 05	8"	70		133	114	112	107	105	102	97	89	79	67	50	28		1150	85	1.377
S 8120 / 06	8"	75		160	135	133	128	126	122	118	108	96	81	62	38		1290	96	1.564
S 8120 / 07	8"	90		188	157	154	150	147	143	139	128	112	96	75	51		1430	108	1.752
S 8120 / 08	8"	100		215	182	178	173	169	164	157	142	123	108	85	58		1570	119	1.938
S 8120 / 09	8"	110		233	201	197	194	191	185	178	160	139	126	100	74		1710	131	2.126
S 8120 / 10	8"	125		256	220	218	213	208	203	194	174	151	131	104	77		1850	143	2.313
S 8120 / 11	8"	150		277	239	238	231	226	221	209	188	163	135	110	82		1990	154	2.499
S 8120 / 12	8"	150		291	256	250	243	237	232	218	195	169	147	115	85		2130	166	2.686

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 94 DOLAR.

T12

İMPO, 8", DÖKÜM FANLI, DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM GRUP DIŞ ÇAP: 205 mm)

TİP	HP		DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	120,00	136,00	140,00	150,00	170,00	180,00	190,00	210,00	240,00	257,00	266,00				
			l/s	0,00	33,33	37,78	38,89	41,67	47,22	50,00	52,78	58,33	66,67	71,39	73,89				
S 8180 / 01 Z	6"	12,5	MSS	26	16	15	15	15	13	12	12	10	6	3	1	5"	720	44	611
S 8180 / 01 X	6"	15		31	20	19	19	18	17	17	16	15	13	11	10		720	43,9	611
S 8180 / 02 Z	6"	25		49	30	29	29	27	26	24	22	18	10	5	1		905	59	835
S 8180 / 02 X	6"	30		56	39	37	36	35	34	33	33	29	22	18	15		905	59,5	835
S 8180 / 03 Z	8"	40		71	44	42	41	40	37	35	32	25	14	6	2		1090	75	1.123
S 8180 / 03 X	8"	50		84	58	55	54	52	50	49	47	42	33	24	20		1090	75,1	1.123
S 8180 / 04 Z	8"	50		90	56	54	53	51	48	44	40	31	17	7	2		1275	91	1.364
S 8180 / 04 X	8"	60		110	73	70	69	67	65	63	61	53	41	32	26		1275	90,7	1.364
S 8180 / 05 Z	8"	70		114	73	69	67	64	59	55	50	39	20	8	2		1460	106	1.606
S 8180 / 05 X	8"	75		137	94	89	87	85	82	80	75	66	51	40	34		1460	106,3	1.606
S 8180 / 06 Z	8"	75		136	87	83	81	78	72	66	60	46	24	9	3		1645	122	1.847
S 8180 / 06 X	8"	90		161	116	108	105	101	97	94	90	79	59	46	40		1645	121,9	1.847
S 8180 / 07 Z	8"	90		157	100	96	94	90	83	75	69	53	28	11	3		1830	137	2.090
S 8180 / 08 Z	8"	100		179	117	111	108	102	94	87	78	61	32	13	4		2015	153,1	2.331
S 8180 / 07 X	8"	110		187	136	125	121	116	112	109	104	91	66	51	43		1830	137	2.090
S 8180 / 08 X	8"	125		212	147	142	140	133	128	123	117	104	77	58	50		2015	153,1	2.331
S 8180 / 09 Z	8"	125		201	131	124	121	114	106	98	88	69	36	14	4		2200	169	2.573
S 8180 / 10 Z	8"	125		223	146	138	135	127	118	108	98	76	40	16	4		2385	184,3	2.814
S 8180 / 09 X	8"	150		239	165	159	157	149	145	139	132	117	87	65	56		2200	169	2.573
S 8180 / 11 Z	8"	150		246	160	152	148	140	129	119	108	84	44	18	5		2570	199,9	3.056
S 8180 / 10 X	8"	150		265	184	177	175	166	161	154	147	130	97	73	62		2385	184	2.814

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 111 DOLAR.

TİP	HP		DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	160,00	170,00	180,00	190,00	210,00	220,00	240,00	257,00	274,00	282,00	289,00				
			l/s	0,00	44,44	47,22	50,00	52,78	58,33	61,11	66,67	71,39	76,11	78,33	80,28				
S 8240 / 01 Z	6"	17,5	MSS	23	15	15	14	14	13	12	10	7	4	3	1	5"	720	46	600
S 8240 / 01 X	6"	25		31	22	21	22	21	21	21	19	15	11	9	6		720	46,5	600
S 8240 / 02 Z	6"	30		46	31	30	30	29	27	26	21	16	9	5	2		905	60	891
S 8240 / 02 X	8"	40		58	38	38	38	38	37	37	34	28	19	15	10		905	61	891
S 8240 / 03 Z	8"	50		67	45	44	44	43	39	37	31	23	14	8	3		1090	74	1.137
S 8240 / 03 X	8"	60		85	55	55	54	55	54	53	49	41	30	24	16		1090	75,5	1.137
S 8240 / 04 Z	8"	60		88	59	58	57	56	51	48	40	30	17	11	4		1275	90	1.382
S 8240 / 04 X	8"	80		109	72	71	71	71	69	68	62	53	39	31	23		1275	90	1.382
S 8240 / 05 Z	8"	75		111	73	73	71	69	65	61	51	39	24	16	8		1460	105	1.629
S 8240 / 06 Z	8"	100		136	89	88	86	83	79	74	63	49	32	24	14		1645	119	1.875
S 8240 / 05 X	8"	110		136	90	89	89	89	87	84	77	67	51	44	33		1460	105	1.629
S 8240 / 07 Z	8"	110		156	104	102	100	98	92	87	75	59	39	27	16		1830	130	2.121
S 8240 / 06 X	8"	125		162	106	105	104	103	101	98	90	78	62	52	42		1645	119	1.875
S 8240 / 08 Z	8"	125		178	118	116	114	111	103	98	84	66	44	32	19		2015	144,5	2.367
S 8240 / 07 X	8"	150		186	122	121	118	117	115	111	101	87	70	59	47		1830	130	2.121
S 8240 / 09 Z	8"	150		198	133	132	131	129	118	114	99	79	51	36	21		2200	159	2.613
S 8240 / 10 Z	8"	150		219	149	149	149	147	133	131	117	93	59	41	23		2380	174	2.859

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 120 DOLAR.



İMPO, 10", DÖKÜM FANLI, DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

(MAKSİMUM GRUP DIŞ ÇAP: 265 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)	
			m³/h	0,00	105,00	119,99	149,98	164,99	180,00	194,98	209,99	225,00	254,99	270,00					285,00
			l/s	0,00	29,17	33,33	41,66	45,83	50,00	54,16	58,33	62,50	70,83	75,00					79,17
S 10180 / 01 Z	8"	30	MSS	38	33	32	30	29	27	25	23	21	15	12	9	6"	750	71	1.574
S 10180 / 01 X	8"	30		40	35	34	31	30	28	27	25	23	18	15	12		750	71	1.574
S 10180 / 02 Z	8"	50		75	66	64	60	57	54	50	46	41	31	24	18		940	98	1.719
S 10180 / 02 X	8"	60		79	70	68	63	60	57	53	49	45	35	30	24		940	98	1.719
S 10180 / 03 Z	8"	80		113	99	97	90	86	81	75	69	62	46	37	26		1130	125	2.113
S 10180 / 03 X	8"	90		119	105	102	94	90	85	80	74	68	53	45	36		1130	125	2.113
S 10180 / 04 Z	8"	110		151	132	129	120	114	108	100	92	83	61	49	35		1320	152	2.507
S 10180 / 04 X	8"	125		158	140	136	126	120	113	106	99	90	71	60	48		1320	152	2.507
S 10180 / 05 Z	10"	150		188	165	161	150	143	135	125	115	104	77	61	44		1510	179	2.900
S 10180 / 05 X	10"	150		198	176	170	157	150	142	133	123	113	89	75	60		1510	179	2.900
S 10180 / 06 Z	10"	150		226	198	193	180	171	162	151	138	124	92	73	53		1700	206	3.293
S 10180 / 06 X	10"	180		237	211	204	188	180	170	159	148	135	106	90	72		1700	206	3.293
S 10180 / 07 Z	10"	180		264	231	225	210	200	188	176	161	145	107	86	62		1890	233	3.687
S 10180 / 07 X	10"	200		277	246	238	220	209	198	186	173	158	124	105	84		1890	233	3.687
S 10180 / 08 Z	10"	200		302	264	257	239	228	215	201	184	166	123	98	70		2080	260	4.080
S 10180 / 08 X	10"	225		316	281	272	251	239	227	213	197	180	142	120	96		2080	260	4.080
S 10180 / 09 Z	10"	225		339	297	290	269	257	242	226	207	186	138	110	79		2270	287	4.473
S 10180 / 09 X	10"	250		356	316	306	282	269	255	239	222	203	160	135	108		2270	287	4.473
S 10180 / 10 Z	10"	250		377	330	322	299	285	269	251	230	207	153	122	88		2460	314	4.867

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 159 DOLAR.

TİP	HP		DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	150,00	180,00	210,00	225,00	240,00	255,00	270,00	285,00	300,00	330,00	360,00	inç			
			l/s	0,00	41,67	50,00	58,33	62,50	66,67	70,83	75,00	79,17	83,33	91,67	100,00				
S 10240 / 01 Z	8"	40	MSS	41	35	34	32	31	30	28	27	25	23	19	15	6"	750	71	1.566
S 10240 / 01 X	8"	50		44	39	37	35	34	33	32	30	29	27	23	19		750	71	1.566
S 10240 / 02 Z	8"	80		82	71	68	64	61	59	56	53	50	47	39	30		940	98	1.706
S 10240 / 02 X	8"	90		88	77	74	71	68	66	63	61	57	54	47	38		940	98	1.706
S 10240 / 03 Z	8"	110		123	106	101	96	92	89	84	80	75	70	58	44		1130	125	2.091
S 10240 / 03 X	8"	125		133	116	111	106	102	99	95	91	86	81	70	57		1130	125	2.091
S 10240 / 04 Z	10"	150		164	141	135	127	123	118	113	107	100	93	77	59		1320	152	2.478
S 10240 / 04 X	10"	180		177	155	149	141	137	132	127	121	115	108	93	76		1320	152	2.478
S 10240 / 05 Z	10"	180		205	176	169	159	154	148	141	133	125	117	97	74		1510	179	2.864
S 10240 / 05 X	10"	200		221	194	186	176	171	165	158	151	144	135	117	95		1510	179	2.864

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 160 DOLAR.

TİP	HP		DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	150,00	180,00	210,00	240,00	255,00	270,00	300,00	330,00	360,00	375,00	420,00	inç	mm	kg	
			l/s	0,00	41,67	50,00	58,33	66,67	70,83	75,00	83,33	91,67	100,00	104,17	116,67				
S 10300 / 01 Z	8"	50	MSS	42	37	35	33	32	31	30	28	25	20	18	8	6"	735	64	1.748
S 10300 / 01 X	8"	60		48	41	39	37	35	34	34	31	29	25	23	15		735	64	1.748
S 10300 / 02 Z	8"	90		84	73	70	67	64	62	60	55	49	41	36	16		920	89	1.897
S 10300 / 02 X	8"	110		95	83	78	74	71	69	67	63	58	50	46	29		920	89	1.897
S 10300 / 03 Z	8"	125		126	110	105	100	96	93	90	83	74	61	54	24		1105	113	2.380
S 10300 / 03 X	10"	150		143	124	117	111	106	103	101	94	86	76	69	44		1105	113	2.380
S 10300 / 04 Z	10"	180		168	147	140	134	128	124	120	111	98	82	71	32		1290	138	2.971
S 10300 / 04 X	10"	200		190	166	156	148	141	138	134	126	115	101	92	58		1290	138	2.971
S 10300 / 05 Z	10"	200		210	184	175	167	160	155	150	139	123	102	89	40		1475	162	3.453
S 10300 / 05 X	10"	250		238	207	195	186	177	172	168	157	144	126	115	73		1475	162	3.453

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 151 DOLAR.

SANAL POS veya MAIL ORDER
Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI



+bonus
AXESS

WORLD
FINANSBANK

maximum
Ziraat Bankası



(DBS)

DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

(GTS)

ZİRAAT BANKASI GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

impo

DALGIÇ MONTAJ MALZEMELERİ



MONTAJ MALZEMELERİ

72
78

KONTROL PANOLARI

80
87

DALGIÇ MONTAJ MALZEMELERİ



ASHIRVAD, İTHAL, PVC KOLON BORULARI

T15

DIŞ ÇAP	TİP	GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI	UZUNLUK	ADAPTÖR TİPİ	FİYATI (DOLAR) (3m/adet)
1¼"	V4	15 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	9,35
	CRYSTAL	21 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	10,63
	STANDART	25 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	13,76
	HEAVY	35 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	17,02
1½"	V4	15 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	12,09
	CRYSTAL	21 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	13,91
	STANDART	26 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	16,39
	HEAVY	35 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	21,68
2"	MEDIUM	13 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	16,33
	CRYSTAL	17 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	18,72
	STANDART	20 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	20,75
	HEAVY	27 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	28,45
	SUPER HEAVY	35 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	32,36
2½"	MEDIUM	10 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	20,27
	STANDART	16 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	27,02
	STANDART PLUS	21 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	36,07
	HEAVY	26 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	40,01
	SUPER HEAVY	35 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	49,26
3"	MEDIUM	11 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	27,08
	STANDART	17 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	37,14
	STANDART PLUS	21 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	48,28
	HEAVY	26 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	54,34
	SUPER HEAVY	35 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	68,61
4"	MEDIUM	10 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	41,71
	STANDART	15 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	55,80
	STANDART PLUS	21 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	76,55
	HEAVY	26 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	89,87
5"	STANDART	16 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	90,64

HEAVY BORULARDA, HEAVY ADAPTÖR KULLANILMALIDIR.

GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI HESABINDA, KUYUYA YAPILAN MONTAJ DERİNLİĞİ DEĞİL, POMPANIN ÜZERİNDEKİ TOPLAM MANOMETRİK İRTİFA DİKKATE ALINMALIDIR.

PVC KOLON BORUSU AKSESUARLARI

T15

DIŞ ÇAP	ÇELİK ÇEKME (ÇİNKO KAPLI)	PASLANMAZ AISI 420	ASHIRVAD HEAVY ÇELİK ÇEKME (ÇİNKO KAPLI)
ALT / ÜST ADAPTÖR			
FİYATI (TL / ADET)			
1¼"	280,00	1.144,29	-
1½"	385,71	1.264,29	-
2"	465,71	1.608,57	1.337,14
2½"	678,57	2.005,71	1.560,00
3"	797,14	3.184,29	2.071,43
4"	1.355,71	5.220,00	2.911,43
5"	2.338,57	9.715,71	-
6"	FİYAT SORUNUZ		

ÜST ADAPTÖRLERİN TAMAMI 11 DİŞTİR. 1¼" - 1½" - 2" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞTİR. 2½" - 3" - 4" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞ VEYA 8 DİŞ OLUP SİPARİŞ ANINDA BELİRTİLMELİDİR. 304 VE 316 PASLANMAZ ADAPTÖRLERİMİZ İÇİN ÖZEL FİYAT ALINIZ.



DIŞ ÇAP	TİP	BASINÇ SINIFI	UZUNLUK	GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI	FİYATI (DOLAR) (3m/adet)
1¼"	MEDIUM	15 kg/cm ²	3 m	15 BAR	5,95
	STANDART	24 kg/cm ²	3 m	20 BAR	7,43
	HEAVY	30 kg/cm ²	3 m	27 BAR	10,03
1½"	MEDIUM	15 kg/cm ²	3 m	15 BAR	7,44
	STANDART	22 kg/cm ²	3 m	20 BAR	9,29
	HEAVY	29 kg/cm ²	3 m	27 BAR	12,26
2"	MEDIUM	15 kg/cm ²	3 m	15 BAR	10,42
	STANDART	21 kg/cm ²	3 m	20 BAR	13,00
	HEAVY	28 kg/cm ²	3 m	27 BAR	17,83
2½"	MEDIUM	14 kg/cm ²	3 m	15 BAR	16,37
	STANDART	20 kg/cm ²	3 m	20 BAR	19,31
	HEAVY	27 kg/cm ²	3 m	27 BAR	26,00
3"	MEDIUM	14 kg/cm ²	3 m	15 BAR	19,35
	STANDART	20 kg/cm ²	3 m	20 BAR	24,14
	HEAVY	27 kg/cm ²	3 m	27 BAR	34,54
4"	MEDIUM	14 kg/cm ²	3 m	15 BAR	31,62
	STANDART	20 kg/cm ²	3 m	20 BAR	39,00
	HEAVY	27 kg/cm ²	3 m	27 BAR	55,71
5"	MEDIUM	14 kg/cm ²	3 m	15 BAR	50,60
	STANDART	20 kg/cm ²	3 m	20 BAR	61,29
	HEAVY	27 kg/cm ²	3 m	27 BAR	82,46
6"	STANDART	20 kg/cm ²	3 m	20 BAR	89,14
	HEAVY	27 kg/cm ²	3 m	27 BAR	128,14



ORTA SERİ OVALAMA KOLON BORULARI

T15

ANMA ÇAPI		ET KALINLIĞI	AĞIRLIK (Kg)		FİYATI (TL)	
(inch)	(mm)	(mm)	3 Metre	6 Metre	3 Metre	6 Metre
1"	33,7	3,2	8,3	15,5	512	928
1 ¼"	42,4	3,2	10,5	20,0	639	1.173
1 ½"	48,3	3,2	12,0	23,0	722	1.329
2"	60,3	3,6	17,0	31,0	1.003	1.863
2 ½"	76,1	3,6	21,0	40,0	1.262	2.359
3"	88,9	4,0	27,0	52,0	1.649	3.079
4"	114,3	4,5	39,0	75,0	2.404	4.469
5"	139,7	5,0	54,0	104,0	3.258	6.079
6"	165,1	5,0	65,0	125,0	3.993	7.364
6 5/8"	168,3	5,0	66,0	126,0	4.340	7.903

KALIN SERİ OVALAMA KOLON BORULARI

T15

ANMA ÇAPI		ET KALINLIĞI	AĞIRLIK (Kg)		FİYATI (TL)	
(inch)	(mm)	(mm)	3 Metre	6 Metre	3 Metre	6 Metre
1"	33,7	4,0	10,3	19,0	640	1.184
1 ¼"	42,4	4,0	12,8	24,0	882	1.657
1 ½"	48,3	4,0	14,5	27,5	951	1.787
2"	60,3	5,0	22,3	42,5	1.349	2.554
2 ½"	76,1	5,0	28,0	54,0	1.697	3.228
3"	88,9	5,0	33,7	65,0	2.022	3.824
4"	114,3	5,0	45,0	85,0	2.663	4.986

KALIN SERİ TALAŞ KALDIRMA MANŞONLU KOLON BORULARI

T15

ANMA ÇAPI		ET KALINLIĞI	AĞIRLIK (Kg)		FİYATI (TL)	
(inch)	(mm)	(mm)	3 Metre	6 Metre	3 Metre	6 Metre
3"	88,9	6,0	39,0	76,0	2.552	4.883
4"	114,3	6,0	51,5	99,5	3.221	6.101
5"	139,7	6,0	64,0	123,5	3.976	7.515
6 5/8"	168,3	6,0	78,0	-	4.985	-
8"	219,1	6,0	101,0	-	7.010	-
6 5/8"	168,3	7,0	90,0	-	5.707	-
8"	219,1	7,0	117,0	-	7.764	-

T15

KUYU AĞZI ÇIKIŞ TAKIMLARI

Anma Çapı (Inch)	Normal Tip Çıkış Takımı	Yuvarlak Flanşlı Çıkış takımı	Normal Y Tipi Çıkış Takımı	Yuvarlak Flanşlı Y Tipi Çıkış takımı
FİYATİ (TL)				
1"	2.000	-	-	-
1 ¼"	2.070	-	-	-
1 ½"	2.164	-	-	-
2"	2.950	3.148	3.341	3.369
2 ½"	3.229	3.449	3.759	4.001
3"	3.843	4.108	4.524	4.813
4"	4.365	4.673	5.239	5.534
5"	5.053	5.428	6.293	6.630
6"	5.951	6.359	7.671	7.980
6 ⅝"	6.070	6.477	7.773	8.099
8"	13.661	14.984	-	-



T15

ÇIKIŞ TAKIMI MALZEMELERİ

Anma Çapı (Inch)	PN10 Yuvarlak Flanş	Plastik Kelebek Vana	Patent Dirsek	Yağmurlama Başlığı Kelepçeli	Yağmurlama Başlığı Mandallı
FİYATİ (TL)					
1"	-	-	177	-	-
1 ¼"	-	-	177	-	-
1 ½"	-	-	221	-	155
2"	-	662	221	-	166
2 ½"	221	706	331	309	287
3"	265	883	442	387	365
4"	309	1.213	552	486	442
5"	375	1.500	828	618	552
6"	409	1.875	1.213	883	839
6 ⅝"	409	1.875	1.213	883	839
8"	1.324	-	2.316	1.544	1.213



T15

KISA BORULAR - MAŞONLAR

Anma Çapı (Inch)	8-11 Kalın Etli Kısa Boru	Yuvarlak Flanşlı Kısa Boru	Küt - 8 Kısa Boru	Ovalama Maşon	Kaynaklı Bilezikli Maşon	Özel Maşon Takımı
FİYATİ (TL)						
1"	131	-	158	148	-	359
1 ¼"	159	-	191	163	-	359
1 ½"	166	339	199	177	-	390
2"	210	392	252	222	-	543
2 ½"	249	421	299	254	-	739
3"	281	505	337	338	425	1.061
4"	344	633	492	524	539	1.164
5"	488	788	586	672	794	1.903
6"	586	916	704	956	857	2.051
6 ⅝"	586	899	704	2.014	-	-
8"	770	2.340	924	-	-	-



KUYU ÇIKIŞI İÇİN AKITMA BAŞLIKLARI

T15



KUYU TECHİZ BORUSU ÇAPI	KOLON BORUSU ÇAPI	VANA TİPİ	VANASIZ ÇIKIŞ TAKIMI FİYATI (TL)	KÜRESEL - KELEBEK VANALI ÇIKIŞ TAKIMI FİYATI (TL)
Ø 200	1¼"	KÜRESEL	1.619	2.675
Ø 200	1½"	KÜRESEL	1.786	3.373
Ø 200	2"	KÜRESEL	2.120	4.444
Ø 250	2½"	KÜRESEL	2.508	6.215
Ø 300	3"	KELEBEK	2.713	6.290
Ø 300	4"	KELEBEK	3.373	8.389
Ø 300	5"	KELEBEK	4.277	10.309

KUYU KAPAĞI (FLANŞ)

T15



KOLON BORUSU ÇAPI	FLANŞ TİPİ	FLANŞ ÖLÇÜSÜ	FLANŞ ET KALINLIĞI	FİYATI (TL)
1¼"	KARE	20X20 cm	6 mm	760
1½"	KARE	20X20 cm	6 mm	760
2"	KARE	20X20 cm	8 mm	1.026
2½"	KARE	20X20 cm	8 mm	1.026
3"	KARE	33X33 cm	10 mm	1.429
4"	KARE	33X33 cm	10 mm	1.558
5"	KARE	33X33 cm	10 mm	1.558

POMPA ÇIKIŞI İÇİN KALIN ETLİ SİYAH BORUDAN KISA PARÇALAR

T15



BORU ÇAPI	11 DİŞ - 11 DİŞ (30cm) FİYATI (TL)	11 DİŞ - 8 DİŞ (30cm) FİYATI (TL)	8 DİŞ - 8 DİŞ (30cm) FİYATI (TL)	MANŞON FİYATI (TL)
2"	449	449	449	289
2½"	548	548	548	358
3"	715	715	715	388
4"	981	981	981	540
5"	1.239	1.239	1.239	874

MANŞONLAR ST37 ÇELİK MALZEMEDEN ÜRETİLMEKTEDİR. (DİKİŞİZ)

REDÜKSİYONLAR (ST37 ÇELİK ÇEKME MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞTİR.)

T15



ERKEK - DİŞİ 1¼" - 1½"	ERKEK - DİŞİ 1¼" - 2"	ERKEK - DİŞİ 1½" - 1¼"	ERKEK - DİŞİ 1½" - 2"	ERKEK - DİŞİ 2" - 1¼"
748 TL	942 TL	748 TL	942 TL	748 TL
ERKEK - DİŞİ 2" - 1½"	ERKEK - DİŞİ 2" - 2½"	ERKEK - DİŞİ 2" - 3"	ERKEK - DİŞİ 2½" - 2"	ERKEK - DİŞİ 2½" - 3"
748 TL	1.552 TL	1.672 TL	1.064 TL	1.710 TL
ERKEK - DİŞİ 3" - 2"	ERKEK - DİŞİ 3" - 2½"	ERKEK - DİŞİ 3" - 4"	ERKEK - DİŞİ 4" - 3"	ERKEK - DİŞİ 4" - 5"
1.431 TL	785 TL	2.457 TL	2.001 TL	4.090 TL
ERKEK - DİŞİ 5" - 4"	-	-	-	-
2.475 TL	-	-	-	-

ELEKTROD

ÇAP

BOY

T15

KABLO EKİ İÇİN KUŞINGAM

Küçük Elektrod	65,00 TL/Adet	13mm	85mm
Büyük Elektrod	98,00 TL/Adet	17mm	115mm

10 USD/Kg



		ÇARKIT	TÜREN
TİP	ÖZELLİK	FİYATI (TL/METRE)	
2x0.75	BEYAZ YUVARLAK TTR	GÜNLÜK FİYAT ALINIZ	GÜNLÜK FİYAT ALINIZ
2x1			
2x1.5			
2x2.5			
2x4			
2x6			
2x10			
3x0.75			
3x1			
3x1.5			
3x2.5	MAVİ YASSI TTR		
3x4			
3x6			
3x10			
3x16			
3x25			
3x35			
3x50			
3x70			
3x95			
3x16+10	SİYAH YUVARLAK TTR		
3x25+16			
3x35+16			
3x50+25			
3x70+35			
4x1.5	BEYAZ YUVARLAK TTR		
4x2.5	MAVİ YASSI TTR		
4x4			
4x6			
4x10			
4x16			
4x25			
4x35			
4x50			
4x70			



KABLO RENKLERİ DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

YERLİ, PPC İZOLASYONLU DALGIÇ MOTOR SARIM TELLERİ

T15



BAKIR ÇAPI	DIŞ ÇAP	MAKARA METRAJLARI	FİYATI (TL/METRE)
mm	mm		
0,80	1,50	1000	GÜNLÜK FİYAT ALINIZ
0,90	1,60	1000	
1,00	1,70	1000	
1,10	1,80	700	
1,20	1,90	700	
1,30	2,10	600	
1,40	2,20	600	
1,50	2,30	600	
1,60	2,40	500	
1,70	2,50	500	
1,80	2,60	500	
1,90	2,70	500	
2,00	3,00	500	
2,10	3,10	500	
2,20	3,20	500	
2,30	3,30	400	
2,40	3,40	400	
2,50	3,70	300	
2,60	3,80	300	
2,70	3,90	300	
2,80	4,00	300	
2,90	4,10	300	
3,00	4,20	300	
3,10	-	300	
3,20	4,80	300	
3,30	-	300	
3,40	5,00	300	
3,50	-	300	
3,60	5,20	300	

WICAB, İTHAL, YÜKSEK ISI DAYANIMLI, ÜÇ İZOLASYONLU DALGIÇ MOTOR SARIM TELLERİ

T15



BAKIR ÇAPI	DIŞ ÇAP	MAKARA METRAJLARI	FİYATI (DOLAR/METRE)
mm	mm		
0,80	1,30	500	0,26
0,90	1,40	500	0,32
1,00	1,50	500	0,39
1,10	1,60	500	0,47
1,20	1,70	500	0,55
1,30	1,80	500	0,64
1,70	2,25	500	1,06
1,80	2,35	500	1,19
1,90	2,45	500	1,33
2,00	2,60	500	1,45
2,20	2,80	500	1,77
2,40	3,10	500	2,11

KONTROL PANOLARI



İMPO, İTHAL, PCS SERİSİ, MONOFAZE, DALGIÇ POMPA, HİDROFOR VE DRENAJ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI **T15**

TİP	GÜÇ	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
PCS11	0,5 -3 HP	MONO FAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	141

İMPO, İTHAL, PCS SERİSİ, TRİFAZE, DALGIÇ POMPA, HİDROFOR VE DRENAJ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI **T15**

TİP	GÜÇ	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
PCS31	1,5 -5 HP	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	178
PCS31	7,5 -10 HP	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	196
PCS31	12,5 -15 HP	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	227

TEMEL ÖZELLİKLER : Dahili fonksiyon anahtarı, Flatör ve seviye problemleri ile seviye kontrolü, Basınç sensörü ile basınç kontrolü, Otomatik / Manuel Mod, Pompa mevcut durumu hakkında dinamik LCD ekran ile bilgi verme, Tek buton ile kalibrasyon, faz sırası hatası, toplam çalışma zamanının ve son 5 hatanın ekranda görüntülenmesi.

İMPO, İTHAL, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI **T15**

TİP	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (DOLAR)
İMPO-M18B	0,75	220V	MİNİ TİP KONDANSATÖR TERMİK	32
İMPO-M18B	1			33
İMPO-M18B	1,5			34
İMPO-M18B	2			36
İMPO-M18B	3			38

İMPO, İTHAL, DALGIÇ POMPA KABLOLU KONTROL PANOLARI **T15**

TİP	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (DOLAR)
İMPO-M18B-KF	0,75	220V	MİNİ TİP KONDANSATÖR TERMİK 50 cm KABLOLU FİŞLİ	37
İMPO-M18B-KF	1			38
İMPO-M18B-KF	1,5			39
İMPO-M18B-KF	2			41
İMPO-M18B-KF	3			43

T15

COVERCO, İTHAL, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (EURO)
COVERCO-075	0,75	220V	(0,5HP - 2HP) , 12×16×7cm, PLASTİK 3HP, 20×15×8cm, PLASTİK MİNİ TİP KONDANSATÖR TERMİK	44
COVERCO-100	1			47
COVERCO-150	1,5			47
COVERCO-200	2			49
COVERCO-300	3			65

0.75 HP
1.00 HP
1.50 HP
2.00 HP

3.00 HP



T15

İMPO MİNİ EKO, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (DOLAR)
MİNİ EKO-050	0,50	220V	KONTAKTÖR OAG TERMİK RÖLE OAG SIVI SEVİYE RÖLESİ TENSE MOTOR KORUMA RÖLESİ TENSE PLASTİK KASA	100
MİNİ EKO-075	0,75			100
MİNİ EKO-100	1			100
MİNİ EKO-150	1,5			102
MİNİ EKO-200	2			105
MİNİ EKO-300	3			112
MİNİ EKO-100	1	380V		112
MİNİ EKO-150	1,5			112
MİNİ EKO-200	2			112
MİNİ EKO-300	3			112
MİNİ EKO-400	4			112
MİNİ EKO-550	5,5			116
MİNİ EKO-750	7,5			116
MİNİ EKO-1000	10			119



İMPO, ABB ELEKTRİK MALZEMELİ, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

T15



TİP	HP	VOLT	PLASTİK KASA KÜÇÜK BOY	PLASTİK KASA BÜYÜK BOY	SACK KASA	SACK KASA GÖSTERGELİ
			FİYATI (EURO)			
ABB-M100	1	220V DİREKT	90	136	168	220
ABB-M150	1,5		91	134	170	224
ABB-M200	2		106	147	178	235
ABB-M300	3		112	148	196	256
ABB-T100	1	380V DİREKT	112	148	196	256
ABB-T150	1,5		112	148	196	256
ABB-T200	2		112	148	196	256
ABB-T300	3		112	148	196	256
ABB-T400	4		112	148	196	256
ABB-T550	5,5		115	148	200	261
ABB-T750	7,5		120	154	206	262
ABB-T1000	10		128	165	216	271
ABB-T1250	12,5		141	192	233	289
ABB-T1500	15		144	195	236	293
ABB-T1750	17,5		157	213	257	308
ABB-T2000	20		157	213	257	308
ABB-T1250	12,5	380V YILDIZ ÜÇGEN	-	249	-	359
ABB-T1500	15		-	259	-	359
ABB-T1750	17,5		-	294	-	378
ABB-T2000	20		-	294	-	378
ABB-T2500	25		-	341	-	451
ABB-T3000	30		-	342	-	453
ABB-T3500	35		-	537	-	640
ABB-T4000	40		-	537	-	640
ABB-T5000	50		-	613	-	710
ABB-T6000	60		-	726	-	817
ABB-T7000	70		-	-	-	1.177
ABB-T7500	75		-	-	-	1.177
ABB-T8000	80		-	-	-	1.674
ABB-T9000	90		-	-	-	1.674
ABB-T10000	100		-	-	-	1.867
ABB-T11000	110		-	-	-	1.867
ABB-T12500	125		-	-	-	2.021
ABB-T15000	150		-	-	-	2.607
ABB-T18000	180		-	-	-	2.765

PANO ÖZELLİKLERİ: Kontaktör; ABB - Termik Röle; ABB - Sıvı Seviye Rölesi; ENTES - Motor Koruma Rölesi; ENTES

SAYAÇLI, KONDANSATÖRLÜ PANOLAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

TİP	HP	VOLT	PLASTİK KASA KÜÇÜK BOY	PLASTİK KASA BÜYÜK BOY	SACKASA	SACKASA GÖSTERGELİ
			FİYATI (EURO)			
SIEMENS-M100	1	220V DİREKT	132	180	209	249
SIEMENS-M150	1,5		139	183	215	254
SIEMENS-M200	2		153	195	226	260
SIEMENS-M300	3		162	196	218	290
SIEMENS-T100	1	380V DİREKT	162	196	218	290
SIEMENS-T150	1,5		162	196	218	290
SIEMENS-T200	2		162	196	218	290
SIEMENS-T300	3		162	196	218	290
SIEMENS-T400	4		162	196	218	290
SIEMENS-T550	5,5		167	202	223	294
SIEMENS-T750	7,5		173	208	227	299
SIEMENS-T1000	10		200	237	252	323
SIEMENS-T1250	12,5		226	248	279	347
SIEMENS-T1500	15		240	266	293	359
SIEMENS-T1750	17,5		259	283	311	377
SIEMENS-T2000	20		259	283	311	377
SIEMENS-T1250	12,5	380V YILDIZ ÜÇGEN	-	424	-	533
SIEMENS-T1500	15		-	425	-	543
SIEMENS-T1750	17,5		-	485	-	576
SIEMENS-T2000	20		-	485	-	576
SIEMENS-T2500	25		-	579	-	651
SIEMENS-T3000	30		-	583	-	656
SIEMENS-T3500	35		-	785	-	902
SIEMENS-T4000	40		-	785	-	902
SIEMENS-T5000	50		-	901	-	1.023
SIEMENS-T6000	60		-	1.060	-	1.176
SIEMENS-T7000	70		-	-	-	1.413
SIEMENS-T7500	75		-	-	-	1.413
SIEMENS-T8000	80		-	-	-	1.905
SIEMENS-T9000	90		-	-	-	1.905
SIEMENS-T10000	100		-	-	-	2.434
SIEMENS-T11000	110		-	-	-	2.434
SIEMENS-T12500	125		-	-	-	2.580
SIEMENS-T15000	150		-	-	-	2.978
SIEMENS-T18000	180		-	-	-	3.154



PANO ÖZELLİKLERİ: Kontaktör; SIEMENS - Termik Röle; SIEMENS - Sıvı Seviye Rölesi; ENTES - Motor Koruma Rölesi; ENTES

SAYAÇLI, KONDANSATÖRLÜ PANOLAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

İMPO, TEKLİ HİDROFOR KONTROL PANOLARI

T15



TİP (EMAS)	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (DOLAR)
ARM-HX1 100M	1	220V	KONTAKTÖR OAG	55
ARM-HX1 150M	1,5			56
ARM-HX1 200M	2			63
ARM-HX1 300M	3			67
ARM-HX1 100T	1	380V	TERMİK OAG AÇ KAPA ANAHTAR TERMİK RESET BUTONU EMAS HJ KUTU	70
ARM-HX1 150T	1,5			70
ARM-HX1 200T	2			70
ARM-HX1 300T	3			70
ARM-HX1 400T	4			70
ARM-HX1 550T	5,5			72
ARM-HX1 750T	7,5			75
ARM-HX1 1000T	10			78



TİP (ABB)	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (EURO)
ARM-HX1 100M	1	220V	KONTAKTÖR ABB	61
ARM-HX1 150M	1,5			63
ARM-HX1 200M	2			69
ARM-HX1 300M	3			72
ARM-HX1 100T	1	380V	TERMİK ABB PLASTİK KASA	86
ARM-HX1 150T	1,5			86
ARM-HX1 200T	2			86
ARM-HX1 300T	3			86
ARM-HX1 400T	4			86
ARM-HX1 550T	5,5			83
ARM-HX1 750T	7,5			92
ARM-HX1 1000T	10			89
ARM-HX1 1250T	12,5			131
ARM-HX1 1500T	15			131
ARM-HX1 2000T	20			147

İMPO, İKİLİ HİDROFOR KONTROL PANOLARI

T15



TİP (OAG)	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (DOLAR)
ARM-HX1 100M	1	220V	KONTAKTÖR OAG	209
ARM-HX1 150M	1,5			220
ARM-HX1 200M	2			220
ARM-HX1 300M	3			226
ARM-HX1 100T	1	380V	TERMİK OAG MOTOR KORUMA RÖLESİ TENSE PLASTİK KASA	189
ARM-HX1 150T	1,5			189
ARM-HX1 200T	2			189
ARM-HX1 300T	3			189
ARM-HX1 400T	4			189
ARM-HX1 550T	5,5			190
ARM-HX1 750T	7,5			199
ARM-HX1 1000T	10			213

TİP (ABB)	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (EURO)
ARM-HX1 100M	1	220V	KONTAKTÖR ABB	216
ARM-HX1 150M	1,5			218
ARM-HX1 200M	2			219
ARM-HX1 300M	3			233
ARM-HX1 100T	1	380V	TERMİK ABB MOTOR KORUMA RÖLESİ TENSE PLASTİK KASA	218
ARM-HX1 150T	1,5			218
ARM-HX1 200T	2			218
ARM-HX1 300T	3			218
ARM-HX1 400T	4			218
ARM-HX1 550T	5,5			221
ARM-HX1 750T	7,5			233
ARM-HX1 1000T	10			257
ARM-HX1 1250T	12,5			323
ARM-HX1 1500T	15			323
ARM-HX1 2000T	20			389

KONDANSATÖRLÜ PANOLAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

T15

İMPO, FREKANS KONTROLLÜ HİDROFOR KONTROL PANOLARI

TİP	HP	YOL VERME	TEKLİ	İKİLİ	ÜÇLÜ	DÖRTLÜ	BEŞLİ
			FİYATI (EURO)				
ARM-H	0,55	DİREKT KALKIŞ	672	939	1.145	ÖZEL FİYAT ALINIZ	ÖZEL FİYAT ALINIZ
ARM-H	0,75		691	960	1.166	ÖZEL FİYAT ALINIZ	ÖZEL FİYAT ALINIZ
ARM-H	1		698	967	1.173	ÖZEL FİYAT ALINIZ	ÖZEL FİYAT ALINIZ
ARM-H	1,5		715	985	1.191	ÖZEL FİYAT ALINIZ	ÖZEL FİYAT ALINIZ
ARM-H	2		753	1.027	1.233	ÖZEL FİYAT ALINIZ	ÖZEL FİYAT ALINIZ
ARM-H	3		774	1.050	1.256	ÖZEL FİYAT ALINIZ	ÖZEL FİYAT ALINIZ
ARM-H	4		810	1.094	1.303	ÖZEL FİYAT ALINIZ	ÖZEL FİYAT ALINIZ
ARM-H	5,5		845	1.141	1.357	ÖZEL FİYAT ALINIZ	ÖZEL FİYAT ALINIZ
ARM-H	7,5		942	1.273	1.459	ÖZEL FİYAT ALINIZ	ÖZEL FİYAT ALINIZ
ARM-H	10		1.072	1.381	1.572	ÖZEL FİYAT ALINIZ	ÖZEL FİYAT ALINIZ
ARM-H	15	YILDIZ ÜÇGEN	1.274	1.752	2.022	ÖZEL FİYAT ALINIZ	ÖZEL FİYAT ALINIZ
ARM-H	20		1.576	2.189	2.588	ÖZEL FİYAT ALINIZ	ÖZEL FİYAT ALINIZ
ARM-H	25		1.750	2.430	2.860	ÖZEL FİYAT ALINIZ	ÖZEL FİYAT ALINIZ
ARM-H	30		2.044	2.763	3.316	ÖZEL FİYAT ALINIZ	ÖZEL FİYAT ALINIZ
ARM-H	40		2.617	3.408	3.997	ÖZEL FİYAT ALINIZ	ÖZEL FİYAT ALINIZ
ARM-H	50		3.081	4.198	4.849	ÖZEL FİYAT ALINIZ	ÖZEL FİYAT ALINIZ
ARM-H	60		3.952	5.417	6.578	ÖZEL FİYAT ALINIZ	ÖZEL FİYAT ALINIZ

FREKANS KONTROLLÜ DALGIÇ KONTROL PANOLARI İÇİN FİYAT ALINIZ.

T15

İMPO, SOFT STARTER DALGIÇ POMPA ELEKTRİK PANOLARI

TİP	HP	VOLTAJ	AÇIKLAMALAR	İKİ TRİSTÖRLÜ	ÜÇ TRİSTÖRLÜ
				FİYATI (EURO)	
ARM-SS	10	380V DİREKT	SIVI SEVİYE RÖLESİ ENTES MOTOR KORUMA RÖLESİ ENTES SOFT STARTER ABB	853	1.318
ARM-SS	12,5			858	1.321
ARM-SS	15			968	1.352
ARM-SS	17,5			1.081	1.528
ARM-SS	20			1.081	1.528
ARM-SS	25			1.260	1.610
ARM-SS	30			1.342	1.767
ARM-SS	40			1.461	1.831
ARM-SS	50			1.608	1.975
ARM-SS	60			1.756	2.189
ARM-SS	75			-	2.494
ARM-SS	95			-	3.012
ARM-SS	110			-	3.307
ARM-SS	130			-	3.593
ARM-SS	150			-	4.665
ARM-SS	180			-	5.431

SOFT STARTER GÜCÜ MOTOR GÜCÜ'NÜN BİR ÜSTÜ SEÇİLMİŞTİR

SAYAÇLI, KONDANSATÖRLÜ PANOLAR İÇİN FİYAT ALINIZ.





KRM, TEK POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

T15

TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
H-01MK-V2	0.50-3 HP 1 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	94
* H-0175-V2	0.50-10 HP 1 POMPALI (TRF)		94

KRM, İKİ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

T15

TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
H-02MB-V2	0.50-3 HP 2 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	192
H-0275B-V2	0.50-10 HP 2 POMPALI (TRF)		192
H-0211B-V2	15 HP 2 POMPALI (TRF)		229

YÜK KESİCİ VE MANUEL YOK

KRM, ÜÇ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

T15

TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
H-0355B-V2	0.50-3 HP 3 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	260
H-0375B-V2	0.50-10 HP 3 POMPALI (TRF)		282
H-0311B-V2	15 HP 3 POMPALI (TRF)		333

YÜK KESİCİ VE MANUEL YOK

KRM, DALGIÇ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

T15

TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
D-01 M-V2	0.50-3 HP (MNF)	DALGIÇ POMPA	141
D-01 -V2	0.50-10 HP (TRF)		150

KRM, İKİ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

T15

TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
H-02 M-V2	0.50-3 HP 2 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	227
* H-0275-V2	0.50-10 HP 2 POMPALI (TRF)		227
H-0211-V2	15 HP 2 POMPALI (TRF)		278

YÜK KESİCİ VE MANUEL MEVCUT CE NORMLU PANOLAR

KRM, ÜÇ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

T15

TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
H-0355-V2	0.50-3 HP 3 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	295
* H-0375-V2	0.50-10 HP 3 POMPALI (TRF)		319
H-0311-V2	15 HP 3 POMPALI (TRF)		374

YÜK KESİCİ VE MANUEL MEVCUT CE NORMLU PANOLAR

* NCV VE CV PAKET HİDROFORLARDA KULLANILAN PANOLARDIR.



T15

İMPO, DALGIÇ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLTAJ	YOL VERME	FİYATI (DOLAR)
ARM-M	1	220V	DİREKT KALKIŞ	86
ARM-M	1,5			86
ARM-M	2			86
ARM-M	3			86
ARM-T	1-5,5	380V	DİREKT KALKIŞ	124
ARM-T	7,5-10			127
ARM-T	15			407
ARM-T	20			488
ARM-T	15	380V	YILDIZ ÜÇGEN	509
ARM-T	20			525
ARM-T	25			592
ARM-T	30			592

TEK POMPALI



T15

İMPO, TEK POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLTAJ	YOL VERME	FİYATI (DOLAR)
ARM-MX1	1 - 3	220V	DİREKT KALKIŞ	69
ARM-TX1	1 - 5,5	380V	DİREKT KALKIŞ	94
ARM-TX1	7,5 - 10			99
ARM-TX1	15			423
ARM-TX1	15	380V	YILDIZ ÜÇGEN	501
ARM-TX1	20			531
ARM-TX1	25			598
ARM-TX1	30			598

ÇİFT POMPALI



T15

İMPO, ÇİFT POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLTAJ	YOL VERME	FİYATI (DOLAR)
ARM-MX2	1 - 3	220V	DİREKT KALKIŞ	274
ARM-TX2	1 - 5,5	380V	DİREKT KALKIŞ	278
ARM-TX2	7,5 - 10			287
ARM-TX2	15			546
ARM-TX2	15	380V	YILDIZ ÜÇGEN	645
ARM-TX2	20			808
ARM-TX2	25			1.019
ARM-TX2	30			1.019

ÜÇ POMPALI



T15

İMPO, ÜÇ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLTAJ	YOL VERME	FİYATI (DOLAR)
ARM-MX3	1 - 3	220V	DİREKT KALKIŞ	689
ARM-TX3	1 - 5,5	380V	DİREKT KALKIŞ	702
ARM-TX3	7,5 - 10			721
ARM-TX3	15			862
ARM-TX3	15	380V	YILDIZ ÜÇGEN	974
ARM-TX3	20			991
ARM-TX3	25			1.411
ARM-TX3	30			1.411

impo

HİDROFOR ve HİDROFOR AKSESUARLARI



İMPO NCV SERİSİ, NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ
HİDROFOR POMPALARI VE PAKET HİDROFORLAR

92
95

İMPO CV, PASLANMAZ FAN VE DİFÜZÖRLÜ
HİDROFOR POMPALARI VE PAKET HİDROFORLAR

98
103

HİDROFOR AKSESUARLARI

106
109

İMPO, NCV SERİSİ, NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ HİDROFOR POMPALARI VE PAKET HİDROFORLAR



**İMPO, NCV 05 - 10 - 15 SERİSİ, DİKEY MİLLİ MOTORPOMPLAR
(PASLANMAZ GÖVDE, NORİL FAN ve WATT IE3 MOTOR)**

T13



TİP	VOLT	HP	m³/h lt/sn	0,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
NCV 05/04	380	1	MSS	39	35	34	31	27	24	19	15	1 ¼" - 1"	348	571
NCV 05/05	380	1,5		50	46	43	40	36	32	27	21		362	603
NCV 05/06	380	1,5		59	54	51	47	43	37	31	25		375	621
NCV 05/07	380	2		70	63	60	55	50	44	37	30		401	703
NCV 05/08	380	2		78	71	68	63	57	50	42	33		415	720
NCV 05/09	380	3		92	84	79	73	66	59	51	41		429	770
NCV 05/10	380	3		100	91	86	80	72	64	54	45		446	786
NCV 05/11	380	4		109	99	94	87	79	70	59	47		459	860
NCV 05/12	380	4		121	112	106	99	90	81	70	58		474	889
NCV 05/13	380	4		132	120	114	107	97	87	75	62		490	901
NCV 05/14	380	4		140	129	123	114	104	93	80	67		503	922

TİP	VOLT	HP	m³/h lt/sn	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	-	-	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
NCV 10/07	380	3	MSS	72	68	63	56	46	35	21	-	-	1 ¼" - 1"	389	710
NCV 10/08	380	3		84	78	72	64	53	40	24	-	-		403	724
NCV 10/09	380	4		95	87	81	72	60	45	28	-	-		419	831
NCV 10/10	380	4		105	98	90	80	66	50	31	-	-		433	848
NCV 10/11	380	4		115	105	97	87	74	56	35	-	-		447	859
NCV 10/12	380	5,5		126	117	109	97	82	64	43	-	-		461	995
NCV 10/13	380	5,5		135	126	117	105	90	70	47	-	-		474	1.006
NCV 10/14	380	5,5		145	134	125	112	95	74	49	-	-		488	1.020
NCV 10/15	380	5,5		156	142	131	116	98	79	52	-	-		503	1.034

TİP	VOLT	HP	m³/h lt/sn	0,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
NCV 15/06	380	4	MSS	62	56	54	51	48	43	37	29	20	1 ½" - 1 ¼"	387	801
NCV 15/07	380	5,5		69	63	61	59	57	53	46	38	29		403	973
NCV 15/08	380	5,5		82	74	71	69	65	60	52	43	31		415	989
NCV 15/09	380	5,5		91	81	79	76	71	65	56	47	34		429	1.008
NCV 15/10	380	7,5		101	91	88	85	81	74	64	52	37		444	1.153
NCV 15/11	380	7,5		112	100	97	93	88	80	69	56	39		457	1.167
NCV 15/12	380	7,5		119	107	104	100	94	86	75	61	44		471	1.185

T13

İMPO, NCV 05 SERİSİ, PAKET HİDROFORLAR (PASLANMAZ GÖVDE, NORİL FAN ve WATT IE3 MOTOR)

TEK POMPALI																
TİP	VOLT	HP	m³/h lt/sn	0,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
NCV 05/04 X 1	380	1	MSS	39	35	34	31	27	24	19	15	1¼" -1	200	10	828	1.657
NCV 05/05 X 1	380	1,5		50	46	43	40	36	32	27	21		200	10	858	1.709
NCV 05/06 X 1	380	1,5		59	54	51	47	43	37	31	25		200	10	875	1.726
NCV 05/07 X 1	380	2		70	63	60	55	50	44	37	30		200	10	955	1.817
NCV 05/08 X 1	380	2		78	71	68	63	57	50	42	33		200	10	971	1.835
NCV 05/09 X 1	380	3		92	84	79	73	66	59	51	41		200	10	1.017	1.906
NCV 05/10 X 1	380	3		100	91	86	80	72	64	54	45		200	10	1.032	1.922
NCV 05/11 X 1	380	4		109	99	94	87	79	70	59	47		200	16	1.106	1.995
NCV 05/12 X 1	380	4		121	112	106	99	90	81	70	58		200	16	1.125	2.055
NCV 05/13 X 1	380	4		132	120	114	107	97	87	75	62		200	16	1.138	2.067
NCV 05/14 X 1	380	4		140	129	123	114	104	93	80	67		200	16	1.154	2.084



İKİ POMPALI																
TİP	VOLT	HP	m³/h lt/sn	0,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN.	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
NCV 05/04 X 2	380	1	MSS	39	35	34	31	27	24	19	15	2" -1 ½"	200	10	1.536	2.703
NCV 05/05 X 2	380	1,5		50	46	43	40	36	32	27	21		200	10	1.598	2.788
NCV 05/06 X 2	380	1,5		59	54	51	47	43	37	31	25		200	10	1.631	2.822
NCV 05/07 X 2	380	2		70	63	60	55	50	44	37	30		200	10	1.790	2.994
NCV 05/08 X 2	380	2		78	71	68	63	57	50	42	33		200	10	1.823	3.029
NCV 05/09 X 2	380	3		92	84	79	73	66	59	51	41		200	10	1.913	3.143
NCV 05/10 X 2	380	3		100	91	86	80	72	64	54	45		200	10	1.944	3.174
NCV 05/11 X 2	380	4		109	99	94	87	79	70	59	47		200	16	2.091	3.322
NCV 05/12 X 2	380	4		121	112	106	99	90	81	70	58		200	16	2.130	3.421
NCV 05/13 X 2	380	4		132	120	114	107	97	87	75	62		200	16	2.156	3.448
NCV 05/14 X 2	380	4		140	129	123	114	104	93	80	67		200	16	2.189	3.479



ÜÇ POMPALI																
TİP	VOLT	HP	m³/h lt/sn	0,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN.	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
NCV 05/04 X 3	380	1	MSS	39	35	34	31	27	24	19	15	2½" -2"	200	10	2.172	3.601
NCV 05/05 X 3	380	1,5		50	46	43	40	36	32	27	21		200	10	2.265	3.714
NCV 05/06 X 3	380	1,5		59	54	51	47	43	37	31	25		200	10	2.316	3.766
NCV 05/07 X 3	380	2		70	63	60	55	50	44	37	30		200	10	2.553	4.023
NCV 05/08 X 3	380	2		78	71	68	63	57	50	42	33		200	10	2.604	4.073
NCV 05/09 X 3	380	3		92	84	79	73	66	59	51	41		200	10	2.740	4.233
NCV 05/10 X 3	380	3		100	91	86	80	72	64	54	45		200	10	2.786	4.280
NCV 05/11 X 3	380	4		109	99	94	87	79	70	59	47		200	16	3.007	4.501
NCV 05/12 X 3	380	4		121	112	106	99	90	81	70	58		200	16	3.064	4.620
NCV 05/13 X 3	380	4		132	120	114	107	97	87	75	62		200	16	3.104	4.661
NCV 05/14 X 3	380	4		140	129	123	114	104	93	80	67		200	16	3.152	4.709



* GENLEŞME TANKI VE SİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

**İMPO, NCV 10 SERİSİ, PAKET HİDROFORLAR
(PASLANMAZ GÖVDE, NORİL FAN ve WATT IE3 MOTOR)**

T13



TEK POMPALI																	
TİP		HP	m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	-	-	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	-	-					
NCV 10/07 X 1	380	3	MSS	72	68	63	56	46	35	21	-	-	1 ¼" - 1"	300	10	951	1.841
NCV 10/08 X 1	380	3		84	78	72	64	53	40	24	-	-		300	10	963	1.853
NCV 10/09 X 1	380	4		95	87	81	72	60	45	28	-	-		300	10	1.070	2.000
NCV 10/10 X 1	380	4		105	98	90	80	66	50	31	-	-		300	16	1.085	2.014
NCV 10/11 X 1	380	4		115	105	97	87	74	56	35	-	-		300	16	1.097	2.026
NCV 10/12 X 1	380	5,5		126	117	109	97	82	64	43	-	-		300	16	1.226	2.193
NCV 10/13 X 1	380	5,5		135	126	117	105	90	70	47	-	-		300	16	1.238	2.205
NCV 10/14 X 1	380	5,5		145	134	125	112	95	74	49	-	-		300	16	1.250	2.218
NCV 10/15 X 1	380	5,5		156	142	131	116	98	79	52	-	-		300	16	1.266	2.233



İKİ POMPALI																	
TİP	VOLT	HP	m³/h	0,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00	-	-		MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	2,22	3,33	4,44	5,56	6,67	7,78	-	-					
NCV 10/07 X 2	380	3	MSS	72	68	63	56	46	35	21	-	-	2" - 1 ½"	300	10	1.794	3.024
NCV 10/08 X 2	380	3		84	78	72	64	53	40	24	-	-		300	10	1.820	3.051
NCV 10/09 X 2	380	4		95	87	81	72	60	45	28	-	-		300	10	2.033	3.324
NCV 10/10 X 2	380	4		105	98	90	80	66	50	31	-	-		300	16	2.062	3.351
NCV 10/11 X 2	380	4		115	105	97	87	74	56	35	-	-		300	16	2.086	3.377
NCV 10/12 X 2	380	5,5		126	117	109	97	82	64	43	-	-		300	16	2.344	3.679
NCV 10/13 X 2	380	5,5		135	126	117	105	90	70	47	-	-		300	16	2.369	3.704
NCV 10/14 X 2	380	5,5		145	134	125	112	95	74	49	-	-		300	16	2.394	3.729
NCV 10/15 X 2	380	5,5		156	142	131	116	98	79	52	-	-		300	16	2.423	3.758



ÜÇ POMPALI																	
TİP	VOLT	HP	m³/h	0,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	-	-		MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	3,33	5,00	6,67	8,33	10,00	11,67	-	-					
NCV 10/07 X 3	380	3	MSS	72	68	63	56	46	35	21	-	-	2 ½" - 2"	300	10	2.568	4.062
NCV 10/08 X 3	380	3		84	78	72	64	53	40	24	-	-		300	10	2.608	4.101
NCV 10/09 X 3	380	4		95	87	81	72	60	45	28	-	-		300	10	2.927	4.484
NCV 10/10 X 3	380	4		105	98	90	80	66	50	31	-	-		300	16	2.969	4.526
NCV 10/11 X 3	380	4		115	105	97	87	74	56	35	-	-		300	16	3.007	4.563
NCV 10/12 X 3	380	5,5		126	117	109	97	82	64	43	-	-		300	16	3.393	4.992
NCV 10/13 X 3	380	5,5		135	126	117	105	90	70	47	-	-		300	16	3.432	5.031
NCV 10/14 X 3	380	5,5		145	134	125	112	95	74	49	-	-		300	16	3.469	5.067
NCV 10/15 X 3	380	5,5		156	142	131	116	98	79	52	-	-		300	16	3.513	5.111

* GENLEŞME TANKI VE SİRALI HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

T13

İMPO, NCV 15 SERİSİ, PAKET HİDROFORLAR (PASLANMAZ GÖVDE, NORİL FAN ve WATT IE3 MOTOR)

TEK POMPALI																	
TİP	VOLT	HP	m³/h	0,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MIN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11					
NCV 15/06 X 1	380	4	MSS	62	56	54	51	48	43	37	29	20	1 ½" - 1 ¼"	500	10	1.052	1.981
NCV 15/07 X 1	380	5,5		73	65	63	60	57	53	46	38	29		500	10	1.095	2.062
NCV 15/08 X 1	380	5,5		82	74	71	69	65	60	52	43	31		500	10	1.194	2.160
NCV 15/09 X 1	380	5,5		91	81	79	76	71	65	56	47	34		500	10	1.206	2.174
NCV 15/10 X 1	380	7,5		101	91	88	85	81	74	64	52	37		500	10	1.397	2.475
NCV 15/11 X 1	380	7,5		112	100	97	93	88	80	69	56	39		500	16	1.411	2.489
NCV 15/12 X 1	380	7,5		119	107	104	100	94	86	75	61	44		500	16	1.424	2.503



İKİ POMPALI																	
TİP	VOLT	HP	m³/h	0,00	16,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	4,44	5,56	6,67	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22					
NCV 15/06 X 2	380	4	MSS	62	56	54	51	48	43	37	29	20	2 ½" - 2"	500	10	2.009	3.300
NCV 15/07 X 2	380	5,5		73	65	63	60	57	53	46	38	29		500	10	2.092	3.428
NCV 15/08 X 2	380	5,5		82	74	71	69	65	60	52	43	31		500	10	2.293	3.627
NCV 15/09 X 2	380	5,5		91	81	79	76	71	65	56	47	34		500	10	2.318	3.652
NCV 15/10 X 2	380	7,5		101	91	88	85	81	74	64	52	37		500	10	2.698	4.440
NCV 15/11 X 2	380	7,5		112	100	97	93	88	80	69	56	39		500	16	2.727	4.469
NCV 15/12 X 2	380	7,5		119	107	104	100	94	86	75	61	44		500	16	2.754	4.496



ÜÇ POMPALI																	
TİP	VOLT	HP	m³/h	0,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	KOLLEKTÖR GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MIN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	6,67	8,33	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33					
NCV 15/06 X 3	380	4	MSS	62	56	54	51	48	43	37	29	20	3" - 2 ½"	500	10	2.909	4.466
NCV 15/07 X 3	380	5,5		73	65	63	60	57	53	46	38	29		500	10	3.049	4.647
NCV 15/08 X 3	380	5,5		82	74	71	69	65	60	52	43	31		500	10	3.334	4.932
NCV 15/09 X 3	380	5,5		91	81	79	76	71	65	56	47	34		500	10	3.372	4.971
NCV 15/10 X 3	380	7,5		101	91	88	85	81	74	64	52	37		500	10	3.942	5.879
NCV 15/11 X 3	380	7,5		112	100	97	93	88	80	69	56	39		500	16	3.987	5.924
NCV 15/12 X 3	380	7,5		119	107	104	100	94	86	75	61	44		500	16	4.027	5.964



* GENLEŞME TANKI VE SİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

KAT VE DAİRE SAYISINA GÖRE HİDROFOR SEÇİMİNDE PRATİK HESAPLAMA TABLOSU

KAT SAYISI	BASINÇ (bar)	DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ m ³ /h	DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ m ³ /h	DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ m ³ /h
1	2,4	1	0,4	31	6,3	61	11,3
2	2,8	2	0,8	32	6,4	62	11,4
3	3,1	3	1,1	33	6,6	63	11,6
4	3,5	4	1,3	34	6,8	64	11,8
5	3,8	5	1,5	35	7,0	65	12,0
6	4,1	6	1,6	36	7,1	66	12,1
7	4,5	7	1,8	37	7,3	67	12,3
8	4,8	8	2,1	38	7,4	68	12,5
9	5,2	9	2,3	39	7,6	69	12,7
10	5,5	10	2,5	40	7,8	70	12,8
11	5,9	11	2,7	41	7,9	71	13,0
12	6,2	12	2,9	42	8,1	72	13,2
13	6,6	13	3,1	43	8,2	73	13,4
14	6,9	14	3,3	44	8,4	74	13,5
15	7,3	15	3,4	45	8,5	75	13,7
16	7,6	16	3,6	46	8,7	76	13,9
17	7,9	17	3,8	47	8,8	77	14,1
18	8,3	18	3,9	48	9,0	78	14,2
19	8,6	19	4,0	49	9,1	79	14,4
20	9,0	20	4,2	50	9,3	80	14,6
21	9,3	21	4,4	51	9,5	81	14,8
22	9,7	22	4,6	52	9,7	82	14,9
23	10,0	23	4,8	53	9,8	83	15,1
24	10,4	24	5,0	54	10,0	84	15,3
25	10,7	25	5,2	55	10,2	85	15,4
26	11,3	26	5,4	56	10,4	86	15,6
27	11,4	27	5,6	57	10,5	87	15,8
28	11,7	28	5,7	58	10,7	88	16,0
29	12,1	29	5,9	59	10,9	89	16,1
30	12,4	30	6,1	60	11,1	90	16,3

KAT YÜKSEKLİKLERİ ORTALAMA 3 m ALINMIŞTIR.

ÖRNEK: BODRUM + ZEMİN + 7 KATLI, 32 DAİRELİ BİR BİNA İÇİN:
TOPLAM 9 KAT İÇİN GEREKLİ BASINÇ, TABLODAN 5.2 bar BULUNUR.
32 DAİRE İÇİN GEREKLİ SU İHTİYACI, TABLODAN 6.4 m³/h BULUNUR.
5.2 bar - 6.4 m³/h İÇİN SEÇİM YAPILIR.

**İMPO CV,
PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ
HİDROFOR POMPALARI ve
PAKET HİDROFORLAR**



**İMPO CV 3 - 5 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR
WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C**

T16



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39	1,53			
CV 03/04	1	380V	MSS	46	41	39	36	33	29	25	21	16	10	1 1/4"	461	665
CV 03/05	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19	12		476	677
CV 03/06	1,5			68	61	57	53	48	43	37	31	23	15		490	705
CV 03/07	1,5			79	70	66	61	55	49	42	35	25	17		504	721
CV 03/08	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32	21		520	801
CV 03/10	2			113	101	95	87	79	70	61	50	38	24		535	831
CV 03/12	3			137	124	117	109	99	89	77	64	50	33		587	930
CV 03/14	3			160	143	135	125	114	101	88	73	55	37		653	998



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	3,00	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	8,50	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	0,83	1,11	1,25	1,39	1,53	1,67	1,94	2,22	2,36			
CV 05/03	1	380V	MSS	34	30	28	27	26	24	23	18	13	10	1 1/4"	433	661
CV 05/04	1,5			46	40	38	36	34	32	30	24	17	14		461	705
CV 05/05	1,5			57	49	46	44	42	39	36	29	20	16		476	719
CV 05/06	2			69	61	57	54	52	49	45	37	25	19		491	789
CV 05/07	2			80	70	65	62	59	56	51	41	28	21		506	807
CV 05/08	3			92	82	77	74	71	67	62	51	36	28		528	869
CV 05/10	3			114	101	94	91	86	82	75	61	44	33		537	880
CV 05/12	4			138	122	115	110	105	99	92	75	54	41		623	1.065
CV 05/14	4			160	141	132	126	120	114	105	85	60	46		659	1.094

SIC - CAR - EPDM MEKANİK KEÇELİ

T16

**İMPO CV 9 - 16 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR
WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C**

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89			
CV 09/02	1	380V	MSS	24	21	20	19	19	17	16	14	12	9	1 ½"	461	687
CV 09/03	1,5			36	31	30	29	27	26	23	20	17	13		481	704
CV 09/04	2			48	42	40	39	37	35	32	27	24	19		496	794
CV 09/05	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25		499	844
CV 09/06	3			72	63	61	59	56	53	48	42	36	29		518	859
CV 09/07	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35		565	1.005
CV 09/08	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38		584	1.024
CV 09/10	5,5			121	108	104	101	97	91	84	75	64	52		622	1.183
CV 09/11	5,5			132	118	114	110	106	100	92	81	70	56		678	1.248



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,39	6,67			
CV 16/03	3	380V	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	2"	577	916
CV 16/04	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		614	1.036
CV 16/05	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		643	1.203
CV 16/06	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		695	1.362
CV 16/07	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		703	1.449
CV 16/08	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		749	1.505



SIC - CAR - EPDM MEKANİK KEÇELİ

**İMPO CV 3 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR
WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C**

T16



TEK POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARIÇ																	
TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39					
CV 03/04 X 1	1	380V	MSS	46	41	39	36	33	29	25	21	16	1¼"	100	10	921	1.752
CV 03/05 X 1	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19		100	10	935	1.763
CV 03/06 X 1	1,5			68	61	57	53	48	43	37	31	23		100	10	963	1.814
CV 03/07 X 1	1,5			79	70	66	61	55	49	42	35	25		100	10	978	1.827
CV 03/08 X 1	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32		100	10	1.056	1.918
CV 03/10 X 1	2			113	101	95	87	79	70	61	50	38		100	16	1.088	1.951
CV 03/12 X 1	3			137	124	117	109	99	89	77	64	50		100	16	1.182	2.071



İKİ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																	
TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78					
CV 03/04 X 2	1	380V	MSS	46	41	39	36	33	29	25	21	16	1¼"	100	10	1.716	2.885
CV 03/05 X 2	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19		100	10	1.742	2.911
CV 03/06 X 2	1,5			68	61	57	53	48	43	37	31	23		100	10	1.800	2.991
CV 03/07 X 2	1,5			79	70	66	61	55	49	42	35	25		100	10	1.829	3.019
CV 03/08 X 2	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32		100	10	1.985	3.190
CV 03/10 X 2	2			113	101	95	87	79	70	61	50	38		100	16	2.050	3.255
CV 03/12 X 2	3			137	124	117	109	99	89	77	64	50		100	16	2.237	3.468



ÜÇ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																	
TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	1,25	1,67	2,08	2,50	2,92	3,33	3,75	4,17					
CV 03/04 X 3	1	380V	MSS	46	41	39	36	33	29	25	21	16	1½"	100	10	2.457	3.887
CV 03/05 X 3	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19		100	10	2.496	3.924
CV 03/06 X 3	1,5			68	61	57	53	48	43	37	31	23		100	10	2.582	4.031
CV 03/07 X 3	1,5			79	70	66	61	55	49	42	35	25		100	10	2.624	4.073
CV 03/08 X 3	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32		100	10	2.860	4.330
CV 03/10 X 3	2			113	101	95	87	79	70	61	50	38		100	16	2.958	4.427
CV 03/12 X 3	3			137	124	117	109	99	89	77	64	50		100	16	3.238	4.732

T16

**İMPO CV 5 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR
WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C**

TEK POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARIÇ																	
TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	3,00	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	0,83	1,11	1,25	1,39	1,53	1,67	1,94	2,22					
CV 05/04 X 1	1,5	380V	MSS	46	40	38	36	34	32	30	24	17	1 1/4"	200	10	954	1.803
CV 05/05 X 1	1,5			57	49	46	44	42	39	36	29	20		200	10	968	1.818
CV 05/06 X 1	2			69	61	57	54	52	49	45	37	25		200	10	1.047	1.909
CV 05/07 X 1	2			80	70	65	62	59	56	51	41	28		200	10	1.063	1.925
CV 05/08 X 1	3			92	82	77	74	71	67	62	51	36		200	10	1.124	2.014
CV 05/10 X 1	3			114	101	94	91	86	82	75	61	44		200	16	1.133	2.023
CV 05/12 X 1	4			138	122	115	110	105	99	92	75	54		200	16	1.314	2.243



İKİ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARIÇ																	
TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	6,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	14,00	16,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	1,67	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,89	4,44					
CV 05/04 X 2	1,5	380V	MSS	46	40	38	36	34	32	30	24	17	1 1/2"	200	10	1.797	2.988
CV 05/05 X 2	1,5			57	49	46	44	42	39	36	29	20		200	10	1.824	3.015
CV 05/06 X 2	2			69	61	57	54	52	49	45	37	25		200	10	1.983	3.188
CV 05/07 X 2	2			80	70	65	62	59	56	51	41	28		200	10	2.013	3.218
CV 05/08 X 2	3			92	82	77	74	71	67	62	51	36		200	10	2.138	3.368
CV 05/10 X 2	3			114	101	94	91	86	82	75	61	44		200	16	2.155	3.386
CV 05/12 X 2	4			138	122	115	110	105	99	92	75	54		200	16	2.517	3.807



ÜÇ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARIÇ																	
TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	9,00	12,00	13,50	15,00	16,50	18,00	21,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	2,50	3,33	3,75	4,17	4,58	5,00	5,83	6,67					
CV 05/04 X 3	1,5	380V	MSS	46	40	38	36	34	32	30	24	17	2"	200	10	2.585	4.034
CV 05/05 X 3	1,5			57	49	46	44	42	39	36	29	20		200	10	2.627	4.076
CV 05/06 X 3	2			69	61	57	54	52	49	45	37	25		200	10	2.856	4.326
CV 05/07 X 3	2			80	70	65	62	59	56	51	41	28		200	10	2.902	4.372
CV 05/08 X 3	3			92	82	77	74	71	67	62	51	36		200	10	3.090	4.583
CV 05/10 X 3	3			114	101	94	91	86	82	75	61	44		200	16	3.116	4.609
CV 05/12 X 3	4			138	122	115	110	105	99	92	75	54		200	16	3.658	5.214



**İMPO CV 9 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR
WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C**

T16



TEK POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI(EURO)
			lt/sn	0,00	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89					
CV 09/04 X 1	2	380V	MSS	48	42	40	39	37	35	32	27	24	19	1½"	300	10	1.074	1.937
CV 09/05 X 1	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25		300	10	1.120	2.011
CV 09/06 X 1	3			72	63	61	59	56	53	48	42	36	29		300	10	1.137	2.026
CV 09/07 X 1	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35		300	10	1.279	2.210
CV 09/08 X 1	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38		300	10	1.298	2.228
CV 09/10 X 1	5,5			121	108	104	101	97	91	84	75	64	52		300	16	1.454	2.421
CV 09/11 X 1	5,5			132	118	114	110	106	100	92	81	70	56		300	16	1.510	2.477



İKİ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI(EURO)
			lt/sn	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78					
CV 09/04 X 2	2	380V	MSS	48	42	40	39	37	35	32	27	24	19	2"	300	10	2.032	3.237
CV 09/05 X 2	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25		300	10	2.126	3.355
CV 09/06 X 2	3			72	63	61	59	56	53	48	42	36	29		300	10	2.157	3.387
CV 09/07 X 2	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35		300	10	2.445	3.735
CV 09/08 X 2	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38		300	10	2.483	3.774
CV 09/10 X 2	5,5			121	108	104	101	97	91	84	75	64	52		300	16	2.947	4.281
CV 09/11 X 2	5,5			132	118	114	110	106	100	92	81	70	56		300	16	3.059	4.394



ÜÇ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
			lt/sn	0,00	5,00	5,83	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00	10,83	11,67					
CV 09/04 X 3	2	380V	MSS	48	42	40	39	37	35	32	27	24	19	2½"	300	10	2.921	4.388
CV 09/05 X 3	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25		300	10	3.059	4.553
CV 09/06 X 3	3			72	63	61	59	56	53	48	42	36	29		300	10	3.107	4.602
CV 09/07 X 3	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35		300	10	3.539	5.094
CV 09/08 X 3	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38		300	10	3.597	5.153
CV 09/10 X 3	5,5			121	108	104	101	97	91	84	75	64	52		300	16	4.289	5.887
CV 09/11 X 3	5,5			132	118	114	110	106	100	92	81	70	56		300	16	4.454	6.054



HİDROFOR VE HİDROFOR AKSESUARLARI

T16

**İMPO CV 16 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR
WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C**

TEK POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
CV 16/03 X 1	3	380V	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	2"	500	10	1.179	2.069
CV 16/04 X 1	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		500	10	1.298	2.228
CV 16/05 X 1	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		500	10	1.475	2.442
CV 16/06 X 1	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		500	10	1.631	2.709
CV 16/07 X 1	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		500	10	1.719	2.798
CV 16/08 X 1	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		500	10	1.771	2.849



İKİ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	46,00	48,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
CV 16/03 X 2	3	380V	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	2 1/2"	500	10	2.266	3.496
CV 16/04 X 2	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		500	10	2.504	3.795
CV 16/05 X 2	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		500	10	2.848	4.183
CV 16/06 X 2	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		500	10	3.161	4.902
CV 16/07 X 2	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		500	10	3.336	5.077
CV 16/08 X 2	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		500	10	3.446	5.186



ÜÇ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	69,00	72,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
CV 16/03 X 3	3	380V	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	3"	500	10	3.289	4.783
CV 16/04 X 3	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		500	10	3.646	5.201
CV 16/05 X 3	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		500	10	4.176	5.774
CV 16/06 X 3	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		500	10	4.645	6.582
CV 16/07 X 3	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		500	10	4.908	6.844
CV 16/08 X 3	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		500	10	5.061	6.999



KALİTE

Her şeyden önce, kendimizi
müşterilerimize kaliteli ürün ve
hizmet sağlamaya adanmışız.



 impo.com.tr

BULUNABİLİRLİK

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi
müşterilerimize, ihtiyaç
duydıkları zamanda ve yerde
ulaştırmayı taahhüt ederiz.



 impo.com.tr

HİZMET

Rakipsiz teknik servis, güçlü
eğitim programları, tam destek
ve kesintisiz iletişim sağlamaya
tutkuyla bağlıyız.



 impo.com.tr

HİDROFOR AKSESUARLARI



HİDROFOR TANKLARI

T15

HACİM (LT)	BASINÇ	ÖZELLİK	NEMA FİYATI (EURO)	WATES FİYATI (DOLAR)
24	10 BAR	AYAKSIZ DİK HİDROFOR TANKI	34	-
50			57	-
24		AYAKSIZ KÜRE HİDROFOR TANKI	35	32
24		AYAKLI YATIK HİDROFOR TANKI	41	35
50			66	53
60				61
80			120	102
100			123	111
50		AYAKLI DİK HİDROFOR TANKI	66	53
60				61
80			119	98
100		AYAKLI DİK HİDROFOR TANKI (GÖSTERGELİ)	133	106
150			173	133
200			232	189
300			282	214
500			426	322
750			681	486
1.000			811	690
1.500			1.693	1.077
2.000			2.201	1.640
2.500			-	1.960
3.000			-	2.539
4.000			-	4.978
5.000			-	6.712

HACİM (LT)	BASINÇ	ÖZELLİK	NEMA	WATES
100	16 BAR	AYAKLI DİK HİDROFOR TANKI (GÖSTERGELİ)	171	150
150			-	-
200			384	281
300			432	337
500			976	485
750			1.206	1.093
1.000			1.410	1.359
1.500			2.746	-
2.000			3.096	-

HACİM (LT)	BASINÇ	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
8	10 BAR	PASLANMAZ YATIK HİDROFOR TANKI	71
8		PASLANMAZ KÜRE HİDROFOR TANKI	55
24		PASLANMAZ YATIK HİDROFOR TANKI	113
24		PASLANMAZ KÜRE HİDROFOR TANKI	96
50		PASLANMAZ AYAKLI DİKEY HİDROFOR TANKI	202
50		PASLANMAZ AYAKLI YATIK HİDROFOR TANKI	202
100		PASLANMAZ AYAKLI DİKEY HİDROFOR TANKI	-
100		PASLANMAZ AYAKLI YATIK HİDROFOR TANKI	-

25 BAR ve 100LT. ÜZERİ PASLANMAZ TANKLARIMIZ İÇİN FİYAT SORUNUZ

T15

EDS GLOBAL, SABİT DİYAFLAMLI, GENLEŞME TANKLARI

					FİYATI (EURO)
36VL-PW-FT	36 LT	DİKEY	AYAKLI	1" BSP SU BAĞLANTISI	79
50VL-PW-FT	50 LT				109
60VL-PW-FT	60 LT				117
80VL-PW-FT	80 LT				162
100VL-PW-FT	100 LT				193
150VL-PW-FT	150 LT				273
200VL-PW-FT	200 LT				431
					FİYATI (EURO)
5V-PW-FT	5 LT	DİKEY	AYAKSIZ	1" BSP SU BAĞLANTISI	35
8V-PW-FT	8 LT				38
12V-PW-FT	12 LT				40
19V-PW-FT	19 LT				44
24V-PW-FT	24 LT				47
36V-PW-FT	36 LT				69
50V-PW-FT	50 LT				102
60V-PW-FT	60 LT				111
					FİYATI (EURO)
12H-PW-FT	12 LT	YATAY	AYAKLI	1" BSP SU BAĞLANTISI, MOTOR ŞASELİ	49
19H-PW-FT	19 LT				52
24H-PW-FT	24 LT				59
36H-PW-FT	36 LT				87
50H-PW-FT	50 LT				111
60H-PW-FT	60 LT				121
80H-PW-FT	80 LT				165
100H-PW-FT	100 LT				200
150H-PW-FT	150 LT				277



Se.Fa, İTHAL, HİDROFOR TANKI GENLEŞME MEMBRANLARI
EPDM, 10-16 BAR (Made in ITALY)

T15



HACİM (LT)	FLANŞ	UZUNLUK	ÇAP	FİYATI (EURO)
24 (Ø80)	80/110 mm	260 mm	200 mm	3,94
24 (Ø90)	90/120 mm	260 mm	200 mm	4,32
35 - 50	80/110 mm	335 mm	210 mm	8,33
80 - 100	80/110 mm	630 mm	120/140 mm	20,37
100 - 150	80/110 mm	730 mm	180/270 mm	22,36
150 - 200 (Ø90)	80/110 mm	810 mm	240/270 mm	35,41
150 - 200 (Ø150)	150/200 mm	810 mm	240/270 mm	41,67
200 - 300	150/200 mm	1000 mm	230/380 mm	48,78
500 - 750	150/200 mm	1350 mm	280/440 mm	81,75
750 - 1.000	150/200 mm	1800 mm	340/470 mm	114,90
1.000 - 1.500	200/260 mm	2100 mm	420/500 mm	182,37

FARKLI HACİMLERDEKİ MEMBRANLAR İÇİN FİYAT SORUNUZ

DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUMLAR (YERLİ İMALAT)

T15



TİP			GALVANİZ	PASLANMAZ	
			FİYATI (DOLAR)		
50 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM	1"	10 BAR	8,30	8,96	
60 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			8,80	9,50	
70 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			9,24	9,98	
80 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			9,70	10,48	
90 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			10,22	11,04	
100 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			10,64	11,48	
125 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			11,82	12,76	
150 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			13,00	14,04	
100 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM	1¼"	16 BAR	18,32	19,80	
125 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			19,88	21,48	
150 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			21,44	23,16	
100 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM	1½"		23,32	25,18	
125 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			25,16	27,18	
150 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			27,00	29,16	
50 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM	2"		31,66	34,20	
100 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			36,82	39,76	
125 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			39,48	42,64	
150 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			42,14	45,50	

T18

İMPO, İTHAL, HİDROMAT, BASINÇ ŞALTERİ, MANOMETRE ve FLATÖRLER

TİP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
İMPO EPC-2.1, (1-5 BAR)	HİDROMAT, (1m KABLOLU VE FİŞLİ)	39,69
İMPO KRS-3, (2-4 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V	6,62
İMPO HX50R	MANOMETRE, (METAL KAPAK), 10 BAR	4,41
İMPO FSP-1-2m PVC	2metre PVC (3*0.75mm ²) FLATÖR	9,92
İMPO FSP-1-3m PVC	3metre PVC (3*0.75mm ²) FLATÖR	11,03
İMPO FSP-1-5m PVC	5metre PVC (3*0.75mm ²) FLATÖR	14,33
İMPO FSP-1-60cm KAÇUK	60 santimetre KAÇUK (3*1mm ²) FLATÖR	6,62
İMPO FSP-1-2m KAÇUK	2metre KAÇUK (3*1mm ²) FLATÖR	11,03
İMPO FSP-1-3m KAÇUK	3metre KAÇUK (3*1mm ²) FLATÖR	12,13
İMPO FSP-1-5m KAÇUK	5metre KAÇUK (3*1mm ²) FLATÖR	16,54



T15

HİDROFOR AKSESUARLARI

TİP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
VA 1-5, (1-5 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V-380V	9
VA 1-8, (1-8 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V-380V	9
VA 3-11, (3-11 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V-380V	9
VA 4-16, (4-16 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V-380V	9



TİP	ÖZELLİK	FİYATI (EURO)
BRIO 2000, ITALTECNICA	HİDROMAT, (MADE IN ITALY)	50
PM 1-5, (1-5 BAR), ITALTECNICA	BASINÇ ŞALTERİ, 220V, (MADE IN ITALY)	8,5
PM 1-6 3W, (1-6 BAR), ITALTECNICA	BASINÇ ŞALTERİ, 220V, (MADE IN ITALY)	13
PT 1-5, (1-5 BAR), TRF, ITALTECNICA	BASINÇ ŞALTERİ, 380V, (MADE IN ITALY)	11,5
PT 1-12, (1-12 BAR), TRF, ITALTECNICA	BASINÇ ŞALTERİ, 380V, (MADE IN ITALY)	15
MOUSE FLATÖR	52 cm. KABLOLU ASANSÖR FLATÖR	41



TİP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
5 YOLLU - 1"	1" (110mm)	12
5 YOLLU - 1¼"	1¼" (120mm)	22
5 YOLLU ÇEKVALF - 1"	EKONOMİK SERİ, DIŞTAN DIŞLI	16
5 YOLLU ÇEKVALF - 1"	STANDART SERİ, DIŞTAN DIŞLI	20
5 YOLLU ÇEKVALF - 1¼"	STANDART SERİ, DIŞTAN DIŞLI	31
5 YOLLU ÇEKVALF - 1½"	STANDART SERİ, DIŞTAN DIŞLI	43
5 YOLLU ÇEKVALF - 2"	STANDART SERİ, DIŞTAN DIŞLI	59



T15

ELEMENT, BASINÇ ŞALTERLERİ

TİP	ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	FİYATI (DOLAR)
(ELT 5) 01-06 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ (Monofaze 220V)	0,9 bar / 2,5 bar	1¼"-1½"	25	21
(ELT 6) 02-11 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ (Monofaze 220V)	1,0 bar / 3,5 bar	1¼"-1½"	25	22
(ELT 2) 02-08 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ (Trifaze 380V)	0,9 bar / 4,7 bar	1¼"-1½"	20	24
(ELT 3) 03-11 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ (Trifaze 380V)	1,2 bar / 5,3 bar	1¼"-1½"	20	24
(ELT 4) 04-16 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ (Trifaze 380V)	1,8 bar / 7,5 bar	1¼"-1½"	20	24



impo

E-TECH, EH - VN - EV SERİLERİ



Made in ITALY



HYDROPOMPE

by Franklin Electric

Made in ITALY

HYDROPOMPE İTHAL, FWS-FWC FGR-FLV SERİSİ ATIK SU, FDR-FDP SERİSİ DRENAJ POMPALARI



E-TECH İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
(EH) YATIK ELEKTROPOMPLAR

114

E-TECH İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
(VN) KESON KUYU POMPALARI

115

E-TECH İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
(EV) DİK ELEKTROPOMPLAR

**116
123**

HYDROPOMPE İTHAL, FWS - FWC - FGR - FLV
SERİSİ ATIK SU POMPALARI

**125
127**

HYDROPOMPE İTHAL, FDR - FDP SERİSİ
DRENAJ POMPALARI

**129
130**



Made in ITALY

**E-TECH İTHAL,
KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
(EH) YATIK ELEKTROPOMPLAR,
(VN) KESON KUYU POMPALARI ve
(EV) DİK ELEKTROPOMPLAR**



E-TECH, İTHAL, EH 3 - 5 - 9 SERİSİ, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ELEKTROPOMPLAR
AEG IE3 MOTORLU, MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 90°C

T17



TİP	HP	m³/h	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	GİRİŞ	MONOFAZE FİYATI (EURO)	TRİFAZE FİYATI (EURO)
		l/s	0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39	ÇIKIŞ		
EH 3/02	0,45	MSS	23	21	19	18	16	14	12	10	8	1¼" - 1"	447	508
EH 3/03	0,60		34	31	29	26	24	21	18	14	10		450	512
EH 3/04	0,75		45	40	38	34	31	27	23	18	13		469	531
EH 3/05	1		55	49	46	42	37	32	27	21	15		* 489	* 550
EH 3/06	1,2		67	61	57	53	48	42	35	28	20		* 542	* 597
EH 3/07	1,5		78	70	66	60	54	48	40	32	23		* 567	* 621
EH 3/08	1,8		90	82	77	71	64	56	47	38	28		* 672	* 688
EH 3/09	2		101	91	86	78	70	62	52	42	30		* 691	* 707



TİP	HP	m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	GİRİŞ	MONOFAZE FİYATI (EURO)	TRİFAZE FİYATI (EURO)
		l/s	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	ÇIKIŞ		
EH 5/02	0,60	MSS	23	22	21	20	19	17	15	12	8	1¼" - 1"	447	508
EH 5/03	0,75		34	33	32	30	28	24	21	16	11		451	512
EH 5/04	1,2		46	45	43	41	38	34	29	23	15		506	559
EH 5/05	1,5		58	55	53	50	46	42	35	28	18		* 525	* 579
EH 5/06	1,8		70	67	64	61	56	51	44	34	23		* 629	* 645
EH 5/07	2		81	78	74	70	65	58	49	38	25		* 654	* 669
EH 5/08	2,2		92	88	84	79	73	64	54	42	27		* 826	* 785
EH 5/09	2,5		104	100	96	90	84	75	64	50	33		-	* 804



TİP	HP	m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	13,00	14,00	GİRİŞ	MONOFAZE FİYATI (EURO)	TRİFAZE FİYATI (EURO)
		l/s	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,61	3,89	ÇIKIŞ		
EH 9/02	1	MSS	24	22	21	20	18	15	12	9	7	1½" - 1¼"	457	518
EH 9/03	1,5		36	34	32	30	27	24	18	15	11		498	552
EH 9/04	2		48	45	43	41	37	32	25	20	16		* 608	* 624
EH 9/05	2,5		60	57	54	51	46	40	31	25	19		-	* 743
EH 9/06	3		71	67	64	60	54	47	36	29	21		-	* 771

(*) İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ STOKLU ÜRÜNLERİMİZDİR.

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.

T17

E-TECH, İTHAL, VN 3 - 5 - 9 SERİSİ, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, KESON KUYU POMPALARI
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 40°C

TİP	HP	m³/h	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	GİRİŞ	MONOFAZE FİYATI (EURO)	TRİFAZE FİYATI (EURO)
		l/s	0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39			
VN 3/04	0,75	MSS	45	40	37	34	31	27	23	18	13	1 1/4"	635	614
VN 3/05	1		56	49	46	42	38	33	28	21	15		653	630
VN 3/06	1		67	58	54	50	44	38	32	25	17		* 668	646
VN 3/07	1,2		78	68	64	58	52	45	38	29	20		729	664
VN 3/08	1,5		88	77	72	65	58	50	42	32	22		* 747	682
VN 3/09	2		101	89	83	76	68	60	50	40	28		823	754
VN 3/10	2		112	98	92	84	75	65	55	44	30		863	754

TİP	HP	m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	GİRİŞ	MONOFAZE FİYATI (EURO)	TRİFAZE FİYATI (EURO)
		l/s	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22			
VN 5/04	1	MSS	46	44	42	39	36	33	28	22	15	1 1/4"	635	614
VN 5/05	1,2		57	55	52	49	45	41	35	28	18		696	630
VN 5/06	1,5		68	65	62	58	53	48	40	32	20		* 711	643
VN 5/07	2		80	77	73	69	64	58	50	40	27		780	697
VN 5/08	2		92	87	83	78	72	65	56	44	29		* 797	* 711
VN 5/09	3		102	98	94	88	82	73	63	50	33		888	789
VN 5/10	3		114	108	103	98	90	80	68	54	36		* 902	* 804

TİP	HP	m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	13,00	14,00	GİRİŞ	MONOFAZE FİYATI (EURO)	TRİFAZE FİYATI (EURO)
		l/s	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,61	3,89			
VN 9/03	1,5	MSS	36	34	32	30	28	24	18	15	11	1 1/4"	687	622
VN 9/04	2		48	46	44	41	38	33	25	20	15		758	675
VN 9/05	3		59	57	54	51	47	41	32	25	18		830	731
VN 9/06	3		71	68	64	60	55	47	36	29	20		851	* 753
VN 9/07	4		82	79	75	70	64	55	42	34	22		-	796
VN 9/08	4		94	90	85	79	72	62	46	36	26		-	838
VN 9/09	4		105	101	94	88	80	68	50	39	27		-	* 856

(*) İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ STOKLU ÜRÜNLERİMİZDİR

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.

- MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 17m

- MOTOR, ASENKRON, CLASS F YALITIM, IP 68 KORUMA

- 20m KABLOLU (H07RN)

- MONOFAZELERİ 0,5m FLATÖRLÜ, PANOLU

STOK SORUNUZ !



E-TECH, İTHAL, EV 1 SERİSİ, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR
AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

T17



F Flanş



T Flanş

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11			
EV 01/02 F	0,50	380V	MSS	15	14	13	12	10	8	-	-	-	1 1/4"	719	917
EV 01/03 F	0,50			22	20	19	17	14	11	-	-	-		738	936
EV 01/04 F	0,50			28	27	25	22	19	14	-	-	-		757	955
EV 01/05 F	0,50			35	33	31	27	23	17	-	-	-		777	975
EV 01/06 F	0,50			42	39	36	32	27	20	-	-	-		795	993
EV 01/07 F	0,50			48	45	42	37	30	22	-	-	-		814	1.013
EV 01/08 F	0,75			55	52	48	43	35	26	-	-	-		834	1.041
EV 01/09 F	0,75			62	58	53	47	39	29	-	-	-		855	1.061
EV 01/10 F	0,75			68	64	59	52	43	30	-	-	-		896	1.102
EV 01/11 F	0,75			75	70	64	57	47	34	-	-	-		916	1.122
EV 01/12 F	1			83	79	72	64	53	40	-	-	-		939	1.212
EV 01/13 F	1			90	85	78	59	57	42	-	-	-		960	1.233
EV 01/14 F	1			96	91	83	73	61	45	-	-	-		978	1.252
EV 01/15 F	1			103	96	88	78	64	47	-	-	-		998	1.272
EV 01/17 F	1,5			118	112	103	92	76	57	-	-	-		1.054	1.375
EV 01/19 F	1,5			131	124	114	101	84	62	-	-	-		1.089	1.408
EV 01/22 F	1,5			151	142	130	115	95	70	-	-	-		1.172	1.491
EV 01/23 F	2			161	152	140	125	104	78	-	-	-		1.192	1.560
EV 01/25 F	2			174	164	152	135	112	84	-	-	-		1.231	1.613
EV 01/27 F	2			187	177	163	144	120	89	-	-	-		1.292	1.654
EV 01/30 F	2			207	195	179	158	131	97	-	-	-		1.359	1.768
EV 01/32 F	3			225	213	197	176	148	111	-	-	-		1.422	1.994
EV 01/34 F	3			238	226	209	186	156	117	-	-	-		1.458	2.030
EV 01/37 F	3			258	244	226	201	168	125	-	-	-		1.533	2.105

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.

KOMPLE AISI 316 İÇİN %20 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.

T FLANŞ OPSİYONELDİR.

T17

E-TECH, İTHAL, EV 3 SERİSİ, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR
AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25			
EV 03/02 F	0,50	380V	MSS	15	15	15	14	13	12	10	8	6	1 1/4"	718	916
EV 03/03 F	0,50			23	22	21	20	19	17	15	12	9		737	935
EV 03/04 F	0,50			30	29	28	26	24	22	19	15	11		756	954
EV 03/05 F	0,75			38	36	35	33	30	27	24	19	13		776	981
EV 03/06 F	0,75			45	43	41	39	36	32	27	22	15		794	1.000
EV 03/07 F	1			53	51	49	46	43	39	33	27	19		817	1.090
EV 03/08 F	1			60	58	55	52	48	44	37	30	21		838	1.111
EV 03/09 F	1			67	64	62	58	54	48	41	33	23		858	1.131
EV 03/10 F	1,5			75	73	70	67	62	56	48	39	28		899	1.201
EV 03/11 F	1,5			83	80	77	73	67	61	52	42	30		919	1.221
EV 03/12 F	1,5			90	86	83	79	73	65	56	45	32		938	1.240
EV 03/13 F	1,5			97	93	89	85	78	70	60	48	34		959	1.261
EV 03/14 F	2			106	102	99	94	87	78	68	55	40		979	1.377
EV 03/15 F	2			113	109	105	100	93	83	72	58	42		999	1.397
EV 03/16 F	2			120	116	112	106	98	88	76	61	44		1.036	1.418
EV 03/17 F	2			127	123	118	112	104	93	80	64	46		1.055	1.436
EV 03/18 F	3			137	133	128	122	114	103	89	73	53		1.071	1.531
EV 03/19 F	3			144	140	135	128	119	108	94	76	56		1.089	1.549
EV 03/21 F	3			159	154	148	141	131	118	102	83	60		1.130	1.590
EV 03/23 F	3			173	168	162	153	142	128	111	90	65		1.191	1.651
EV 03/25 F	3			188	181	175	166	154	138	119	96	69		1.230	1.691
EV 03/27 F	4			206	200	193	184	172	155	135	111	81		1.294	1.942
EV 03/29 F	4			220	214	207	197	184	166	144	118	86		1.343	1.979
EV 03/31 F	4			235	228	221	210	195	177	153	125	91		1.380	2.015
EV 03/33 F	4			250	242	234	222	207	187	162	132	96		1.443	2.079

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.
KOMPLE AISI 316 İÇİN %20 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.
T FLANŞ OPSİYONELDİR.



STOK SORUNUZ !

**E-TECH, İTHAL, EV 6 SERİSİ, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR
AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C**

T17



F Flanş



T Flanş

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,40	6,00	7,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39	1,50	1,67	1,94			
EV 06/02 F	1	380V	MSS	15	14	14	13	13	12	12	11	10	8	1 1/4"	736	933
EV 06/03 F	1			23	21	20	19	18	17	16	16	14	11		755	953
EV 06/04 F	1			30	27	26	25	24	23	22	21	19	14,5		774	979
EV 06/05 F	1			38	35	34	32	31	29	28	26	24	19		797	1.070
EV 06/06 F	1			45	41	40	38	36	34	33	31	28	22		818	1.091
EV 06/07 F	1,5			53	49	47	45	43	41	39	37	34	27		838	1.139
EV 06/08 F	1,5			60	55	54	51	49	47	44	42	39	31		858	1.160
EV 06/09 F	1,5			67	62	59	57	54	52	49	46	43	34		879	1.181
EV 06/10 F	2			75	70	68	65	62	59	56	54	49	39		921	1.319
EV 06/11 F	2			83	77	74	71	68	65	61	58	54	43		942	1.340
EV 06/12 F	2			90	83	80	77	73	70	66	63	58	46		961	1.359
EV 06/13 F	2			97	89	86	82	79	75	71	67	62	49		981	1.380
EV 06/14 F	3			106	99	96	92	88	84	80	76	70	56		1.013	1.488
EV 06/15 F	3			113	106	102	98	94	89	85	81	74	60		1.022	1.497
EV 06/16 F	3			121	112	108	104	99	95	90	86	79	63		1.056	1.516
EV 06/17 F	3			128	119	115	110	105	100	95	90	83	66		1.080	1.540
EV 06/18 F	3			135	125	121	116	111	105	100	95	87	69		1.098	1.558
EV 06/19 F	3			142	132	127	122	116	110	104	99	91	72		1.121	1.664
EV 06/20 F	4			152	143	138	133	127	121	115	110	102	82		1.139	1.747
EV 06/21 F	4			159	150	145	139	133	127	121	115	106	86		1.170	1.778
EV 06/23 F	4			174	163	158	152	145	138	131	125	115	93		1.225	1.893
EV 06/25 F	4			189	176	170	164	158	151	143	136	124	99		1.271	1.926
EV 06/28 F	5,5			214	201	195	188	181	174	165	157	143	116		1.350	2.047
EV 06/30 F	5,5			229	214	208	201	193	185	176	167	153	123		1.382	2.080
EV 06/33 F	5,5			252	235	227	220	211	202	191	182	166	134		1.482	2.179
EV 06/36 F	7,5			275	258	250	242	233	223	212	202	184	149		2.092	3.076

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.

KOMPLE AISI 316 İÇİN %20 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.

T FLANŞ OPSİYONELDİR.

T17

**E-TECH, İTHAL, EV 10 SERİSİ, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR
AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C**

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	5,40	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	1,39	1,50	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,89			
EV 10/02 F	1	380V	MSS	20	19	19	19	18	17	16	15	14	9	1½"	779	1.052
EV 10/03 F	1,5			30	29	28	28	27	26	24	23	21	14		801	1.103
EV 10/04 F	2			41	39	38	37	36	34	33	31	28	18		825	1.192
EV 10/05 F	2			51	47	47	46	44	42	40	37	34	22		848	1.253
EV 10/06 F	3			61	58	57	56	54	52	49	46	42	28		886	1.354
EV 10/07 F	3			71	67	66	65	62	60	56	53	48	31		909	1.378
EV 10/08 F	4			82	78	77	76	73	70	67	63	58	38		958	1.574
EV 10/09 F	4			92	88	86	85	82	78	74	70	64	42		979	1.596
EV 10/10 F	5,5			103	99	98	96	93	89	85	80	74	49		1.022	1.681
EV 10/11 F	5,5			113	108	107	105	102	98	93	87	81	54		1.046	1.704
EV 10/12 F	5,5			123	118	117	114	110	106	101	94	87	58		1.074	1.729
EV 10/13 F	5,5			133	127	126	123	119	114	108	101	94	62		1.096	1.750
EV 10/15 F	7,5			154	147	146	143	138	132	126	118	109	72		1.574	2.506
EV 10/17 F	7,5			174	166	164	161	155	149	141	133	122	81		1.684	2.572
EV 10/19 F	10			195	188	186	182	176	169	161	151	140	93		1.735	2.732
EV 10/21 F	10			216	206	204	200	194	186	177	166	153	102		1.775	2.772
EV 10/23 F	10			236	225	223	219	211	202	192	181	167	110		1.821	2.818
EV 10/24 F	15			248	241	238	234	227	218	208	196	182	123		1.910	3.478

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.
KOMPLE AISI 316 İÇİN %20 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.
T FLANŞ OPSİYONELDİR.



F Flanş



T Flanş

STOK SORUNUZ !

E-TECH, İTHAL, EV 15 - 20 SERİSİ, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR
AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

T17



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	8,00	10,00	12,00	16,00	20,00	22,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	1,11	2,22	2,78	3,33	4,44	5,56	6,11	6,67			
EV 15/01 F	1,5	380V	MSS	15	14	13	12	11	10	9	7	6	DN 50	1.013	1.350
EV 15/02 F	3			29	28	26	25	24	22	17	14	11		1.036	1.450
EV 15/03 F	4			44	42	39	38	37	33	26	22	17		1.088	1.695
EV 15/04 F	5,5			59	58	53	51	49	44	36	30	24		1.144	1.834
EV 15/05 F	5,5			73	69	66	64	61	55	43	36	29		1.197	1.949
EV 15/06 F	7,5			88	85	80	77	74	67	54	46	37		1.699	2.631
EV 15/07 F	7,5			102	98	92	89	86	78	62	53	42		1.753	2.686
EV 15/08 F	10			117	111	107	103	100	89	73	62	49		1.799	2.916
EV 15/09 F	10			132	126	119	116	111	101	81	69	55		1.894	3.010
EV 15/10 F	15			148	141	135	131	127	115	94	81	65		2.015	3.724
EV 15/11 F	15			162	155	148	144	139	127	103	89	71		2.064	3.774
EV 15/12 F	15			177	170	161	157	151	138	112	96	77		2.128	3.837
EV 15/13 F	15			191	184	175	170	164	149	121	103	83		2.181	3.890
EV 15/14 F	15			206	198	188	182	176	159	129	111	88		2.251	3.960
EV 15/15 F	20			221	212	201	196	189	170	140	120	96		2.350	4.398
EV 15/16 F	20			236	227	214	208	201	181	148	127	102		2.398	4.497
EV 15/17 F	20			250	240	228	221	213	191	157	134	107		2.474	4.573

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	26,00	28,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	1,11	2,22	3,33	4,44	5,56	6,67	7,22	7,78			
EV 20/01 F	1,5	380V	MSS	16	15	14	13	12	11	9	8	6	DN 50	1.013	1.378
EV 20/02 F	3			31	30	28	27	25	23	18	15	12		1.036	1.528
EV 20/03 F	4			47	45	42	41	38	35	28	23	19		1.091	1.782
EV 20/04 F	7,5			63	60	58	55	52	47	37	32	26		1.163	1.896
EV 20/05 F	7,5			78	75	72	69	65	58	47	40	33		1.643	2.575
EV 20/06 F	10			95	92	89	85	80	72	60	52	43		1.699	2.815
EV 20/07 F	10			110	108	103	98	93	83	69	60	49		1.750	2.866
EV 20/08 F	15			127	124	120	114	109	99	83	72	60		1.887	3.596
EV 20/09 F	15			143	139	135	128	122	111	93	81	67		1.982	3.691
EV 20/10 F	15			158	155	149	142	135	123	102	89	73		2.015	3.724
EV 20/11 F	20			174	169	164	157	149	137	113	98	81		2.116	4.164
EV 20/12 F	20			190	185	178	171	162	149	123	107	88		2.179	4.228
EV 20/13 F	20			205	200	194	184	175	160	132	115	94		2.232	4.281
EV 20/14 F	20			221	216	208	198	188	171	141	122	101		2.302	4.350
EV 20/15 F	25			237	231	222	213	202	186	152	132	109		2.350	4.840
EV 20/16 F	25			253	248	238	226	215	197	162	140	115		2.398	4.888
EV 20/17 F	25			268	262	251	240	228	209	171	148	122		2.474	4.964

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.
KOMPLE AISI 316 İÇİN %10 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.

T17

E-TECH, İTHAL, EV 30 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR
AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11	12,50			
EV 30/01 F	3	380V	MSS	24	20	19	18	16	14	11	DN 65	2.023	2.462
EV 30/02-2a F	5,5			36	31	30	27	22	18	13		2.256	2.841
EV 30/02-1a F	5,5			42	38	34	32	28	23	18		2.321	2.841
EV 30/02 F	7,5			49	41	40	37	34	29	24		2.708	3.561
EV 30/03-2a F	7,5			60	52	48	44	39	32	24		2.902	3.808
EV 30/03-1a F	10			67	58	54	50	46	38	30		2.902	3.880
EV 30/03 F	10			73	61	59	55	50	44	36		2.902	3.880
EV 30/04-2a F	10			84	72	68	62	55	46	35		3.100	4.079
EV 30/04-1a F	15			92	80	76	70	63	55	44		3.144	4.681
EV 30/04 F	15			98	84	81	75	69	60	50		3.144	4.681
EV 30/05-2a F	15			109	95	90	83	74	63	50		3.346	4.883
EV 30/05-1a F	15			116	100	95	88	80	69	55		3.346	4.883
EV 30/05 F	20			123	105	100	94	86	75	62		3.398	5.273
EV 30/06-2a F	20			134	116	110	102	91	78	62		3.658	5.534
EV 30/06-1a F	20			140	120	115	107	97	84	67		3.658	5.534
EV 30/06 F	20			147	126	120	112	102	89	73		3.658	5.534
EV 30/07-2a F	20			158	138	129	119	107	92	73		3.978	5.844
EV 30/07-1a F	20			164	140	134	124	113	97	78		3.978	5.844
EV 30/07 F	25			171	147	140	130	119	104	85		3.978	6.192
EV 30/08-2a F	25			183	157	149	138	124	106	85		4.182	6.447
EV 30/08-1a F	25			189	162	154	143	130	112	90		4.182	6.447
EV 30/08 F	25			195	168	159	148	135	117	96		4.182	6.447
EV 30/09-2a F	30			209	180	171	159	144	125	101		4.384	6.920
EV 30/09-1a F	30			215	186	177	165	150	130	106		4.384	6.920
EV 30/09 F	30			221	190	182	170	156	136	112		4.384	6.920
EV 30/10-2a F	30			233	201	191	178	161	139	112		4.586	7.122
EV 30/10-1a F	30			239	207	196	183	167	145	118		4.586	7.122
EV 30/10 F	40			247	213	204	191	175	154	127		4.758	8.033
EV 30/11-2a F	40			258	225	213	199	181	157	127		5.068	8.357
EV 30/11-1a F	40			265	230	218	204	186	162	133		5.068	8.357
EV 30/11 F	40			271	235	224	209	192	168	139		5.068	8.357
EV 30/12-2a F	40			283	245	233	217	198	171	139		5.274	8.563
EV 30/12-1a F	40			289	250	238	223	203	177	145		5.274	8.563
EV 30/12 F	40			295	255	243	228	209	183	151		5.274	8.563
EV 30/13-2a F	40			307	266	253	236	214	186	151		5.476	8.783
EV 30/13-1a F	40			313	271	258	241	220	192	157		5.476	8.783
EV 30/13 F	40			320	277	263	246	226	197	163		5.476	8.783

KOMPLE AISI 316 İÇİN %25 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.

STOK SORUNUZ !



E-TECH, İTHAL, EV 45 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR
AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

T17



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89	15,28	16,67	18,06			
EV 45/01-1a F	4	380V	MSS	19	18	17	16	15	13	12	10	8	DN 80	2.195	2.718
EV 45/01 F	5,5			25	22	21	20	19	18	17	16	14		2.195	2.780
EV 45/02-2a F	7,5			39	34	33	31	29	26	23	19	15		2.862	3.769
EV 45/02 F	10			49	43	43	42	39	36	34	31	27		2.862	3.841
EV 45/03-2a F	15			63	59	56	54	50	46	42	36	30		3.102	4.639
EV 45/03 F	15			74	68	66	63	60	56	53	47	41		3.102	4.639
EV 45/04-2a F	20			88	80	78	74	70	64	60	51	43		3.354	5.230
EV 45/04 F	20			98	90	87	84	80	74	70	62	55		3.354	5.230
EV 45/05-2a F	25			112	102	99	95	89	82	77	66	56		3.559	5.783
EV 45/05 F	25			122	111	108	105	99	92	87	77	68		3.559	5.783
EV 45/06-2a F	30			138	126	122	118	111	102	96	84	72		3.874	6.316
EV 45/06 F	30			148	136	132	127	121	112	106	95	84		3.874	6.316
EV 45/07-2a F	40			163	150	145	140	132	122	115	101	88		4.314	7.590
EV 45/07 F	40			173	160	155	150	143	132	126	112	99		4.314	7.590
EV 45/08-2a F	40			187	172	167	161	152	141	132	117	101		4.521	7.796
EV 45/08 F	40			197	180	177	171	163	151	143	128	113		4.521	7.796
EV 45/09-2a F	50			212	195	189	182	172	160	150	132	115		4.727	8.652
EV 45/09 F	50			222	204	198	192	182	170	160	143	126		4.727	8.652
EV 45/10-2a F	50			236	218	210	202	192	179	167	147	128		4.932	8.857
EV 45/10 F	50			246	225	219	212	202	190	177	158	139		4.932	8.857
EV 45/11-2a F	60			261	240	233	225	213	200	186	165	144		5.397	10.178
EV 45/11 F	60			271	250	243	235	224	210	197	176	155		5.397	10.178
EV 45/12-2a F	60			286	262	255	246	233	218	203	180	157		5.605	10.387
EV 45/12 F	60			296	271	264	256	243	228	214	191	169		5.605	10.387
EV 45/13-2a F	60			310	285	276	266	253	236	221	195	170		5.810	10.592

KOMPLE AISI 316 İÇİN %25 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.

T17

**E-TECH, İTAL, EV 65-95 SERİSİ, PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR
AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI) - MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C**

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	90,00	-	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	23,61	25,00	-	-			
EV 65/01-1a F	5,5	380V	MSS	20	18	17	16	14	10	9	8	-	-	DN 100	2.495	3.080
EV 65/01 F	7,5			28	24	23	22	20	18	17	14	-	-		2.947	3.853
EV 65/02-2a F	10			39	36	34	31	26	20	18	15	-	-		3.201	4.180
EV 65/02-1a F	15			48	43	41	39	35	30	27	24	-	-		3.245	4.781
EV 65/02 F	15			57	49	46	45	42	37	35	32	-	-		3.245	4.781
EV 65/03-2a F	20			68	61	58	54	48	40	36	33	-	-		3.546	5.421
EV 65/03-1a F	20			76	67	65	61	55	48	43	40	-	-		3.546	5.421
EV 65/03 F	25			85	74	70	67	63	56	52	47	-	-		3.546	5.769
EV 65/04-2a F	25			96	85	80	76	67	59	52	48	-	-		3.850	6.020
EV 65/04-1a F	30			105	92	87	84	78	68	62	58	-	-		3.913	6.399
EV 65/04 F	30			114	98	95	91	85	75	70	65	-	-		3.913	6.399
EV 65/05-2a F	40			125	112	106	101	92	80	73	66	-	-		4.418	7.693
EV 65/05-1a F	40			134	118	114	108	100	87	81	75	-	-		4.418	7.693
EV 65/05 F	40			142	124	119	114	106	95	89	82	-	-		4.418	7.693
EV 65/06-2a F	40			153	135	130	123	114	97	90	83	-	-		4.670	7.946
EV 65/06-1a F	50			162	142	135	130	120	106	98	91	-	-		4.670	8.614
EV 65/06 F	50			170	148	142	136	127	115	106	99	-	-		4.670	8.614
EV 65/07-2a F	50			182	160	153	145	133	117	107	100	-	-		4.967	8.893
EV 65/07-1a F	50			190	165	160	152	140	125	115	106	-	-		4.967	8.893
EV 65/07 F	60			199	173	165	160	150	135	124	116	-	-		5.227	10.009
EV 65/08-2a F	60			210	185	178	169	155	138	125	117	-	-		5.482	10.263
EV 65/08-1a F	60			219	190	184	175	162	145	133	125	-	-		5.482	10.263
EV 65/08 F	60			227	196	190	182	170	153	141	133	-	-		5.482	10.263

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00	115,00	120,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
			l/s	0,00	13,89	16,67	19,44	22,22	25,00	27,78	30,56	31,94	33,33			
EV 95/01-1a F	7,5	380V	MSS	22	21	20	19	17	15	13	10	7	5	DN 100	2.979	3.885
EV 95/01 F	10			31	27	26	25	23	21	19	17	14	12		2.979	3.957
EV 95/02-2a F	15			45	42	41	38	35	32	26	20	15	13		3.277	4.814
EV 95/02 F	20			62	54	52	50	47	43	38	34	29	24		3.329	5.204
EV 95/03-2a F	25			76	69	67	63	59	52	45	37	29	25		3.580	5.803
EV 95/03 F	30			94	83	78	75	71	65	60	52	46	42		3.643	6.182
EV 95/04-2a F	40			108	98	95	90	85	76	67	56	50	43		4.120	7.355
EV 95/04 F	40			126	110	105	100	95	89	80	70	63	56		4.120	7.355
EV 95/05-2a F	50			139	125	120	115	107	97	86	73	65	57		4.455	8.380
EV 95/05 F	50			156	138	131	125	118	110	100	86	74	70		4.455	8.380
EV 95/06-2a F	60			171	153	147	140	133	120	107	90	76	71		5.014	9.795
EV 95/06 F	60			188	165	157	150	143	134	120	105	95	84		5.014	9.795

KOMPLE AISI 316 İÇİN %25 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.

STOK SORUNUZ !



HYDROPOMPE

by Franklin Electric

Made in ITALY

HYDROPOMPE İTHAL, FWS-FWC FGR-FLV SERİSİ ATIK SU POMPALARI



HYDROPOMPE FWS-FWC FGR-FLV SERİSİ ATIK SU POMPALARI (Made in Italy)



HYDROPOMPE, FWS - FWC SERİSİ ATIK SU POMPALARI

T15

PASLANMAZ ÇELİK VE DÖKÜM GÖVDELİ ATIK SU POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			l/s	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5			
32FWS-V-52-0,3M-G	0,4	220V	MSS	7,6	6,9	6,3	5,5	4,6	3,5	2,5	1,2	1¼"	11	327

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0	19,8	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			l/s	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5			
40FWS-V-52-0,37M-G	0,5	220V	MSS	7	6,5	6	5,2	4,5	3,8	3	2,1	-	-	-	-	1½"	13	319
40FWS-V-52-0,6M-G	0,8	220V		8,1	7,8	7,1	6,8	6,2	5,7	5	4,1	3,3	2,3	-	-	1½"	13	329
40FWS-V-52-0,7M-G	0,95	220V		9,8	9	8,7	8,1	7,5	6,8	5,9	5	4,2	3,5	2,5	1,5	1½"	14	335
40FWS-V-52-0,7T-G	0,95	380V		9,8	9	8,7	8,1	7,5	6,8	5,9	5	4,2	3,5	2,5	1,5	1½"	14	385

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36,0	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			l/s	0,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0			
50FWS-V-52-0,09M-G	1,2	220V	MSS	11	10,3	9,9	9,4	8,9	8,5	7,9	7,4	6,8	6,2	4,9	3,7	2,3	1,2	-	2"	18	404
50FWS-V-52-0,09T-G	1,2	380V		11	10,3	9,9	9,4	8,9	8,5	7,9	7,4	6,8	6,2	4,9	3,7	2,3	1,2	-	2"	18	444
50FWS-V-52-1,4M-G	1,9	220V		12	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,7	9,2	8,6	8	6,7	5,4	4	2,7	1,3	2"	19	433
50FWS-V-52-1,4T	1,9	380V		12	11,5	11,2	10,8	10,5	10,1	9,7	9,2	8,6	8	6,7	5,4	4	2,7	1,3	2"	19	409

BODRUM KATLARININ, GARAJLARIN, MAHZENLERİN VE SU BASMIŞ BİNALARIN BOŞALTILMASI İÇİN UYGUN POMPALAR.



T15

DÖKÜM GÖVDELİ ATIK SU POMPALARI



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	3,6	7,2	10,8	14,4	18,0	21,6	25,2	28,8	32,4	36,0	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			l/s	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0			
50FWC-V-52-0,9M-G	0,75	220V	MSS	12,2	11	9,8	8,5	7,4	6	4,3	2,3	-	-	-	2"	29	601
50FWC-V-52-0,9T-G	0,75	380V		12,2	11	9,8	8,5	7,4	6	4,3	2,3	-	-	-	2"	29	666
50FWC-V-52-1,1M-G	1,5	220V		13	12	11	9,5	8,3	7	5,7	4,4	3	1,6	-	2"	29	609
50FWC-V-52-1,1T-G	1,5	380V		13	12	11	9,5	8,3	7	5,7	4,4	3	1,6	-	2"	29	634
50FWC-V-52-1,6M-G	2,1	220V		14	12,5	11,5	10,5	9,6	8,7	7,8	6,8	5,5	4	2,1	2"	35	667
50FWC-V-52-1,6T-G	2,1	380V		14	12,5	11,5	10,5	9,6	8,7	7,8	6,8	5,5	4	2,1	2"	35	658



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	3,6	7,2	10,8	14,4	18,0	21,6	25,2	28,8	32,4	36,0	43,2	46,8	50,4	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			l/s	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	13,0	14,0			
50FWC-M-52-0,9M-G	0,75	220V	MSS	15,5	12,5	11	9,5	8,3	7	5,6	4,1	2,5	-	-	-	-	-	2"	30	639
50FWC-M-52-0,9T-G	0,75	380V		15,5	12,5	11	9,5	8,3	7	5,6	4,1	2,5	-	-	-	-	-	2"	30	673
50FWC-M-52-1,1M-G	1,5	220V		17,5	15	13,5	12	10,5	9,4	8	6,5	5	3,4	1,7	-	-	-	2"	30	646
50FWC-M-52-1,1T-G	1,5	380V		17,5	15	13,5	12	10,5	9,4	8	6,5	5	3,4	1,7	-	-	-	2"	30	671
50FWC-M-52-1,6M-G	2,1	220V		19	17	15,5	14	13	12	11	10	9,4	8,6	7,7	5,8	4,2	2,5	2"	34	758
50FWC-M-52-1,6T-G	2,1	380V		19	17	15,5	14	13	12	11	10	9,4	8,6	7,7	5,8	4,2	2,5	2"	34	747
50FWC-M-52-1,6T-HH	2,1	380V		24	22	20,5	19	17,5	16,5	15,2	14	13	-	-	-	-	-	2"	34	673

FİLTRELENMİŞ ATIK SUYU POMPALAMAK VE SU BASMIŞ BİNALARIN BOŞALTILMASI İÇİN UYGUN POMPALAR.

STOK SORUNUZ !



HYDROPOMPE, FWS - FWC - FGR - FLV SERİSİ (Made in Italy)

HYDROPOMPE Atık Su Pompaları



HYDROPOMPE, FWS - FWC SERİSİ ATIK SU POMPALARI

DÖKÜM GÖVDELİ ATIK SU POMPALARI

T15

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36,0	39,6	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
50FWC-V-54-0,75M-G	1	220V	I/s	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	2"	29	638
50FWC-V-54-0,75T-G	1	380V	MSS	6,4	6,2	5,8	5,3	4,6	3,8	2,8	1,8	-	-	-	-	2"	29	636
50FWC-V-54-1,1M-G	1,5	220V	I/s	7,4	7	6,6	6,2	5,8	5,4	4,9	4,4	3,9	3,3	2,5	1,6	2"	33	664
50FWC-V-54-1,1T-G	1,5	380V	MSS	7,4	7	6,6	6,2	5,8	5,4	4,9	4,4	3,9	3,3	2,5	1,6	2"	33	691

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	14,4	21,6	28,8	32,4	36	39,6	43,2	46,8	50,4	54,0	57,6	64,8	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
65FWC-M-52-1,6T	2,1	380V	I/s	0,0	4,0	6,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	18,0	2 1/2"	50	950
65FWC-M-52-2,2T	3	380V	MSS	18,5	12,5	10,4	8,5	7,7	6,8	5,7	4,9	3,6	2,3	1	-	-	2 1/2"	50	1.009
			I/s	24	17,8	15,3	13,2	12	11,3	10,2	9,1	7,9	6,6	5,1	3,6	1	2 1/2"	50	1.009

FİLTRELENMİŞ ATIK SUYU POMPALAMAK VE SU BASMIŞ BİNALARIN BOŞALTILMASI İÇİN UYGUN POMPALAR.

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	14,4	21,6	28,8	32,4	36,0	39,6	43,2	46,8	50,4	54,0	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
65FWC-V-52-2,2T	3	380V	I/s	0,0	4,0	6,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	2 1/2"	48	741
			MSS	16,5	12,5	10,2	9	8	6,8	6	5,3	3,7	2	1,5	2 1/2"	48	741

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	14,4	21,6	28,8	32,4	36,0	39,6	43,2	46,8	50,4	54,0	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
65FWC-V-54-0,75M-G	0,75	220V	I/s	0,0	4,0	6,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	2 1/2"	38	769
65FWC-V-54-0,75T-G	0,75	380V	MSS	6	4,7	3,8	3	2	-	-	-	-	-	-	2 1/2"	38	743
65FWC-V-54-1,1M-G	1,5	220V	I/s	8,2	7	6,1	5	4,3	3,7	3	2,2	1,2	-	-	2 1/2"	39	797
65FWC-V-54-1,1T-G	1,5	380V	MSS	8,2	7	6,1	5	4,3	3,7	3	2,2	1,2	-	-	2 1/2"	39	802
65FWC-V-54-1,6T	2,1	380V	I/s	11	9,5	8,5	7,2	6,6	6,1	5,9	5,4	4,9	4	2,8	2 1/2"	40	779

ENDÜSTRİYEL VEYA FİLTRELENMİŞ ATIK SULARIN VE BİRİKEN ÇAMURUN TAHLİYESİ İÇİN UYGUN POMPALAR.

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	21,6	36	54	72	90	108	126	136,8	144	154,1	162	169,2	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
80FWC-M-54-2,2T	3	380V	I/s	0,0	6,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	38,0	40,0	42,8	45,0	47,0	3"	96	2.016
80FWC-M-54-3,1T	4,2	380V	MSS	10,8	8,8	7,6	6,4	5,3	3,7	2,4	2	-	-	-	-	-	3"	99	2.085
80FWC-M-54-5,5T	7,5	380V	I/s	15,6	12,1	10,8	9,6	8,4	7,1	5,5	5,2	3,7	2	-	-	-	3"	111	2.338

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	21,6	28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72	79,2	86,4	93,6	100,8	108	115,2	122,4	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
80FWC-V-54-1,6T	2,1	380V	I/s	0	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	3"	83	1.498
80FWC-V-54-2,2T	3	380V	MSS	9	7,5	6,9	6,2	5,4	4,7	4,2	3,8	3	2,2	-	-	-	-	-	-	3"	85	1.452
80FWC-V-54-3,1T	4,2	380V	I/s	10,5	8,8	8,3	7,6	6,9	6,3	5,5	4,7	3,7	2,7	-	-	-	-	-	-	3"	89	1.537
80FWC-V-54-5,5T	7,5	380V	MSS	13	11,1	10,6	9,9	9,3	8,6	7,9	7,2	6,3	5,4	4,4	3,2	2	-	-	-	3"	100	1.727

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	28,8	36	54	72	90	108	126	136,8	144	154,1	162	180	198	212,4	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
100FWC-V-54-2,2T	3	380V	I/s	0	8	10	15	20	25	30	35	38	40	42,8	45	50	55	59	4"	97	1.892
100FWC-V-54-3,1T	4,2	380V	MSS	10,6	8,9	8,4	7,3	6,3	5,1	3,9	2,6	1,6	-	-	-	-	-	-	4"	100	1.962
100FWC-V-54-5,5T	7,5	380V	I/s	12,7	11	10,5	9,4	8,4	7,2	6	4,5	3,6	3	2	-	-	-	-	4"	112	2.214

ENDÜSTRİYEL VEYA FİLTRELENMİŞ ATIK SULARIN VE BİRİKEN ÇAMURUN TAHLİYESİ İÇİN UYGUN POMPALAR.

STOK SORUNUZ !

HYDROPOMPE, FGR SERİSİ ÖÇÜTÜCÜLÜ ATIK SU POMPALARI

T15 ÖÇÜTÜCÜLÜ DÖKÜM GÖVDELİ ATIK SU POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			l/s	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5			
40FGR-52-0,75M-G	1	220V	MSS	18,5	17,4	16,2	14	11,6	8,5	1,3	-	1½"	18	559
40FGR-52-0,75T	1	380V		18,5	17,4	16,2	14	11,6	8,5	1,3	-	1½"	18	465
40FGR-52-1,1M-G	1,5	220V		21	19,7	18,5	16,6	14,2	11,2	7,8	1	1½"	20	594
40FGR-52-1,1T	1,5	380V		21	19,7	18,5	16,6	14,2	11,2	7,8	1	1½"	20	497

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			l/s	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4	4,5	5			
50FGR-52-1,1M-G	1,5	220V	MSS	21	19	17	15,8	14	12	9,5	8,8	7,8	5,8	2	2"	34	864
50FGR-52-1,1T-G	2,1	380V		21	19	17	15,8	14	12	9,5	8,8	7,8	5,8	2	2"	34	813
50FGR-52-1,6M-G	1,5	220V		27	25	21	20,5	19	18	15,5	14,5	13	10	5	2"	40	985
50FGR-52-1,6T-G	2,1	380V		27	25	21	20,5	19	18	15,5	14,5	13	10	5	2"	40	921
50FGR-52-2,2T	3	380V		34	32	29,5	27,5	25,7	23,8	22	20	17,5	15	10	2"	42	864

SIVIYİ DÜŞÜK KAPASİTE İLE YÜKSEK BASINÇTA POMPALAMAK İÇİN TASARLANMIŞTIR, ÖZEL SERT PASLANMAZ ÇELİK'TEN İMAL EDİLMİŞ FOSEPTİK POMPASIDIR.

HYDROPOMPE, FLV SERİSİ SOLAR ATIK SU POMPALARI

T15 SOLAR ATIK SU POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0	19,8	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			l/s	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5			
40FLV-24-0,3	0,4	24DC	MSS	8	7	6,2	5,3	4,3	3,2	2,1	1	-	-	-	-	1½"	11	453
40FLV-24-0,5	0,7	24DC		10,9	9,7	8	7,1	6,8	6	5	3,9	2,9	1,5	-	-	1½"	12	500
40FLV-24-0,75	1	24DC		12	11	10	9	8	7	5,8	5,1	4,5	3,9	3	2	1½"	17	573
40FLV-12-0,3	0,4	12DC		7,5	7	6	5	4	3,1	2,5	2	0,8	-	-	-	1½"	11	444

ELEKTRİÇİN OLMADIĞI ALANLARDA KURULUMU KOLAY VE SESSİZ SOLAR ATIK SU POMPASI.



STOK SORUNUZ !

HYDROPOMPE

by Franklin Electric

Made in ITALY

HYDROPOMPE İTHAL, FDR-FDP SERİSİ DRENAJ POMPALARI



HYDROPOMPE FDR-FDP SERİSİ DRENAJ POMPALARI (Made in Italy)

impo

HYDROPOMPE, FDR SERİSİ DRENAJ POMPALARI

T15

ATIK SU POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0	19,8	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			l/s	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5			
40FDR-52-0,37M-G	0,5	220V	MSS	8	7,6	7,1	6,5	5,6	4,5	4	3	2	-	-	-	1½"	11	334
40FDR-52-0,6M-G	0,8	220V		8,9	8,2	8	7,1	6,8	6	5,4	4,5	3,8	2,8	2	-	1½"	11	343
40FDR-52-0,7M-G	0,95	220V		11	10,8	10,5	9,9	9,4	8,8	8,2	7,4	6,5	5,4	4,1	2,4	1½"	14	349
40FDR-52-0,7T-G	0,95	380V		11	10,8	10,5	9,9	9,4	8,8	8,2	7,4	6,5	5,4	4,1	2,4	1½"	14	399

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36,0	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			l/s	0,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0			
50FDR-52-0,9M-G	1,2	220V	MSS	14,8	14	13,5	13,2	12,5	12	11,1	10,6	9,7	8,7	7,2	4,7	2,5	-	-	2"	18	422
50FDR-52-0,9T-G	1,2	380V		14,8	14	13,5	13,2	12,5	12	11,1	10,6	9,7	8,7	7,2	4,7	2,5	-	-	2"	18	461
50FDR-52-1,4M-G	1,9	220V		18	17,7	17,5	17,2	16,6	16,4	15,9	15,5	14,2	14	12,8	10,5	9	6,8	4,2	2"	20	453
50FDR-52-1,4T	1,9	380V		18	17,7	17,5	17,2	16,6	16,4	15,9	15,5	14,2	14	12,8	10,5	9	6,8	4,2	2"	20	429

ŞANTİYELERDE KULLANILABİLEN, DÖKÜM VE PASLANMAZ ÇELİK'TEN KESON KUYU TİPİ PORTATİF KULLANIMA HAZIR POMPALAR

HYDROPOMPE, FDP SERİSİ PROFESYONEL DRENAJ POMPALARI

T15

ATIK SU POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	39,6	43,2	46,8	50,4	54	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			l/s	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
40FDP-52-1,0M-G	1	220V	MSS	18	16,5	15	13,5	11	8	4,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1½"	20	713
40FDP-52-1,0T-G	1	380V		18	16,5	15	13,5	11	8	4,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1½"	20	820
40FDP-52-1,1T-G	1,5	380V		20	18,5	17	15,5	13,5	11	8,5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1½"	22	821
50FDP-52-1,4M-G	1,9	220V		14,3	14,1	13,7	13,1	12,5	11,8	11	9,8	8,5	7	6	4,5	2,8	-	-	-	2"	25	1.059
50FDP-52-1,8M-G	2,4	220V		16,6	16,3	16,1	15,8	15,1	14,2	14	12,8	11,8	10,2	9	7	5,8	4	2	-	2"	29	1.106
50FDP-52-1,8T-G	2,4	380V		16,6	16,3	16,1	15,8	15,1	14,2	14	12,8	11,8	10,2	9	7	5,8	4	2	-	2"	27	1.027
50FDP-52-12,2T-G	2	380V		18,5	18,5	18,2	17,8	17,5	16,5	16	14,7	13,9	12	10,5	9,1	7,5	5,8	4	2	2"	28	1.064

ŞANTİYELERDE KULLANILABİLEN, DÖKÜM VE PASLANMAZ ÇELİK'TEN KESON KUYU TİPİ PORTATİF KULLANIMA HAZIR POMPALAR

T15

YÜKSEK İRTİFALI ATIK SU POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			l/s	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0			
40FDP-52-1,4M-G-HH	1,9	220V	MSS	31	27	23	19	14,5	10	5,2	-	1½"	24	1.039
40FDP-52-1,8M-G-HH	2,4	220V		32	29,5	26	22	18	13	7,8	2	1½"	27	1.091
40FDP-52-1,8T-G-HH	2,4	380V		32	29,5	26	22	18	13	7,8	2	1½"	24	1.015

ŞANTİYELERDE KULLANILABİLEN, DÖKÜM VE PASLANMAZ ÇELİK'TEN KESON KUYU TİPİ PORTATİF KULLANIMA HAZIR POMPALAR

STOK SORUNUZ !



HYDROPOMPE, FDR - FDP SERİSİ (Made in Italy)

HYDROPOMPE Drenaj Pompaları



HYDROPOMPE, FDP SERİSİ PROFESYONEL DRENAJ POMPALARI

ATIK SU POMPALARI

T15

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,0	7,2	14,4	21,6	28,8	36,6	43,2	54,0	72,0	90,0	100,8	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			l/s	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	15,0	20,0	25,0	28,0			
70FDP-52-2,2M	2,2	220V	MSS	16	15	14	12,8	11,3	9,6	8	5	-	-	-	3"	33	1.406
70FDP-52-2,2T	2,2	380V		16	15	14	12,8	11,3	9,6	8	5	-	-	-	3"	30	1.280
70FDP-52-3,5T	3,5	380V		21	20,5	19,5	18,5	17	15,5	9,5	9,5	4	-	-	3"	31	1.331
80FDP-52-4,1T	4,1	380V		23,3	22,9	22,5	21	20,5	17,5	15,9	15,8	11,5	6,5	3,8	3"	35	1.441

ŞANTİYELERDE VE AŞINDIRICI SULARIN TAHLİYESİNDE KULLANIMA UYGUN TAŞINABİLİR POMPALAR.

TİP	HP	VOLT	m³/h	0	9	18	36	54	72	90	108,8	108	144	162	180	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			l/s	0	2,5	5	10	15	20	25	28	30	40	45	50			
100FDP-52-5,5T-LH	6	380V	MSS	18,9	-	17,5	15,7	13,4	11,3	9,1	7	5,1	2,5	-	-	4"	125	2.841
100FDP-52-5,5T-HH	6	380V		30	27,9	26	20,8	14,6	6,3	-	-	-	-	-	-	4"	125	2.903
100FDP-52-6,5T-LH	7.2	380V		22,4	0	21,4	20	17,6	15,1	12,7	10,9	8,8	6,6	3	-	4"	130	2.970
100FDP-52-6,5T-HH	7.2	380V		35,3	32,3	29,5	23,2	16,7	8,3	-	-	-	-	-	-	4"	130	3.034
100FDP-52-8,1T-LH	9	380V		25,9	-	24,6	22,9	20,7	18,3	15,9	14,1	12,1	9,7	6,8	3	4"	135	3.133
100FDP-52-8,1T-HH	9	380V		45	40,7	36,6	28,8	20,2	10,1	-	-	-	-	-	-		135	3.197

ŞANTİYELERDE VE AŞINDIRICI SULARIN TAHLİYESİNDE KULLANIMA UYGUN POMPALAR.

TİP	HP	VOLT	m³/h	0	18	36	54	72	90	100,8	108	144	162	180	198	216	234	252	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			l/s	0	5	10	15	20	25	28	30	40	45	50	55	60	65	70			
150FDP-52-11T-LH	11	380V	MSS	30	28,3	26,8	24,8	22,8	21	19,3	17,2	15,3	13	10,7	6,7	3	-	-	6"	192	4.019
150FDP-52-11T-HH	11	380V		60	52,8	44,9	35,3	24	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4"	192	4.052
150FDP-52-15T-LH	15	380V		32	30,6	29,3	27,8	26,4	24,3	22,3	20,3	18,5	16,6	14,8	12,4	10,1	6	2	6"	204	4.144
150FDP-52-15T-HH	15	380V		62	54,6	48,4	42	35,1	25,8	16,4	2,3	-	-	-	-	-	-	-	4"	204	4.156

TİP	HP	VOLT	m³/h	0	72	90	100,8	108	144	162	180	216	252	288	324	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (EURO)
			l/s	0	20	25	28	30	40	45	50	60	70	80	90			
150FDP-52-22T	22	380V	MSS	35	32	31	29	28	26	24	22	18,5	15	11	5	6"	183	10.550

ŞANTİYELERDE VE AŞINDIRICI SULARIN TAHLİYESİNDE KULLANIMA UYGUN POMPALAR.

STOK SORUNUZ !

SANAL POS veya MAIL ORDER
Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI



+bonus
AXESS

WORLD

* FINANSBANK

maximum

Ziraat Bankası



(DBS)

DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

(GTS)

ZİRAAT BANKASI GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI



impo

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI



İMPO, İTHAL, NORİL FANLI, DİFÜZÖRLÜ HİDROFOR VE SANTRİFÜJ POMPALARI	136 137
İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENaj POMPALARI	138 139
İMPO, İTHAL, TEMİZ SU PLASTİK VE PASLANMAZ DRENaj POMPALARI	140 141
İMPO, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI, KESON KUYU VE SÜRTME FANLI POMPALAR	142 143
İMPO, İTHAL, ÖĞÜTÜCÜLÜ - BIÇAKLI DRENaj VE FOSEPTİK POMPALARI	144 146
İMPO, İTHAL, PARÇALAYICILI DRENaj VE ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI	147 153
DİĞER POMPALAR	154 172

İMPO, İTHAL SANTRİFÜJ, DRENAJ ve KESON KUYU POMPALARI





İMPO, İTHAL, DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, NORİL FAN ve DİFÜZÖRLÜ MOTOPOMPLAR

T18

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,60		
CVM 4-9X4	1,5	220V	MSS	53	48	44	37	30	20	15	1" - 1"	378
CVM 4-9X6	2	220V		79	73	65	55	45	30	22	1" - 1"	497
CVM 4-9X6T	2	380V		79	73	65	55	45	30	22	1" - 1"	454
CVM 4-9X8	3	220V		105	96	86	75	60	41	30	1" - 1"	675

MAX. SU SICAKLIĞI 40°C, MAX. ORTAM SICAKLIĞI 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAX. 6 m.

İMPO, İTHAL, YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, NORİL FAN ve DİFÜZÖRLÜ MOTOPOMPLAR

T18

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,60		
EBM 4-9X4	1,5	220V	MSS	53	48	44	37	30	20	15	1" - 1"	334
EBM 4-9X6	2	220V		79	73	65	55	45	30	22	1" - 1"	451
EBM 4-9X6T	2	380V		79	73	65	55	45	30	22	1" - 1"	408

MAX. SU SICAKLIĞI 40°C, MAX. ORTAM SICAKLIĞI 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAX. 6 m.

İMPO, İTHAL SANTRİFÜJ POMPALARI

BRONZ FANLI

T18

TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	1,80	2,00	2,50	3,00	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,50	0,56	0,69	0,83				
QB 60	0,50	220 V 1.8A	MSS	33	30	24	14	8	-	-	-	1"	1"	5,3	61
QB 80	1	220 V 4.8A		58	48	43	36	32	30	22	8	1"	1"	9,5	100

TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

QB60K1

T18

TİP	HP	VOLT	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67				
QB60K-1	0,50	220V	MSS	40	25	19	14	9	6	3	1	1"	1"	4,4	88

TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

JET - BRONZ FANLI

T18

TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,60				
			lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	1,00				
M 80	1	220 V 4.8A	MSS	46	42	38	32	28	20	10	2	1"	1"	15,5	128

KENDİNDEN EMİŞLİ, TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9 m.

JET - BRONZ FANLI

T18

TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	-				
			lt/sn	0,00	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	-				
JET 150	1,5	220 V 8.1A	MSS	58	48	45	38	31	22	11	-	1¼"	1"	22,0	226
JET 200	2	220 V 8.5A		61	52	50	42	38	32	26	-	1¼"	1"	23,0	234

KENDİNDEN EMİŞLİ, TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9 m.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır. - MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI



İMPO, İTHAL SANTRİFÜJ POMPALARI

T18 STP PASLANMAZ - BRONZ FANLI

TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,30				
			lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,92	inç	inç	kg	
STP 50	1	220V 4.8A	MSS	45	40	36	32	26	20	12	6	1"	1"	9,0	137



İÇME SUYUNA UYGUN, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ GÖVDE VE MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9 m.

T18 TEK KADEMELİ - BRONZ FANLI

TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,53	-				
SCM50	1	220V 4.8A	MSS	26	27	26	25	23	18	10	-	1"	1"	12,5	128



TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9 m.

T18 SULAMA TİPİ - BRONZ FANLI

TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	23,00	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67				
MHF5AM	2	220V 8A	MSS	17	15	14	13	11	9	6	3	2"	2"	21,0	195



TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

T18 ÇİFT KADEMELİ - BRONZ FANLI

TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	-				
2MCP25/140	1,5	220V 7,1A	MSS	35	37	35	30	23	12	1	-	1¼"	1"	23,0	248



TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

T18 ÇİFT KADEMELİ - BRONZ FANLI

TİP	HP	VOLT AMPER	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	-	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	-				
2MCP50/200	2	220V 10A	MSS	50	45	39	32	24	14	2	-	1¼"	1"	25,0	252



TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır. - MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

V250F

T18



TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50			
V250F	0,34	220V	MSS	7,5	7,2	6,9	6,5	6	5,5	5	4,1	3,3	2,3	1"-1¼"-1½"	9,5	131

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

V750F

T18



TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00			
V750F	1	220V	MSS	10	9,5	9,1	8,5	8	7,5	7	6,1	5,5	4,2	2"	22,0	226

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

V1100F

T18



TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56			
V1100F	1,5	220V	MSS	9	8,5	8,1	7,5	6,9	6,2	5,2	4,4	3,5	2,5	2"	24,0	249

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

T18

V1500F

TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	-			
V1500F	2	220V	MSS	22	21	20	18	16	14	11	8	4	-	1½	26,5	316

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



T18

V2200F

TİP	HP	VOLT	DEBİ												ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00	34,00	38,00	42,00	inç	kg		
			lt/sn	0,00	2,78	3,89	5,00	6,11	7,22	8,33	9,44	10,56	11,67				
V2200F	3	220V	MSS	17	15,2	14,4	13,6	12,4	11,2	9,6	8	6	4,4	3"	33,0	407	

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



T18

V2200 (380)

TİP	HP	VOLT	DEBİ												ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00	34,00	38,00	42,00	inç	kg		
			lt/sn	0,00	2,78	3,89	5,00	6,11	7,22	8,33	9,44	10,56	11,67				
V2200 (380V)	3	380V	MSS	17	15,2	14,4	13,6	12,4	11,2	9,6	8	6	4,4	3"	33,0	412	

KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



İMPO, İTHAL, TEMİZ SU, PLASTİK DRENAJ POMPALARI

Q400124

T18



TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,00	-			
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,25	1,67	1,94	-	inç	kg	
Q400124	400	220V	MSS	8	7	5,5	3,6	1,2	0,1	-	1"-1¼"-1½"	4,6	79

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

Q550124

T18



TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	11,00			
			lt/sn	0,00	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	3,06	inç	kg	
Q550124	550	220V	MSS	8,5	7,5	6,5	5,2	3,8	2	0,1	1"-1¼"-1½"	5,6	83

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

Q750124

T18



TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	6,50	7,50	10,50	12,30			
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,81	2,08	2,92	3,42	inç	kg	
Q750124	750	220V	MSS	9	8,4	7,8	6	5,5	3	0,1	1"-1¼"-1½"	5,9	91

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

Q400122

T18



TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00			
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	inç	kg	
Q400122	400	220V	MSS	8,0	7,4	6,4	5,2	3,9	2,2	0,1	1"-1¼"-1½"	4,9	82

İÇTEN FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

Q550B122

T18



TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00			
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	inç	kg	
Q550B122	550	220V	MSS	7,5	6,2	5,8	5	3,5	2	0,1	1"-1¼"-1½"	5,6	85

İÇTEN FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

İMPO, İTHAL, TEMİZ SU PLASTİK VE PASLANMAZ DRENAJ POMPALARI

T18

Q750B122

TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,20	8,00	10,00	13,80			
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,72	2,22	2,78	3,83	inç	kg	
Q750B122	750	220V	MSS	8	7,6	7	6	5	4	0,1	1"-1¼"-1½"	5,7	90

İÇTEN FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7 m.

T18

Q10000B101

TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,50	7,50	10,00	12,50	17,50	20,00			
			lt/sn	0,00	0,69	2,08	2,78	3,47	4,86	5,56	inç	kg	
Q10000B101	1000	220V	MSS	9,0	8,4	7,2	6,2	5,3	2,2	0,1	1½"-2"	16,3	105

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, YÜKSEK DEBİLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 40 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7 m.

T18

Q750115M

TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	6,00	9,00	12,50	-			
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,67	2,50	3,47	-	inç	kg	
Q750115M	750	220V	MSS	8,5	8,3	7,8	6,4	4	0,1	-	1"-1¼"-1½"	6,0	120

SEVİYE SENSÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, 1mm EMİŞ ÖZELLİĞİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7 m.

(Su seviyesi motor gövdesinin altında ise soğutma yapamadığı için maksimum 15 dakika çalıştırılabilir.)

T18

Q40065

TİP	WATT	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	8,50			
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,25	1,67	2,08	2,36	inç	kg	
Q40065	400	220V	MSS	7	6,4	5,6	4,5	3,2	1	0,5	1"-1¼"	6,5	96

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 10 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7 m.



İMPO, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI, KESON KUYU POMPALARI

QDX1,5-17-0,37 K3

T18



TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	7,50	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,67	-			
QDX 1,5-17-0,37 K3	0,50	220V	MSS	18	16	15	13	12	8	-	1"	9,0	180

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, ÇİFT MEKANİK KEÇE, TEK KADEMELİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, DÖKÜM GÖVDELİ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

QDX1,5-32-0,75 K3

T18



TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	8,00	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,67	-			
QDX 1,5-32-0,75 K3	1	220V	MSS	34	32	30	29	28	23	-	1"	15,6	242

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, ÇİFT MEKANİK KEÇE, TEK KADEMELİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, DÖKÜM GÖVDELİ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

SPA6-28/2-1.1A

T18



TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,50	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,47			
SPA6-28/2-1.1A	1,5	220V	MSS	30	29	28	25	21	17	10	2"	23,0	293

FLATÖRLÜ, 12 m. KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

SPA6-39/3-1.5A

T18

TİP	HP	VOLT	DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,50	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,47			
SPA6-39/3-1.5A	2	220V	MSS	42	39	37	33	28	22	12	2"	28,5	350

FLATÖRLÜ, 12 m. KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

İMPO, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI, KESON KUYU POMPALARI

T18

Q1000127-4P

TİP	WATT	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	3,50	4,50	6,00	6,50	-	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,42	0,83	0,97	1,25	1,67	1,81	-			
Q1000127-4P	1000	220V	MSS	40	35	30	25	20	6	0,1	-	1"	17,5	176

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 1 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7 m.



T18

İMPO, İTHAL, 4", KABLOLU, PANOLU, FİŞLİ, SÜRTME FANLI, KESON KUYU POMPALARI

(MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 97 mm)

TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
		m³/h	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	inç		
		l/s	0,00	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75			
4SKM100	1	MSS	60	55	49	44	38	32	25	19	13	7	1"	227	
4SKM150	1,5		100	89	78	68	57	47	37	28	19	10		275	

BRONZ FANLI, 15 m. KABLOLU VE PANOLUDUR. KUMLU KUYULARDA KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR.



T18

İMPO, İTHAL, 5", YÜKSEK İRTİFALI KESON KUYU POMPALARI

TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	1,80	2,40	3,00	4,20	4,80	5,40	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,33	0,50	0,67	0,83	1,17	1,33	1,50			
NKm 3/6	1,5	220V	MSS	66	62	60	56	51	37	28	17	1¼"	20,0	478

FLATÖRLÜ, 18 m. KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TERMAL KORUMALI, PPO FAN, PPO DİFÜZÖR, 304 KOMPLE PASLANMAZ DIŞ YÜZEY, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 20 m.



TİP	HP	VOLT	DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	1,80	2,40	3,00	4,20	4,80	5,40	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,33	0,50	0,67	0,83	1,17	1,33	1,50			
NKm 3/8	2	220V	MSS	88	83	79	74	68	50	38	22	1¼"	24,0	538

FLATÖRLÜ, 18 m. KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TERMAL KORUMALI, PPO FAN, PPO DİFÜZÖR, 304 KOMPLE PASLANMAZ DIŞ YÜZEY, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 20 m.

İMPO, İTHAL, ÖĞÜTÜCÜLÜ, DRENAJ POMPALARI

T18

TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00			
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00			
QDX15-7-1.1F	1,5	220V	MSS	14	13	12	11	10	9	6,5	5	4	2	2"	27,0	384

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, ÖĞÜTÜCÜLÜ, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

İMPO, İTHAL, BIÇAKLI, DRENAJ POMPALARI

T18

TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	15,00			
			lt/sn	0,00	0,28	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,17			
V1100DF	1,5	220V	MSS	8	7,9	7,8	7,4	6,6	5,8	5	4	3	2,4	2"	22,5	263

FLATÖRLÜ, 6 m. KABLOLU, BIÇAKLI, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

İMPO, İTHAL, BIÇAKLI, DRENAJ POMPALARI

T18

TİP	HP	VOLT	DEBİ											ÇIKIŞ inç	AĞIRLIK kg	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00			
			lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00			
V1300DF	1,8	220V	MSS	12	11,6	10,8	10	9,2	8	6,8	5,4	4	2	2"	26,0	296

FLATÖRLÜ, 6 m. KABLOLU, BIÇAKLI, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

İTHAL, KİRLİ SU AÇIK FANLI PARÇALAYICILI DRENAJ POMPALARI

T18

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,50	10,00	19,00	22,00	26,00	30,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,25	2,78	5,28	6,11	7,22	8,33	-			
F-1500AF	2	220V	MSS	19	16	13	8	6	3	-	-	2"	22,6	323
F-1500A	2	380V	MSS	19	16	13	8	6	3	-	-	2"	22,0	311
F-2200AF	3	220V	MSS	22	19	17	12	10	7	3	-	2"	22,5	355
F-2200A	3	380V	MSS	22	19	17	12	10	7	3	-	2"	23,5	341

MAKSİMUM KATI PARÇA GEÇİRGENLİĞİ: 35 mm, KABLOLU VE 220V OLANLAR FLATÖRLÜDÜR.

İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ FOSEPTİK POMPALARI

T18

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	10,00	14,00	17,00	20,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,39	2,78	3,89	4,73	5,56	-			
WQD 15-10-1.1B	1,5	220V	MSS	13	11	8	6	5	3	-	1½"	17,0	430

TİP	HP	VOLT	m³/h	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	1,39	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72			
WQD 20-10-1.5D	2	220V	MSS	13	12	11	10	8	6	4	2"	24,0	919
WQD 20-10-1.5	2	380V		13	12	11	10	8	6	4	2"	24,0	889
WQD 20-14-2.2	3	380V		18	17	16	14	13	11	8	2"	24,0	970

304 PASLANMAZ ÇELİK AÇIK TİP VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 30 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI



T18

İTHAL, EKONOMİK ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	3,00	5,00	7,00	9,00	10,00	12,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,83	1,39	1,94	2,50	2,78	3,33	-			
FC-1500AF	2	220V	MSS	18	17	16	14	12	10	-	-	2"	26,0	443
FC-1500A	2	380V	MSS	18	17	16	14	12	10	-	-	2"	25,5	435
FC-2200AF	3	220V	MSS	22	21	20	18	13	10,5	3	-	2"	29,5	479
FC-2200A	3	380V	MSS	22	21	20	18	13	10,5	3	-	2"	28,0	454

MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 m. AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI VE ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜDÜR, LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLİR.



T18

İMPO, İTHAL, SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,11	1,39	1,67	2,22	2,78	-			
50U 2.75S	1	220V	MSS	7,5	6,5	6	5,5	4,5	3	-	2"	11,0	243

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	6,00	9,00	12,00	13,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,11	1,67	2,50	3,33	3,61	-			
50U 21.1S	1,5	220V	MSS	11	10	9	6	4	3	-	2"	17,0	263

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	6,50	9,00	12,00	13,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,11	1,81	2,50	3,33	3,61	-			
WQ10-13-1.8GF	2,5	220V	MSS	21	18	15	12	8	5	-	2"	33,0	579
V2200C	3	380V		29	25	24	23	20	10	-	2"	33,0	661

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m. LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ, WQ 10-13-1.8GF-50U2.75S MODELLERİ FLATÖRLÜDÜR.



T18

İMPO, İTHAL, SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	-			
40G 21.1SF	1,5	220V	MSS	16	14	13	12	10	5	-	2"	30,0	541
40G 21.1	1,5	380V		16	14	13	12	10	5	-	2"	30,0	618

TİP	HP	VOLT	m³/h	6,00	12,00	15,00	17,00	21,00	24,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	1,67	3,33	4,17	4,72	5,83	6,67	-			
40G 21.5	2	380V	MSS	19	15	12	8	-	-	-	1½"	41,0	653
40G 22.2	3	380V		25	21	17	9	-	-	-	1½"	44,0	695
50G 23.7	5	380V		30	29	28	27	24	21	-	2"	60,0	1.066
50G 25.5	7,5	380V		41	39	38	37	34	31	-	2"	73,0	1.308

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m. LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ.



İMPO, İTHAL, YÜKSEK DEBİLİ SÜPER ÖÇÜTÜCÜLÜ DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI
T18


TİP	HP	VOLT	m³/h	4,00	14,00	25,00	35,00	40,00	44,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	1,11	3,89	6,94	9,72	11,11	12,22	-			
CWQ 25-10-2.2	3	380V	MSS	20	17	13	8	6	2	-	2 1/2"	41,0	511

TİP	HP	VOLT	m³/h	8,00	30,00	40,00	50,00	60,00	75,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	2,22	8,33	11,11	13,89	16,67	20,83	-			
CWQ 50-10-4	5,5	380V	MSS	23	19	16	14	10	5	-	3"	51,0	747

TİP	HP	VOLT	m³/h	17,00	39,00	60,00	88,00	104,00	110,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	4,72	10,83	16,66	24,44	28,88	30,53	-			
CWQ 100-15-7,5	10	380V	MSS	28	24	20	16	12	8	-	3"	72,0	1.146

AÇIK TİP VORTEX YÜKSEK KROM ALAŞIMLI DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖÇÜTÜCÜLÜ, LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ, TRİFAZE MODEL KONTAKTÖR.

ÖÇÜTÜLEBİLİR LİFLİ MALZEMELER


Havlu • Çocuk Bezi • İp ve benzeri lifli malzemeler

İMPO, İTHAL, ÖZEL SÜPER ÖÇÜTÜCÜLÜ DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI
T18


TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	8,00	11,00	14,00	15,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,11	2,22	3,06	3,89	4,17	-			
VHG 100/32MF	1	220V	MSS	14	12	8	4	-	-	-	1 1/4"	19,0	327
VHG 100/32	1	380V		14	12	8	4	-	-	-	1 1/4"	17,5	336

DÖKÜM VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm. KABLOLU ve VH100/40M MODEL FLATÖRLÜDÜR.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, YÜKSEK İRTİFALI, DRENAJ POMPALARI
T18


TİP	HP	VOLT	m³/h	00,00	3,00	5,50	7,00	8,50	9,00	10,00	12,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,83	1,53	1,94	2,36	2,50	2,78	3,33			
FSM2.4	0,55	220V	MSS	13	11	9	7	5	4	3	1	2"	13,8	391

FLATÖRSÜZ, DREKT ÇALIŞMAYA UYGUNDUR.

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI

impo

T18 İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	8,00	11,00	14,00	15,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,11	2,22	3,06	3,89	4,17	-			
VH 100/40M	1	220V	MSS	12	10	8	6	5	4,5	-	1½"	18,0	293
VH 100/40	1	380V		12	10	8	6	5	4,5	-	1½"	17,0	300

DÖKÜM VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm. KABLOLU ve VH100/40M MODEL FLATÖRLÜDÜR.

T18 İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	00,00	4,00	7,00	16,00	20,00	24,00	27,00	28,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,11	1,94	4,44	5,56	6,67	7,50	7,78			
50U21.5SB	2	220V	MSS	18	17	15	12	10	8	6	5	2"	26,5	477

ASANSÖR FLATÖRLÜ, KABLOLU, DÖKÜM VORTEX FANLI. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX. 35 mm.

T18 İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, PARÇALAYICILI, DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	70,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	19,44	-			
65WQX 25-10-2.2	3	380V	MSS	14	12	9	8	-	-	-	2½"	45,0	594
65WQX 25-15-3	4	380V		17	16	13	11	-	-	-	2½"	54,0	743
80WQX 40-15-4	5,5	380V		19	17	14	12	9	-	-	3"	59,0	933
80WQX 50-15-5.5	7,5	380V		21	19	17	15	12	6	-	3"	72,0	1.183

DÖKÜM VORTEX FANLI, HAYVAN ÇİFTLİKLERİNDE KULLANIMA UYGUNDUR, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 56 mm

T18 İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, PARÇALAYICILI, DRENAJ POMPALARI (1.450d/d)

TİP	HP	VOLT	m³/h	15,00	30,00	60,00	75,00	90,00	105,00	120,00	130,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	4,17	8,33	16,67	20,83	25,00	29,17	33,33	36,11			
100U 45.5	7,5	380V	MSS	13	12	11	9,5	8,5	7	6	4	4"	149,0	1.777

TİP	HP	VOLT	m³/h	15,00	60,00	80,00	120,00	150,00	170,00	-	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	4,17	16,67	22,22	33,33	41,67	47,22	-	-			
100U 47.5	10	380V	MSS	15	13	11	10	8	-	-	-	4"	165,0	2.170
100U 411	15	380V		17,5	16	15	13	12	10	-	-	4"	185,0	2.414

DÖKÜM VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 100mm, 1450 d/dk 4 KUTUPLUDUR, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20 m.

T18 İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, YÜKSEK İRTİFALI, DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	3,00	5,00	10,00	15,00	20,00	30,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,83	1,39	2,78	4,17	5,56	8,33	-			
WQ 15-9-1.1 QG	1,5	220V	MSS	14	13,5	12	10,5	8	4	-	2"	32,0	498

C TİPİ DÖKÜM FANLI, KABLOLU VE FLATÖRLÜ, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm.



İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI

T18



TİP	HP	VOLT	m³/h	8,00	18,00	30,00	35,00	42,00	50,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	2,22	5,00	8,33	9,72	11,67	13,89	-			
80C 21.5	2	380V	MSS	12	10	7	6	5	3	-	3"	44,0	559

C TİPİ TUNGSTEN KESİCİLİ DÖKÜM FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 25 mm.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI

T18



TİP	HP	VOLT	m³/h	10,00	30,00	45,00	60,00	75,00	105,00	120,00	135,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	2,78	8,33	12,50	16,67	20,83	29,17	33,33	37,50			
WQ 65-12-5.5 QG	7,5	380V	MSS	25	21	18	15	11	5	-	-	4"	89,0	1.187
WQ 85-13-7.5 QG	10	380V		30	26	24	20	17	11	8	4	4"	105,0	1.460

C TİPİ TUNGSTEN KESİCİLİ DÖKÜM FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 35 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ ATIK SU POMPALARI

T18



TİP	HP	VOLT	m³/h	00,00	5,00	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	37,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,39	2,78	5,56	6,94	8,33	9,72	10,28			
65B21.5S	2	220V	MSS	20	18	17	14	13	11	9	7	2 1/2"	27,5	477

FLATÖRLÜ, KABLOLU, VE FİŞLİ, HIZLI SU BOŞALTIMA VE ATIK SU TESİSLERİ İÇİN UYGUNDUR. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX. 25 mm.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK İRTİFALI ATIK SU POMPALARI

T18



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	15,00	20,00	25,00	35,00	40,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,39	4,17	5,56	6,94	9,72	11,11	-			
WQ 10-60-5.5 H	7,5	380V	MSS	47	46	44	41	38	18	-	-	2"	89,0	969
WQ 10-70-7.5 H	10	380V		58	57	54	52	48	42	32	-	2"	105,0	1.293

DÖKÜM KAPALI TİP FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 10 m.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK İRTİFALI ATIK SU POMPALARI

T18



TİP	HP	VOLT	m³/h	5,00	15,00	31,00	41,00	50,00	60,00	-	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	1,39	4,17	8,61	11,39	13,89	16,67	-	-			
50B 25.5	7,5	380V	MSS	42	40	32	28	20	-	-	-	2"	81,0	1.114
50B 27.5	10	380V		50	46	41	35	-	-	-	-	2"	127,0	1.735

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 10 m.

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI

impo

T18 İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK İRTİFALI ATIK SU POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	55,00	70,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	15,28	19,44	-			
65ZJQ215	20	380V	MSS	59	56	54	52	50	46	42	-	2½"	158,0	3.576
65ZJQ219	25	380V		68	66	64	62	59	55	52	-	2½"	167,0	4.072

YÜKSEK KROM ALAŞIM FAN, İZOLASYON SINIFI F, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 10 m.



T18 İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, YÜKSEK DEBİLİ, DRENAJ POMPALARI (1.450d/d)

TİP	HP	VOLT	m³/h	70,00	150,00	200,00	250,00	360,00	510,00	-	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	19,44	41,67	55,56	69,44	100,00	141,67	-	-			
150WQ 130-15-11	15	380V	MSS	19	15	14	9	-	-	-	-	6"	274,0	3.350
150WQ 130-20-15	20	380V		24	20	18	15	-	-	-	-	6"	295,0	3.655
150WQ 180-25-22	30	380V		33	28	25	22	13	-	-	-	6"	367,0	4.966
200WQ 250-22-30	40	380V		31	28	26	24	19	10	-	-	8"	549,0	6.957

TİP	HP	VOLT	m³/h	60,00	180,00	240,00	300,00	360,00	420,00	480,00	540,00	600,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	16,67	50,00	66,67	83,33	100,00	116,67	133,33	150,00	166,67			
200B 445	60	380V	MSS	40	35	33	30	28	25	22	18	14	8"	634,0	9.325

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	55,56	83,33	111,11	138,89	166,67	194,44	222,22	250,00			
250B 445	60	380V	MSS	34	26	25	24	22	19	16	12,5	6	10"	676,0	9.331

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 70 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m. 1450 d/dk 4 KUTUPLUDUR.



T18 İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI (1.450 d/d)

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	130,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	5,56	11,11	16,67	22,22	27,78	36,11	-			
100B 42.2	3	380V	MSS	12	10	8,5	7	5,5	4	-	-	4"	89,0	1.354
100B 43.7	5	380V		16	14	13	11,5	10	8	4	-	4"	99,0	1.650

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, KABLOLU, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 50 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20 m, 1450 d/dk 4 KUTUPLU. UYGULAMA ALANLARI : İNŞAATLAR, TAŞ OCAKLARI, KÖMÜR OCAKLARI, MERMER OCAKLARI, KUM OCAKLARI, KANALİZASYON ARITMA TESİSLERİ, BARAJLAR, HAYVAN ÇİFTLİKLERİ.



T18 İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI (2.900 d/d)

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	160,00	200,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	16,67	22,22	27,78	33,33	38,89	44,44	55,56			
150B27.5	10	380V	MSS	20	16	14	12	10	6	4	-	6"	140	1.800
150B211	15	380V		30	24	22	20	18	16	12	4	6"	145	2.163

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	140,00	190,00	220,00	260,00	300,00	340,00	400,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	38,89	52,78	61,11	72,22	83,33	94,44	111,11			
200B47.5	10	380V	MSS	12	9	8	7	6	5	4	2	8"	218	2.621

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI. MAX. SU SICAKLIĞI 40°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI 150B MAX. 40 mm. 200B MAX. 80 mm. MAX. DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m.



İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI

T18



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50			
KBZ 2-1.5	2	380V	MSS	22	19	17	15	13	9	6	4	2"	40,0	728

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50			
KBZ 2-2.2	3	380V	MSS	26	25	24	22	20	15	10	6	2"	43,0	813

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	20,00	25,00	29,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	5,56	6,94	8,06			
KBZ 2-3.7	5	380V	MSS	35	33	30	27	24	22	20	15	2"	68,0	1.282

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11			
KBZ 3-1.5	2	380V	MSS	15	13	12	11	10	8	5	3	3"	40,0	752

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89			
KBZ 3-2.2	3	380V	MSS	21	18	16	13	11	8	4	2	3"	43,0	851

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	50,00	55,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	13,89	15,28			
KBZ 3-3.7	5	380V	MSS	29	27	24	20	17	14	6	3	3"	68,0	1.327

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44			
KBZ 3-5.5	7,5	380V	MSS	32	31	29	27	23	19	11	6	3"	84,0	1.675

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	23,61			
KBZ 4-3.7	5	380V	MSS	18	16	15	14	13	10	8	3	4"	68,0	1.351

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	25,00	27,78			
KBZ 4-5.5	7,5	380V	MSS	23	18	17	15	13	11	7	3	4"	84,0	1.710



T18 İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22			
KBZ 4-7.5	10	380V	MSS	40	34	32	30	26	22	16	6	4"	116,0	2.202

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	23,61			
KBZ 4-11	15	380V	MSS	49	41	37	33	28	23	18	8	4"	148,0	2.926

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	11,00	21,00	31,00	41,00	50,00	60,00	80,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	3,06	5,83	8,61	11,39	13,89	16,67	22,22			
KBZ 4-15	20	380V	MSS	55	52	51	49	46	44	41	29	4"	158,0	3.765

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	110,00	120,00	125,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	30,56	33,33	34,72			
KBZ 6-7.5	10	380V	MSS	31	25	21	17	11	8	5	2	6"	119,0	2.411

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	147,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	33,33	38,89	40,83			
KBZ 6-11	15	380V	MSS	32	28	26	22	18	13	6	3	6"	150,0	3.049

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	51,00	63,00	70,00	90,00	125,00	143,00	155,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	14,17	17,50	19,44	25,00	34,72	39,72	43,06			
KBZ 6-15	20	380V	MSS	39	35	34	33	31	24	20	2	6"	160,0	3.924

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25 m, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM; KBZ 2-1,5 - KBZ 4-5,5 : 8,5 mm, KBZ 4-7,5 - KBZ 4-15 : 11,5 mm. KBZ 6-7,5 - KBZ 6-15 : 19,5 mm.
MEKANİK SALMASTRA ; 2,2 kW ≥ Sic-Sic / Carbon-Sic, 3,7 kW ≤ Sic-Sic / Sic-Sic (POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞABİLİR.) SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C.

T18 İMPO, İTHAL, DÜŞÜK SU SEVİYESİNDE, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI DRENAJ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	27,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	2,78	5,56	11,11	13,89	16,67	-	-			
KBV 2-1.5	2	380V	MSS	22	19	17	14	10	5	-	-	2"	26,0	1.033
KBV 2-2.2	3	380V	MSS	25	24	22	19	16	10	6	-	2"	28,5	1.134

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 8,5 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C.

T18 İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI (1.450 d/d)

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50			
KBZE 2-2.2	3	380V	MSS	26	25	24	22	20	15	10	6	2"	48,0	1.151

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	20,00	25,00	29,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	5,56	6,94	8,06			
KBZE 2-3.7	5	380V	MSS	35	33	30	27	24	22	20	15	2"	76,0	1.737

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44			
KBZE 3-5.5	7,5	380V	MSS	32	31	29	27	23	19	11	6	3"	92,5	2.195

KONTAKTÖR, SENSÖR SEVİYE KONTROLÜ MEVCUTTUR.



İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI

T18



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	25,00	30,00	50,00	60,00	85,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	2,78	5,56	6,94	8,33	13,89	16,67	23,61			
KBD 2-1.5	2	380V	MSS	20	17	12	8	-	-	-	-	2"	41,0	854
KBD 2-2.2	3	380V		25	23	19	10	-	-	-	-	2"	44,0	949
KBD 3-3.7	5	380V		30	27	24	22	20	11	4	-	3"	69,0	1.463
KBD 4-3.7	5	380V		18	17,5	17	16,5	16	13	11	4	4"	70,0	1.507

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	40,00	50,00	60,00	75,00	100,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	2,78	5,56	11,11	13,89	16,67	20,83	27,78			
KBD 3-5.5	7,5	380V	MSS	32	30	28	23	19	14	6	-	3"	85,0	2.134
KBD 4-5.5	7,5	380V		22	21,5	21	18	16	14	11	2	4"	86,0	2.171

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 10 mm. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25 m. MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 40°C

İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI (1.450 d/d)

T18

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	12,00	20,00	42,00	56,00	72,00	84,00	100,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	3,33	5,56	11,67	15,56	20,00	23,33	27,78			
80 KBS 44	5,5	380V	MSS	16	15	14	12	10	8	6	2	3"	119,0	2.569

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	18,00	46,00	70,00	90,00	100,00	120,00	140,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	5,00	12,78	19,44	25,00	27,78	33,33	38,89			
100 KBS 46	8	380V	MSS	17	16	14	12	10	8	6	2	4"	151,0	3.147

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	36,00	48,00	76,00	96,00	112,00	126,00	170,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	10,00	13,33	21,11	26,67	31,11	35,00	47,22			
150 KBS 49	12	380V	MSS	22	21	20	18	16	14	12	2	6"	183,0	3.638

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	120,00	160,00	200,00	240,00	270,00	320,00	360,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	33,33	44,44	55,56	66,67	75,00	88,89	100,00			
200 KBS 415	20	380V	MSS	22	19	18	16	14	12	11	3	8"	278,0	7.377

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	120,00	160,00	200,00	240,00	270,00	320,00	360,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	33,33	44,44	55,56	66,67	75,00	88,89	100,00			
200 KBS 422	30	380V	MSS	32	28	26	23	20	18	11	3	8"	434,0	9.178

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	120,00	160,00	200,00	240,00	280,00	320,00	390,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	33,33	44,44	55,56	66,67	77,78	88,89	108,33			
200 KBS 437	50	380V	MSS	42	37	35	33	29	25	19	9	8"	676,0	18.545

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, KABLOLU, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 30mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 m.

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, 1450 d/dk 4 KUTUPLU, POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞTIRILABİLİR.

UYGULAMA ALANLARI ; İNŞAATLAR, TAŞ OCAKLARI, KÖMÜR OCAKLARI, MERMER OCAKLARI, KUM OCAKLARI, KANALİZASYON ARITMA TESİSLERİ, BARAJLAR, HAYVAN ÇİFTLİKLERİ.

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI

impo

T18 İMPO, İTHAL, ALÜMİNYUM GÖVDELİ KARIŞTIRICILI ÇAMUR POMPALARI (1.450 d/d)

TİP	HP	VOLT	m³/h	2,00	4,00	5,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,56	1,11	1,39	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33			
FDM 2.55	0,75	220V	MSS	12	11	10	8	7	6	5	4	2"	16,5	411

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, KABLOLU VE FLATÖRLÜ, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 9 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 9 m.



T18 İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, EKONOMİK KARIŞTIRICILI ÇAMUR POMPALARI (1.450 d/d)

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	15,00	30,00	45,00	50,00	60,00	65,00	71,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	4,17	8,33	12,50	13,89	16,67	18,06	19,72			
NTZ 3-2.2	3	380V	MSS	12	11	10,5	9,5	9	8	7	5	3"	99,0	2.151

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	15,00	30,00	45,00	50,00	60,00	70,00	90,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	4,17	8,33	12,50	13,89	16,67	19,44	25,00			
NTZ 3-3.7	5	380V	MSS	15	14,5	14	13	12	11	10	7	3"	116,0	2.618

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	70,00	90,00	110,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	4,17	8,33	12,50	16,67	19,44	25,00	30,56			
NTZ 4-3.7	5	380V	MSS	15	14,5	14	13	11	10	7	3	4"	116,0	2.623

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	60,00	90,00	150,00	180,00	210,00	246,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	16,67	25,00	41,67	50,00	58,33	68,33	-			
NTZ 6-11	15	380V	MSS	22,5	20	18,5	17	15	12	7,5	4	6"	226,0	5.129

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm. (NTZ6-11: 30 mm), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20 m. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, 1450 d/dk 4 KUTUPLU.



T18 İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, EKONOMİK KARIŞTIRICILI ÇAMUR POMPALARI (1.450 d/d)

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	75,00	85,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	20,83	23,61			
80QNS 4-2.2	3	380V	MSS	13	12,5	12	11	10	9	6	-	3"	91,0	1.681
80QNS 4-3.7	5	380V	MSS	16	15	14,5	14	13	12	11	8	3"	101,0	1.941

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	160,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	33,33	38,89	44,44			
100QNS 4-5.5	7,5	380V	MSS	16	14,5	14	12,5	11	8,5	6	-	4"	156,0	2.997
100QNS 4-7.5	10	380V	MSS	19	18	17	16	14,5	12,5	10	7	4"	172,0	3.518

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	50,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00	360,00	400,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			lt/sn	0,00	13,89	27,78	41,67	55,56	69,44	83,33	100,00	111,11			
150QNS 4-15	20	380V	MSS	30	28	25	22	16	5	-	-	-	6"	289,0	6.053
150QNS 4-22	30	380V	MSS	35	33	31	28	24	19	12	-	-	6"	385,0	7.925
150QNS 4-37	50	380V	MSS	43	40	38	36	33	28	22	6	-	6"	556,0	12.567
150QNS 4-45	60	380V	MSS	45	43	41	39	36	30	27	19	10,5	6"	584,0	13.689

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm. (150QNS'LER: 30 mm), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 m. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C, 1450 d/dk 4 KUTUPLU.



İmposan, İthal, Endüstriyel Tıp, Uzun Süreli Çalışmaya Dayanıklı Çamur Pompaları

İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI DRENaj POMPALARI

T15

KSE
Sensörlü ve
Kontaktörlü

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50			
KSE 2-1.5	2	380V	MSS	22	19	17	15	13	9	6	4	2"	41,0	920
KSM 2-1.5F	2	220V		22	19	17	15	13	9	6	4	2"	41,0	696

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11			
KSM 3-1.5F	2	220V	MSS	15	13	12	11	10	8	5	3	3"	41,0	716

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50			
KS 2-2.2F	3	380V	MSS	26	25	24	22	20	15	10	6	2"	46,0	830

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	20,00	25,00	29,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	5,56	6,94	8,06			
KS 2-3.7F	5	380V	MSS	35	33	30	27	24	22	20	15	2"	66,0	1.298

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11			
KS 3-1.5F	2	380V	MSS	15	13	12	11	10	8	5	3	3"	43,0	785

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89			
KS 3-2.2F	3	380V	MSS	21	18	16	13	11	8	4	2	3"	46,0	855

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	50,00	55,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	13,89	15,28			
KS 3-3.7F	5	380V	MSS	29	27	24	20	17	14	6	3	3"	66,0	1.310

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44			
KS 3-5.5F	7,5	380V	MSS	32	31	29	27	23	19	11	6	3"	74,0	1.540

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	23,61			
KS 4-3.7F	5	380V	MSS	18	16	15	14	13	10	8	3	4"	67,0	1.316

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	25,00	27,78			
KS 4-5.5F	7,5	380V	MSS	23	18	17	15	13	11	7	3	4"	75,0	1.618

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25 m. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM: 8,5 mm.
SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. TÜM POMPALAR FLATÖRLÜDÜR. KSE MODELİNDE SENSÖRLÜ SEVİYE KONTROLÜ MEVCUTTUR. POMPA GÖVDESİ
PASLANMAZ ÇELİKTİR. POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞABİLİR.

T15 İTHAL, DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, NORİL FAN ve DİFÜZÖRLÜ MOTOPOMPLAR

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,20	3,60	4,80	6,00	6,60	7,20	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,33	1,00	1,33	1,67	1,83	2,00	-			
YMPV 6-60	2	220V	MSS	65	55	45	38	24	14	-	-	1¼"-1"	22,6	246
YMPV 6-80	2,5	220V		80	72	55	45	30	16	-	-	1¼"-1"	22,6	273
YMPV 6-90	2,7	380V		90	75	60	50	32	18	-	-	1¼"-1"	22,6	280
YMPV 9-80	3	380V		85	76	70	60	45	42	35	-	1½"-1¼"	24,4	358
YMPV 9-90	4	380V		95	85	75	65	50	47	40	-	1½"-1¼"	26,5	378

AISI 304 PASLANMAZ MİLLİDİR. 220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR.

T15 İTHAL, YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, NORİL FAN ve DİFÜZÖRLÜ MOTOPOMPLAR

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,17	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	-			
YMP 6-60	2	220V	MSS	63	61	59	55	47	37	33	-	1¼"-1"	21,5	240
YMP 6-80	2,5	220V		82	80	77	70	60	47	27	-	1¼"-1"	23,1	263

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,80	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,50	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	-			
YMP 9-70	3	220V	MSS	77	69	60	54	43	33	22	-	1½"-1¼"	30,0	341
YMP 9-70	3	380V		77	69	60	54	43	33	22	-	1½"-1¼"	30,0	347

AISI 304 PASLANMAZ MİLLİDİR. 220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR.

T15 İTHAL, DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	-			
VM2-9X9	2	220V	MSS	110	100	84	60	35	-	-	-	1"	24,0	429
VM4-9X8	3	380V	MSS	107	103	96	88	75	60	42	-	1"	26,0	401

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	-			
VM6-8,5X8T	4	300V	MSS	83	77	73	66	56	48	38	-	1½"	26,0	515
VM6-8,5X10T	5,5	380V	MSS	102	93	87	83	72	59	42	-	1½"	29,0	708
VM6-8,5X12T	7,5	380V	MSS	121	114	108	99	85	68	49	-	1½"	32,0	725

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	-			
VM12-8,5X7T	5,5	380V	MSS	75	65	62	56	51	45	35	-	1½"	32,0	660
VM12-8,5X8T	6,5	380V	MSS	86	74	70	64	58	50	40	-	1½"	33,0	690

NORİL FANLIDIR, SESSİZ ÇALIŞIR.



İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, DİK MİLLİ IN LINE POMPALAR

T15



TİP	HP	VOLT	m³/h	1,20	2,00	2,40	3,00	3,20	3,80	4,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,33	0,56	0,67	0,83	0,89	1,06	1,11	-			
CVL 3-10	1	220V	MSS	59	55	51	43	41	34	28	-	1"	25,0	540
CVL 3-10T	1	380V		59	55	51	43	41	34	28	-	1"	25,0	543
CVL 3-12	1,5	220V		71	66	61	52	49	42	34	-	1"	27,0	617
CVL 3-12T	1,5	380V		71	66	61	52	49	42	34	-	1"	27,0	617
CVL 3-15T	1,5	380V		88	82	77	69	64	55	44	-	1"	29,0	631
CVL 3-19T	2	380V		112	104	98	88	83	71	58	-	1"	35,0	698
CVL 3-21T	3	380V		123	115	108	97	92	79	65	-	1"	38,0	813
CVL 3-25T	3	380V		146	135	128	113	108	94	79	-	1"	40,0	857
CVL 3-27T	3	380V		158	146	138	123	117	103	86	-	1"	41,0	892

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	2,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,56	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	-			
CVL 5-10	2	220V	MSS	66	62	55	50	44	37	30	-	1 1/4"	36,0	687
CVL 5-10T	2	380V		66	62	55	50	44	37	30	-	1 1/4"	36,0	616
CVL 5-14	3	220V		94	89	81	74	65	54	42	-	1 1/4"	40,0	814
CVL 5-14T	3	380V		94	89	81	74	65	54	42	-	1 1/4"	40,0	747
CVL 5-16T	3	380V		108	103	94	85	75	63	48	-	1 1/4"	42,0	773
CVL 5-20T	4	380V		132	129	115	105	94	78	60	-	1 1/4"	46,0	893

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	-			
CVL 10-6T	3	380V	MSS	64	61	58	53	46	38	28	-	2"	50,0	806
CVL 10-9T	4	380V		96	91	87	81	71	59	42	-	2"	57,0	953
CVL 10-12T	5,5	380V		126	121	117	108	95	78	55	-	2"	63,0	1.171
CVL 10-14T	7,5	380V		146	141	136	124	110	90	63	-	2"	93,0	1.362

TİP	HP	VOLT	m³/h	8,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	24,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	2,22	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,67	-			
CVL 15-5	5,5	380V	MSS	66	61	58	54	50	45	33	-	2"	58,0	1.013
CVL 15-6	7,5	380V		80	75	70	65	60	54	41	-	2"	90,0	1.197
CVL 15-7	7,5	380V		94	88	83	78	71	64	50	-	2"	93,0	1.254
CVL 15-9	10	380V		122	115	109	103	95	87	66	-	2"	98,0	1.437
CVL 15-12	15	380V		158	150	144	135	126	116	89	-	2"	144,0	1.983

TİP	HP	VOLT	m³/h	12,00	20,00	24,00	28,00	30,00	32,00	40,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	3,33	5,56	6,67	7,78	8,33	8,89	11,11	-			
CVF 32-4T	10	380V	MSS	72	66	62	56	53	50	34	-	3"	117,0	2.089
CVF 32-6T	15	380V		109	101	95	87	83	77	52	-	3"	176,0	2.759

MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 80°C, PASLANMAZ ÇELİK FAN VE DİFÜZÖR, SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	16,00	20,00	24,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	14,44	5,56	6,67	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00			
CV32-4T	10	380V	MSS	76	69	66	62	56	53	50	42	34	2½"	120,0	2.018
CV32-6T	15	380V		116	115	116	105	96	90	84	71	57	2½"	181,0	2.644
CV32-8T	20	380V		149	139	134	126	117	111	104	88	70	2½"	214,0	2.988

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89	15,28			
CV45-3T	15	380V	MSS	76	74	72	70	67	63	58	53	45	3"	175,0	2.799
CV45-4T	20	380V		104	100	98	94	87	84	77	70	61	3"	187,0	3.700
CV45-5T	25	380V		128	125	123	118	112	105	97	88	77	3"	208,0	4.078
CV45-6T	30	380V		154	150	147	141	135	127	118	107	94	3"	251,0	4.670

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	64,00	70,00	80,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	6,94	8,33	11,11	13,89	16,67	17,78	19,44	22,22			
CV64-2	15	380V	MSS	61	58	55	51	47	42	40	37	30	4"	155,0	2.910
CV64-3-1	20	380V		79	75	73	69	63	56	53	48	39	4"	195,0	3.554
CV64-3	25	380V		89	83	81	76	70	64	60	55	46	4"	205,0	3.700
CV64-4-2	25	380V		99	95	92	87	80	71	66	60	49	4"	208,0	3.975
CV64-4	30	380V		118	112	107	101	94	85	80	74	61	4"	260,0	4.490
CV64-5T	40	380V		148	138	136	129	119	109	103	94	78	4"	345,0	5.752

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	90,00	100,00	110,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	13,89	16,67	19,44	22,22	23,61	25,00	27,78	30,56			
CV90-2-2T	15	380V	MSS	48	41	39	36	32	30	28	22	15	4"	165,0	3.623
CV90-3T	30	380V		96	83	79	73	67	64	81	54	47	4"	265,0	4.979

MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 110°C, PASLANMAZ ÇELİK FAN VE DİFÜZÖR, YÜKSEK VERİMLİ IE3 MOTORLU.



İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

T15



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94			
BK 50 (304)	0,50	220V	MSS	13	11	10	9	8,5	8	6	1¼"-1"	6,2	156
BK 50 (304)	0,50	380V		13	11	10	9	8,5	8	6	1¼"-1"	6,2	156
BK 50 (316)	0,50	220V		13	11	10	9	8,5	8	6	1¼"-1"	6,2	175

PASLANMAZ ÇELİK FAN VE POMPA GÖVDESİ , İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C.
220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, 316 L KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

T15



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	6,00	12,00	18,00	24,00	33,00	42,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,67	3,33	5,00	6,67	9,17	11,67			
BK 120D (304)	1,2	220V	MSS	12	11	10	9	-	-	-	1½"-1½"	11	231
BK 100D (316)	1	220V		10	8	7	5	-	-	-	1½"-1½"	10,5	260
BK 120D (316)	1,2	220V		12	11	10	9	-	-	-	1½"-1½"	11	268
BK 120 (316)	1,2	380V		12	11	10	9	-	-	-	1½"-1½"	11	264
BK 120 (304)	1,2	380V		12	11	10	9	-	-	-	1½"-1½"	11	228
BK 200D (316)	2	220V		14	12,7	12	11,2	10	8,3	6,5	2"-2"	16,0	399
BK 200 (316)	2	380V		14	12,7	12	11,2	10	8,3	6,5	2"-2"	16,0	371
BK 200 (304)	2	380V		14	12,7	12	11,2	10	8,3	6,5	2"-2"	16,0	312
BK 300 (316)	3	380V		16	15	14	13,5	12,7	11,2	9,8	2½"-2"	22,0	428
BK 300 (304)	3	380V		16	15	14	13,5	12,5	11,2	9,8	2½"-2"	22,0	383
BK 400 (316)	4	380V		18	17,5	16,8	16	15,2	14	12,5	2½"-2"	24,0	488
BK 400 (304)	4	380V		18	17,5	16,8	16	15,2	14	12,5	2½"-2"	24,0	442

PASLANMAZ ÇELİK FAN VE POMPA GÖVDESİ , İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C.
220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

T15



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,67	3,33	5,00	6,67	8,33	10,00			
BB 250/0.75	1	380V	MSS	16	14,5	13	10	6	-	-	1½"-1½"	11,2	217
BB 250/0.75D	1	220V		16	14,5	13	10	6	-	-	1½"-1½"	11,2	224
BB 300/110D	1,5	220V		20	18,5	16,5	13,5	9,5	-	-	2"-2"	16,0	304
BB 300/110	1,5	380V		20	18,5	16,5	13,5	9,5	-	-	2"-2"	16,0	287
BB 300/150D	2	220V		24	22,5	20,5	17,5	13,5	-	-	2"-2"	17,0	327
BB 300/150	2	380V		24	22,5	20,5	17,5	13,5	-	-	2"-2"	17,0	316
BB 500/220	3	380V		23	22	21,5	20	18,5	16,5	14,5	2"-2"	22,5	392
BB 500/300	4	380V		25	24	23	22,5	21	19	17	2"-2"	24,5	442

PASLANMAZ ÇELİK FAN VE POMPA GÖVDESİ , İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C.
220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, ÇİFT KADEMELİ 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

T15



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	2,40	4,80	7,20	9,60	12,00	14,40	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,67	1,33	2,00	2,67	3,33	4,00			
CDC 200/185	2,5	220V	MSS	43	40	38	36	34	32	28	1½"-1¼"	-	418
CDC 200/185T	2,5	380V		43	40	38	36	34	32	28	1½"-1¼"	-	374

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI



T15 İTHAL, ÇİFT KADEMELİ, 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33			
WB 2-70/150D	2	220V	MSS	57	52	50	47	43	-	-	1¼"-1"	15,5	423
WB 2-70/150	2	380V		57	52	50	47	43	-	-	1¼"-1"	15,5	406
WB 2-70/185D	2,5	220V		64	58	56	52	48	-	-	1¼"-1"	20,0	452
WB 2-70/185	2,5	380V		64	58	56	52	48	-	-	1¼"-1"	20,0	442
WB 2-120/260	3,5	380V		65	60	58	56	53	50	47	1¼"-1"	23,6	519
WB 2-120/300	4	380V		68	65	63	61	58	55	52	1¼"-1"	25,4	560

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

T15 İTHAL, TEK KADEMELİ, 304 PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,20	6,00	7,20	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,33	0,67	1,00	1,17	1,67	2,00			
WB 70/090D	1,2	220V	MSS	31	28,5	28	27	26	25	24	1¼"-1"	11	231
WB 70/090	1,2	380V		31	28,5	28	27	26	25	24	1¼"-1"	11	231

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

T15 İTHAL, YATIK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83			
DW 2-60/075D	1	220V	MSS	57	53	50	47	44	40	36	1"-1"	10,0	267
TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	12,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	3,33			
DW 8-50/220D	3	220V	MSS	52	49	48	47	45	43,5	36	1½"-1½"	24,5	565
DW 8-50/220	3	380V		52	49	48	47	45	43,5	36	1½"-1½"	24,5	466

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100°C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

T15 İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SICAK SU POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	6,00	9,00	12,00	18,00	20,00	22,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,67	2,50	3,33	5,00	5,56	6,11			
GZA 50-32-200/4T (316)	5,5	380V	MSS	55	51	48	47	42	40	31	2"-1½"	35,0	1.048
GZA 50-32-200/5.5T (316)	7,5	380V		65	60	58	56	48	43	38	2"-1½"	42,0	1.110
TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67			
GZA 65-50-160/5.5T (316)	7,5	380V	MSS	36	34,5	34	31,5	28,5	24	20	2½"-2"	49,0	1.158
TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	6,00	9,00	12,00	18,00	20,00	22,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,67	2,50	3,33	5,00	5,56	6,11			
GZA (S) 50-32-200/3 (304)	4,0	380V	MSS	45	41	40	38	34	32	-	2"-1½"	35,0	695
GZA (S) 50-32-200/4 (304)	5,5	380V		55	51	50	49	46	45	43	2"-1½"	42,0	830
TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67			
GZA 65-50-160/5.5T (304)	7,5	380V	MSS	36	34,5	34	31,5	28,5	24	20	2½"-2"	49,0	956
GZA 65-50-160/7.5T (304)	10	380V		43	41	40,5	39	36	32	27,5	2½"-2"	60,0	1.073
TİP	HP	VOLT	m³/h	40,00	60,00	80,00	100,00	110,00	120,00	130,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	11,11	16,67	22,22	27,78	30,56	33,33	36,11			
GZA 80-65-160/11T (304)	15	380V	MSS	36	34	32	29	27	25	22	3"-2½"	-	1.389
GZA 80-65-160/15T (304)	20	380V		44	42	39	37	36	34	32	3"-2½"	-	1.569

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 110°C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.



İTHAL, YATIK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

T15



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67			
CM 4-60 (304)	1,5	220V	MSS	52	50	48	45	42	34	25	1¼"-1"	12,2	285
CM 4-60 (316)	1,5	380V		52	50	48	45	42	34	25	1¼"-1"	12,2	304

NORİL FANLI, MİL VE GÖVDESİ 304-316 PASLANMAZ ÇELİKTİR. MAKSİMUM EMİŞ 4 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. 220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR.



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,80	1,60	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,22	0,44	0,67	0,78	0,89	1,00	1,11			
CMI 2-3	0,5	220V	MSS	27	25	23	22	20	17	15	1"-1"	7,5	196

TİP	HP	VOLT	m³/h	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50	6,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,28	0,42	0,83	1,11	1,39	1,53	1,67			
CMI 4-7	2	220V	MSS	67	64	59	55	49	44	38	1¼"-1"	17	370
CMI 4-7T	2	380V		67	64	59	55	49	44	38	1¼"-1"	17	344

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97			
CMH 2-60 (304)	1	220V	MSS	56	50	48	42	38	32	25	1"-1"	11,5	267

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94			
CMH 4-60 (304)	1,5	220V	MSS	58	53	50	45	40	33	24	1¼"-1"	13,0	307
CMH 4-60 (316)	1,5	220V		58	53	50	45	40	33	24	1¼"-1"	13,0	370



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,11	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78			
CMH 8-40 (304)	3	220V	MSS	68	65	57	50	48	42	34	1½"-1½"	24,1	509
CMH 8-40 (304)	3	380V		68	65	57	50	48	42	34	1½"-1½"	24,1	418



TİP	HP	VOLT	m³/h	7,00	9,00	11,00	14,00	15,00	16,00	17,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	1,94	2,50	3,06	3,89	4,17	4,44	4,72			
CMH 12-50 BT	4	380V	MSS	60	57	53	44	40	35	30	1½"-1½"	-	576



TİP	HP	VOLT	m³/h	10,00	14,00	18,00	20,00	22,00	24,00	28,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	2,78	3,89	5,00	5,56	6,11	6,67	7,78			
CMH 20-40 T	5,5	380V	MSS	50	46	42	40	36	28	24	2"-2"	34,0	665

PASLANMAZ ÇELİK FAN VE DİFÜZÖR. MAKSİMUM EMİŞ 4 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 70°C. 220 V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR.

SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR. İZOLASYON SINIFI (F). CMH 20-40 T HARİÇTİR.

İTHAL, DENİZ SUYUNA ve SICAK SUYA DAYANIKLI 304 PASLANMAZ DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

T15



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	90,00	95,00	110,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	11,11	16,67	22,22	25,00	26,39	30,56	-			
100HSP50-18/4T	5,5	300V	MSS	24	20	16	9	5	-	-	-	4"	54	1.241
150HSP60-13,5/4T	5,5	380V	MSS	21	17	13	11	9	8	4	-	6"	56	1.241
100HSP70-25/7,5T	10	380V	MSS	32,5	30	24	21	14	11	-	-	4"	79	1.488

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	130,00	150,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	36,11	41,67	-			
150HSP90-18/7,5T	10	380V	MSS	28	26	23	21	16	5	-	-	6"	80	1.488
150HSP120-22/11T	15	380V	MSS	32,5	31	30	27,5	25	18	13	-	6"	125	2.150

MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 100°C, SESSİZ VE UZUN ÖMÜRLÜDÜR, MEKANİK SALMASTRA KROZYONA DAYANIKLI SEMTE KARBÜR'DEN YAPILMIŞTIR, POMPA MİLİ SU316 PASLANMAZ ÇELİKTİR.

T15 İTHAL, TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	12,00	16,00	18,00	20,00	24,00	30,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	3,33	4,44	5,00	5,56	6,67	8,33	-			
SP1100	1,5	220V	MSS	29	22	18	16	13	1	-	-	1½"-1¼"	15,0	260
SP1100T	1,5	380V		29	22	18	16	13	010	-	-	1½"-1¼"	15,0	251
SP1500	2	220V		32	28	24	21	18	12	-	-	2"-1½"	19,0	351
SP2200	3	220V		38	31	28	25	24	22	14	-	2"-1½"	20,0	386
SP2200T	3	380V		38	31	28	25	24	22	14	-	2"-1½"	20,0	332

PASLANMAZ FANLI, TERMİK KORUMALIDIR. MAKSİMUM EMİŞ 6 m., SU SICAKLIĞI 70°C.ÖN GÖVDEYE ELEKTROFOREZ UYGULANMIŞTIR.

T15 İTHAL, PERİFERİK POMPALAR

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,30	0,90	1,20	1,50	2,00	-	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,08	0,25	0,33	0,42	0,56	-	-			
PF60S	0,5	220V	MSS	40	36	28	24	18	10	-	-	1"	6,1	138

ÖN GÖVDE PASLANMAZ ÇELİK DÖKÜMDÜR, PİRİNÇ FANLIDIR, MAKSİMUM EMİŞ: 6 m., MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 80°C.

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00			
PM150	2	220V	MSS	88	80	70	60	50	40	30	1"-1"	11,5	182

PİRİNÇ FANLI. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C. MAKSİMUM EMİŞ 6 m.

T15 İTHAL, JET POMPA

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	2,70	3,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,75	0,83	-			
JET100L	1	220V	MSS	47	41	35	30	24	22	21	-	1"	14,0	95

PASLANMAZ FANLI, MAKSİMUM EMİŞ: 9 m.

T15 İTHAL, SS 304 KROM MİLLİ PLASTİK GÖVDELİ JET POMPA

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,00	1,60	2,00	2,50	3,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,17	0,28	0,44	0,56	0,69	0,83			
JGP-JH-9007	1,2	220V	MSS	43	40	36	30	28	21	10	1"-1"	7,8	126

PLASTİK FANLI, MAKSİMUM EMİŞ 9 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. TERMİK KORUMALIDIR. MİLİ PASLANMAZ ÇELİKTİR. AÇ KAPA ANAHTARLI, 1 METRE KOBLOLU VE FİŞLİDİR.

T15 İTHAL, PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	-	-	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	-	-	-			
BJZ060	0,75	220V	MSS	44	34	28	23	17	-	-	-	1"	7,5	164

SESSİZ ÇALIŞIR, PLASTİK FANLIDIR, MAKSİMUM EMİŞ: 9 m. MOTOR İZOLASYON SINIFI F.

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	4,00	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,11	-			
BJZ900-B	1	220V	MSS	50	44	37	29	25	22	12	-	1"	9	194

YÜKSEK DEBİLİ VE SESSİZ ÇALIŞIR, PLASTİK FANLIDIR, MAKSİMUM EMİŞ: 9 m., MOTOR İZOLASYON SINIFI F.

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,20	2,40	3,00	4,00	4,80	-	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,17	0,33	0,67	0,83	1,11	1,33	-			
CJEXM150	1,8	220V	MSS	59	58	50	42	38	28	20	-	1¼" - 1"	15	296

YÜKSEK DEBİLİ VE SESSİZ ÇALIŞIR, PASLANMAZ FANLIDIR, MAKSİMUM EMİŞ: 9 m., MOTOR İZOLASYON SINIFI F.



İTHAL, SS 304 KROM MİLLİ 24V DC PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA
T15


24 Volt DC

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,90	1,50	2,00	2,40	2,80	3,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,25	0,42	0,56	0,67	0,78	0,83			
SYDC 400-50-1	0,75	24V	MSS	36	29	23	21	18	15	9	1"-1"	7,5	249

PLASTİK FANLI, MAKSİMUM EMİŞ 9 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. TERMİK KORUMALIDIR. MİLİ PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, 24 VOLT DC SANTRİFÜJ POMPA
T15


24 Volt DC

TİP	HP	A	V	m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,20	4,80	6,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
				l/s	0,00	0,33	0,67	1,00	1,17	1,33	1,67			
WB70/055DC	0,75	24	24	MSS	21	21	20	19	19	18	17	1¼"-1"	9	366

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 70°C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, 24 VOLT DC PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPA
T15


TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	6,00	8,00	12,00	18,00	20,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,25	0,42	0,56	0,67	0,78	0,83			
BB250/0.55DC	0,75	24V	MSS	11	10,5	10	9	7	5	3	1½"-1¼"	10,5	359

PASLANMAZ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C. MOTOR İZOLASYON SINIFI F. SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ YAĞ TRANSFER POMPALARI
T15


TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	0,90	1,20	1,80	3,00	3,40	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,17	0,25	0,33	0,50	0,83	0,94			
BEM 20 -4P(1450 d/dk)	0,45	220V	MSS	9	8	7	6	4	-	-	¾"-¾"	5,0	240
BEM 20 (2850 d/dk)	0,60	220V		18	13	10	8	4	-	-	¾"-¾"	5,0	186
BEM 35 (1450 d/dk)	1,1	220V		14	13	12	11	9	5	4	1¼"-1¼"	11,0	275

PASLANMAZ ÇELİK FAN VE POMPA GÖVDESİ. MEYVE SULARI, ŞİRKE, YAĞ VE ŞARAP GİBİ SIVI TRANSFERLERİNDE KULLANILIR. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. GIDAYA UYGUN İKİ YÖNLÜ ÇALIŞMA

İTHAL, PLASTİK GÖVDELİ KİMYASAL SU TRANSFER POMPASI
T15


TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,20	2,40	3,00	3,60	4,00	4,80	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,33	0,67	0,83	1,00	1,11	1,33			
CN 142P	0,65	220V	MSS	26	25	24	23	22	21	18	1"-1"	12,2	138

FAN VE ARKA KAPAK PPO POMPA GÖVDESİ CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKTİR. MİLİ SS 304 PASLANMAZ ÇELİKTİR. MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 60°C.

İTHAL, PLASTİK GÖVDELİ TUZLU SU TRANSFER POMPALARI
T15


TDA75 Plastik Açık Fan

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	3,00	6,00	7,50	8,50	10,00	11,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,83	1,67	2,08	2,36	2,78	3,06			
TDA 50	0,5	220V	MSS	11,5	10	8	7	6	5	4	2"-2"	6,0	141
TDA 75	0,75	220V		8	7	5,5	4,5	4	3	2	2"-2"	8,0	158

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	7,00	12,00	14,00	18,00	19,00	23,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,94	3,33	3,89	5,00	5,28	6,39			
TDA 150	1,5	220V	MSS	16	14	13	11	10	9	7	2"-2"	10	205

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	36,00	45,00	54,00	72,00	81,00	90,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	10,00	12,50	15,00	20,00	22,50	25,00			
WTB 400T	5,5	380V	MSS	18	16	15	14	11	9	7	3"-3"	12,2	446

PLASTİK FANLI (TDA 75 AÇIK FANLI) MİLİ 316 PASLANMAZ ÇELİKTİR. AÇ-KAPA ANAHTARLI, 1,5 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. TERMİK KORUMALIDIR. MEKANİK SALMASTRA: KARBON/SİC/VİTON/SUS 316. POMPA MİLİ SU İLE TEMAS ETMEZ.

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI



T15 İTHAL, MAZOT, YAĞ TRANSFER POMPASI

TİP	WATT	VOLT	HM (MAKSİMUM)	DEBİ (m³/h)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
DP120230A	1100	220V	40	7,2	1" - 1"	10,5	240

DEVAMLİ ÇALIŞMA MAKSİMUM 30 dk.



T15 İTHAL, 12-24 VOLT DC-220 V MAZOT VE YAĞ POMPALARI

TİP	WATT	VOLT	HM (MAKSİMUM)	DEBİ (m³/h)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
DYB-30-12V	150	12	10	2,4	1½" - 1½"	2,5	62
DYB-30-24V	370	24	10	2,4	1½" - 1½"	2,5	62
DYB-30-230V	370	220	10	2,4	1½" - 1½"	2,5	62

DEVAMLİ ÇALIŞMA MAKSİMUM 30 dk.



T15 İTHAL, DIŞLI YAĞ TRANSFER POMPALARI

TİP	HP	VOLT	HM (MAKSİMUM)	DEBİ (m³/h)	AĞIRLIK	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
WCB 75M	1	220V	40	4,5	15	1" - 1"	241
WCB 75T	1	380V	40	4,5	15	1" - 1"	241

DEVAMLİ ÇALIŞMA MAKSİMUM 30 DAKİKADIR.

TİP	HP	VOLT	HM (MAKSİMUM)	DEBİ (m³/h)	AĞIRLIK	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
WCB 75SSM	1	220V	30	2,1	15	3/4" - 3/4"	612
WCB 75SST	1	380V	30	2,1	15	3/4" - 3/4"	612

DEVAMLİ ÇALIŞMA MAKSİMUM 30 DAKİKADIR, PASLANMAZ GÖVDELİDİR, AKIŞKAN GIDA TRANSFERİNE UYGUNDUR, 1450 d/dak.

TİP	HP	VOLT	HM (MAKSİMUM)	DEBİ (m³/h)	AĞIRLIK	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
WCB 100SSM	1,5	220V	30	6	18,5	1" - 1"	641
WCB 100SST	1,5	380V	30	6	18,5	1" - 1"	641

DEVAMLİ ÇALIŞMA MAKSİMUM 30 DAKİKADIR, PASLANMAZ GÖVDELİDİR, AKIŞKAN GIDA TRANSFERİNE UYGUNDUR, 2900 d/dak.



T15 İTHAL, HAREKETLİ KENDİNDEN EMİŞLİ YAĞ TRANSFER POMPA (1450 d/dk)

TİP	HP	VOLT	HM (MAKSİMUM)	DEBİ (m³/h)	AĞIRLIK	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
KYB40-15-30M	2	220V	30	15	36	1½" - 1½"	1.048
KYB40-15-30T	2	380V	30	15	36	1½" - 1½"	1.031

SÜREKLİ ÇALIŞMA UYGUNDUR, PATLAMAYA DAYANIKLI EXPROOF MOTOR KULLANILMAKTADIR.



İTHAL, DİYAFRAMLI (12V-24V-220V) MAZOT, YAĞ, ADBLUE, AUS32, UREA, SU POMPALARI

T15



Viton Gövde TİP	WATT	VOLT	HM	DEBİ (m³/h)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
GP 30012H	120	12V	20	2	1"-1"	182
GP 30024H	180	24V	20	2	1"-1"	182
GP 40230	330	220V	20	2,6	1"-1"	200

DİAFRAM EPDM'DİR, ÇEKVALF YAYI VE MOTOR MİLİ AISİ 316'DIR.

TİP	WATT	VOLT	HM	DEBİ (m³/h)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
DP 70012A	150	12V	12	2,1	1"-1"	146
DP 70230A	370	220V	16	4,2	1"-1"	150

DEVAMLI ÇALIŞMA MAX. 30 DK.

İTHAL, DİYAFRAMLI (12V-24V) OTOMATİK SU POMPALARI - TEKNE VE KARAVAN HİDROFORU

T15



Viton Gövde TİP	WATT	VOLT	HM	DEBİ (m³/h)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
GP 2612	120	12V	40	1,4	3/4"-3/4"	189
GP 2624	120	24V	40	1,4	3/4"-3/4"	189

VİTON GÖVDE DİAFRAM EPDM. POMPA GÖVDESİ VE ÇEKVALF VİTON. ÇEKVALF YAYI VE MOTOR MİLİ AISİ 316 PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, DİYAFRAMLI (12V) OTOMATİK SU POMPALARI - TEKNE VE KARAVAN HİDROFORU

T15



TİP	AMPER	VOLT	HM (MAKSİMUM)	DEBİ (LT/H)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
FL 20	2	12V	45	144	1 1/4"-1 1/4"	34
FL 40	18	12V	27	1020	3/4"-3/4"	96
FL 44	10	24V	27	1020	3/4"-3/4"	96
FL 60-12	20	12V	41	1134	3/4"-3/4"	105
FL 60-24	12	24V	41	1134	3/4"-3/4"	105

İTHAL, SİNTİNE POMPALARI (12V-24V)

T15



TİP	AMPER	VOLT	HM (MAKSİMUM)	DEBİ (m³/h)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
FP2000	9	12	4	7,6	1"	42
FP2000	6	24	4	7,6	1"	42
FP3500	10	12	8	13	1 1/2"	77
FP3500	8	24	8	13	1 1/2"	77
FP2000A	9	12	4	7,6	1"	73
FP2000A	6	24	4	7,6	1"	73
WWB-01301	12	12	6	7,6	1"	71
WWB-01301	6	24	7	7,6	1"	71
WWB-01501	17	12	8	15	1 1/4"	83
WWB-01501	8,5	24	8	15	1 1/4"	83
FP4700	16	12	8	17,7	2"	95
FP4700	11	24	8	17,7	2"	95

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI

impo

T15 İTHAL, SÜS HAVUZU POMPALARI - 3 ÇEŞİT BAŞLIKLAR BİRLİKTE

TİP	WATT	VOLT	HM	DEBİ (m³/h)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
PFP50-2000	50	220V	2,5	2	-	65
PFP120-3600	120	220V	4,2	3,6	-	110



T15 İTHAL, ÖN FİLTRELİ HAVUZ POMPALARI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	9,00	12,00	18,00	21,00	24,00	30,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	2,50	3,33	5,00	5,83	6,67	8,33			
SUPA 100	1	220V	MSS	15	11	10	7	5	-	-	2"-2"	13,5	255
SUPA 100T	1	380V		15	11	10	7	5	-	-	2"-2"	13,5	262
SUPA 150	1,5	220V		18	15	14	11	10	7	-	2"-2"	15,5	285
SUPA 150T	1,5	380V		18	15	14	11	10	7	-	2"-2"	15,5	277
SUPA 200T	2	380V		20	17	16	14	13	11	8	2"-2"	19,5	311
SUPA 300T	3	380V		24	21,5	21	20	18	17	14	2"-2"	22,5	364



NORİL FANLI, EMİŞ ÖZELLİĞİ VARDIR, MOTOR İZALASYON SINIFI F

T15 İTHAL, HİDROMAT KONTROLLÜ KADAMELİ SU POMPASI HİDROFORU

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	4,20	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,17			
MD 1100	1,5	220V	MSS	48	45	43	40	39	35	28	1"-1"	12,5	273



PLASTİK FANLI, MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C. TERMİK KORUMALIDIR. ISINMAYA KARŞI DAYANIKLIDIR

T15 İTHAL, AKILLI TİP OTOMATİK HİDROFOR POMPASI

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,00	1,20	1,50	1,80	2,10	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,17	0,28	0,33	0,42	0,50	0,58				
PHJ 370A	0,55	220V	MSS	35	31	25	23	20	17	8	1"	1"	9,8	131

PIRİNÇ FANLI, MAKSİMUM EMİŞ 6 m. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C. TERMİK KORUMALIDIR. PASLANMAZ ÇELİK MİL VE YATAKLIDIR. SUSUZ KALINCA 6 DAKİKA İÇİNDE OTOMATİK DURMA ÖZELLİĞİ.



T15 İTHAL, MEKANİK SIVIÇLİ SICAK SU POMPASI

TİP	WATT	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	1,30	1,60	2,00	2,50	2,80	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,28	0,36	0,44	0,56	0,69	0,78				
PLX 169EA	200	220V	MSS	15	12	11	10	9	7	5	3/4"	3/4"	12,0	177

PASLANMAZ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100°C.



T15 İTHAL, PASLANMAZ ÇELİK MİLLİ SICAK SU POMPASI

TİP	HP	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	inç	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00				
PH70	1	220V	MSS	46	44	38	30	24	16	10	1"	1"	10,0	164

PASLANMAZ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100°C.



T15 İTHAL, MEKANİK SIVIÇLİ SICAK SU POMPASI

TİP	WATT	VOLT	m³/h	0,00	1,20	2,40	3,00	3,60	4,00	4,80	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,33	0,67	0,83	1,00	1,11	1,33			
CNG 100/EF	300	220V	MSS	13	11,5	10	9	7,5	7	-	1"-1"	10	131
CNG 130/EF	370	220V	MSS	20	19,5	19	18	17	16,5	15	1"-1"	12,5	148

PIRİNÇ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100°C.



İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI

impo, İthal Diğer Pompalar


İTHAL, FREKANS KONTROLLÜ YENİ NESİL PASLANMAZ ÇELİK HİDROFOR
T15

TİP	WATT	VOLT	HM (MAKSİMUM)	DEBİ (m³/h)	DEVİR (d/d) (MAKSİMUM)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
APF204H	650	220V	45	4,8	4800	1" - 1"	335

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR, MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 90°C, SABİT BASINÇLI, ENERJİ TASARRUFLU, SESSİZ, VERİMLİ, 2 KAT 1-2 DAİRE VE TOPLAM 5 KİŞİ İÇİN UYGUNDUR.

İTHAL, MEKANİK KUMANDALI, BASINÇ ARTTIRICI GÜNEŞ ENERJİSİ VE SICAK SU POMPASI
T15

TİP	WATT	VOLT	DEBİ								GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,40	0,60	0,80	1,00	1,30	1,50			
			lt/sn	0,00	0,11	0,17	0,22	0,28	0,36	0,42	inç	inç	
TSP60	260	220V	MSS	16	15	14	12	9	7	5	3/4"	3/4"	91

EMİŞ ÖZELLİĞİ YOKTUR, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 50C, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100C.

İTHAL, OTOMATİK HİDROFOR POMPASI
T15

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,00	1,20	1,50	1,80	2,10	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,17	0,28	0,33	0,42	0,50	0,58			
GP 125A	0.5	220V	MSS	35	30	27	19	16	12	5	1"-1"	9,0	90

PİRİNÇ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80°C. TERMİK KORUMALIDIR.

İTHAL, 6" PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI
T15

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	6,00	9,00	12,00	18,00	21,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,67	2,50	3,33	5,00	5,83	-			
6MXS 1003	3	380V	MSS	50	43	39	35	24	15	-	1½"	30,0	520
6MXS 1004	4	380V		66	58	53	47	32	21	-	1½"	33,0	604

FANLAR 304 PASLANMAZ ÇELİK, DİFÜZÖRLER PLASTİK NORİL'DİR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 2 MM. UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI

İTHAL, PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI
T15

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	2,00	8,00	10,00	14,00	18,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,56	2,22	2,78	3,89	5,00	-			
KSM 2.4	0,55	220V	MSS	12	11,5	10,5	8	5	-	-	2"	16,0	415
KSM 2.75	1	220V		15	14,5	13	12	8	2,5	-	2"	18,0	431

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 5 MM. KABLOLU VE FLATÖRLÜDÜR. UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI

İTHAL, ÇELİK GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI
T15

TİP	WATT	VOLT	m³/h	0,00	2,00	8,00	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,56	2,22	2,78	3,98	5,00	6,11	7,22			
FSM2.75	1	220V	MSS	15	14,5	13	12	8	2,5	-	--	2"	18,0	358

KABLOLU VE FLATÖRLÜ, MOTOR İZOLASYON SINIFI:F, MAX. DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m.

İTHAL, SIFIRDAN EMİŞLİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ ASANSÖR FLATÖRLÜ KESON KUYU POMPASI
T15

TİP	WATT	VOLT	m³/h	0,00	3,00	5,50	7,00	8,50	9,00	10,00	12,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,83	1,53	1,94	2,36	2,50	2,78	3,33			
FSM2.4A	0,55	220V	MSS	13	11	9	7	5	4	3	1	2"	14,0	384

İTHAL, ÇELİK GÖVDELİ ASANSÖR FLATÖRLÜ KESON KUYU POMPASI
T15

TİP	WATT	VOLT	m³/h	0,00	3,00	5,50	8,00	10,00	13,00	15,00	18,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,83	1,53	2,22	2,78	3,61	4,17	5,00			
FSM2.75A	1	220V	MSS	15	14	13	12	11	8	6	3	2"	15,5	419

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN KABLOLU VE FLATÖRLÜ, MOTOR İZOLASYON SINIFI:F, ATABİLECEĞİ MAX. PARÇACIK ÇAPI 6 mm. MAX. DALDIRMA DERİNLİĞİ 10 m.

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI

impo

T15 İTHAL, TEK FANLI ALÜMİNYUM GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94			
QDX1.5-45-1.1BF	1,5	220V	MSS	50	46	40	35	28	23	18	11	1"	10,0	239

MAKSİMUM KATI PARÇA GEÇİRGENLİĞİ: 2 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 m, alüminyum fanlıdır, KABLOLU VE FLATÖRLÜDÜR.

T15 İTHAL, SIFIRDAN EMİŞLİ SÜREKLİ ÇALIŞMAYA UYGUN DRENAJ POMPASI

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,30	0,40	0,60	0,80	1,00	1,50	1,90	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,08	0,11	0,17	0,22	0,28	0,42	0,53			
FCM480	0,63	220V	MSS	12	11	10	8	6	3	-	-	3/4"	14,1	388
FCM800	1	220V	MSS	15	13,5	13	12,5	11	10	7	4	2"	16,3	428

220V FLATÖRSÜZ DİREKT ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ, MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 6 MM, POMPAYI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE POMPA ÇIKIŞ AĞZINDAN İÇİNE 2,5 LT SU DOLDURUN.

T15 İTHAL, PLASTİK GÖVDELİ OTOMATİK SIVIÇLI DRENAJ POMPASI

Deniz suyu kullanılabılır.

TİP	WATT	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,53			
M-100A	100	220	MSS	6,5	4,5	3	2,5	2	1	1"	4,5	102

PLASTİK FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 2 MM. 10 m. KABLOLU VE FİŞLİDİR. UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI

TİP	WATT	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	18,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	5,00			
M-400A	400	220	MSS	10	9	7,5	6	4,5	1	2"	9,5	224

İÇTEN FLATÖRLÜDÜR. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 5 MM.

T15 İTHAL, 304 PASLANMAZ GÖVDELİ OTOMATİK SIVIÇLI DRENAJ POMPASI

Deniz suyu kullanılabılır.

TİP	WATT	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	18,00	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	5,00			
50PSF-2.4S	400	220	MSS	9,6	8	6,5	5	4	1	2"	9	194

PLASTİK FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 25 MM. 10 m. KABLOLU VE FİŞLİDİR.

T15 İTHAL, KOMPLE 304 PASLANMAZ OTOMATİK SIVIÇLI DRENAJ POMPASI

TİP	WATT	VOLT	DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50	inç	kg	
			lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,53			
CSSF 250	120	220	MSS	7	5	4	3,5	2	1	1"	5,5	165

PLASTİK FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 2 MM. 10 m. KABLOLU VE FİŞLİDİR. UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI



İMPO, İTHAL, ASANSÖR FLATÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI DRENAJ POMPALARI
T15

TİP	HP	VOLT	m³/h	00,00	4,00	7,00	16,00	20,00	24,00	27,00	28,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,11	1,94	4,44	5,56	6,67	7,50	7,78			
50U21.5SF	2	220V	MSS	18	17	15	12	10	8	6	5	2"	26,5	378

ASANSÖR FLATÖRLÜ, KABLOLU, DÖKÜM VORTEX FANLI. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX. 35 mm.

İMPO, İTHAL, ASANSÖR FLATÖRLÜ ÖZEL ÖÇÜTÜCÜLÜ DRENAJ POMPALARI
T15

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	6,00	9,00	12,00	13,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,11	1,67	2,50	3,33	3,61	-			
50U 21.1S A	1,5	220V	MSS	11	10	9	6	4	3	-	2"	17,0	265

İTHAL, ASANSÖR FLATÖRLÜ BİÇAKLI TİP KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI
T15

TİP	HP	VOLT	m³/h	3,50	10,00	12,00	13,00	16,00	18,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,97	2,78	3,33	3,61	4,44	5,00	-			
V1100DFA	1,5	220V	MSS	7,5	6	5	4	3	2	-	2"	22,5	258
V1300DFA	1,8	220V		11	8	7	6	4	-	-	2"	26,0	301

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI VE BİÇAKLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. KABLOLU VE ASANSÖR FLATÖRLÜDÜR. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 12 MM. ÖZEL KAVİSLİ BİÇAK.

İTHAL, ASANSÖR FLATÖRLÜ ÖÇÜTÜCÜLÜ TİP DRENAJ POMPASI
T15

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	6,50	9,00	12,00	13,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,11	1,81	2,50	3,33	3,61	-			
V2200CA	3	380V	MSS	29	25	24	23	20	10	-	2"	33,0	601

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI VE ÖZEL ÖÇÜTÜCÜLÜDÜR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. KABLOLU VE ASANSÖR FLATÖRLÜDÜR. LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ.

İTHAL, ASANSÖR FLATÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPASI
T15

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	4,00	8,00	12,00	14,00	15,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	1,11	2,22	3,33	3,89	4,17	-			
VH100/40MA	1	220V	MSS	12	10	8	6	5	4,5	-	1½"	18,0	300

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. KABLOLU VE ASANSÖR FLATÖRLÜDÜR.

İTHAL, ASANSÖR FLATÖRLÜ ÖÇÜTÜCÜLÜ TİP DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPASI
T15

TİP	HP	VOLT	m³/h	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	-	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	-			
40G21.1SFA	1,5	220V	MSS	16	14	13	12	10	5	-	2"	30,0	534

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI VE ÖZEL ÖÇÜTÜCÜLÜDÜR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. KABLOLU VE ASANSÖR FLATÖRLÜDÜR. LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ.

İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YARI AÇIK VORTEX FANLI DRENAJ POMPALARI
T15

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	13,00	24,00	28,00	35,00	40,00	46,00	54,00	ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	3,61	6,67	7,78	9,72	11,1	12,78	15,00			
WQD27-9-1.5F	2	220V	MSS	14	12	10	8	6	3	-	-	2½"	32,5	467
WQ30-11-2.2	3	380V		19	16	14	12	10	8	3	-	2½"	33,0	539

ATABİLECEĞİ MAX. PARÇACIK ÇAPI 30 mm. WQD27 FLATÖRLÜ VE PANOLUDUR.

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI

impo

T15

İTHAL, 3" DALGIÇ POMPA

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,30	0,50	0,80	1,00	1,50	2,00	2,50	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,08	0,14	0,22	0,28	0,42	0,56	0,69			
3QGD2-103-0.75	1	220V	MSS	103	84	75	60	49	30	-	-	1"	11	141

FAN VE DİFÜZÖRLER PLASTİKTİR. KONTROL PANOLU VE 15 m KABLOLUDUR.
KUMLU KUYULARDA KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR.




T15

İTHAL,DC SOLAR FIRÇASIZ İNVERTÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR


TİP	W	V	A	m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,20	2,40	2,50	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
				l/s	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,61	0,67	0,69			
3DSC3-33-24-300	300	24	14	MSS	33	29	26	22	16	14	12	9	1"	11,5	404
3DSC3-70-72-600	600	72	14		70	65	62	53	39	37	30	21	1"	13	431
3DSC3-90-72-750	750	72	11		90	83	77	65	48	44	40	28	1"	14	452

TİP	W	V	A	m³/h	0,00	0,50	1,00	2,00	3,00	3,50	4,00	5,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYATI (DOLAR)
				l/s	0,00	0,14	0,28	0,56	0,83	0,97	1,11	1,39			
4DSC6-88-110-1100	1100	110	10.5	MSS	88	85	83	77	66	60	52	34	1½"	12	579
4DSC6-125-110-1500	1500	110	14.2		125	120	115	105	89	80	67	43	1½"	14	716




SOLAR PANEL BAĞLANTI ŞEMASI


PUMP POWER 600W-72V Voc:55V~150V




PUMP POWER 750W-72V Voc:55V~150V



PUMP POWER 1100W-110V Voc:80V~200V



PUMP POWER 1500W-110V Voc:80V~200V



PAKET HİDROFORLAR

T15

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,30	0,90	1,20	1,50	2,00	2,20	3,00	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,08	0,25	0,33	0,42	0,56	0,61	0,83			
PM45 AUTO/24V	0,50	220V	MSS	35	33	24	18	10	6	2	-	1"-1"	2K-1D	105

MAKSİMUM EMİŞ 6 m.

ELEKTRONİK HİDROMATLI 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,30	1,20	1,50	1,80	2,00	3,00	-	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,08	0,33	0,42	0,50	0,56	0,83	-			
PM50 AUTO E	1	220V	MSS	60	55	43	40	35	29	5	-	1"-1"	5K-3D	139

MAKSİMUM EMİŞ 6 m.

ELEKTRONİK HİDROMATLI 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,00	1,20	1,80	2,50	3,00	3,40	3,60	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,28	0,33	0,50	0,69	0,83	0,94	1,00			
STP50 AUTO/24H	1	220V	MSS	48	40	37	36	35	20	15	10	1"-1"	4K-4D	222

MAKSİMUM EMİŞ 9 m.

24 LİTRE YATIK TANK KİTİ (60 CM. FLEXİ HORTUM 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ PASLANMAZ FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,30	0,90	1,20	1,50	2,00	2,20	3,00	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,08	0,25	0,33	0,42	0,56	0,61	0,83			
PM45 AUTO	0,50	220V	MSS	35	33	24	18	10	6	2	-	1"-1"	2K-1D	130

MAKSİMUM EMİŞ 6 m.

24 LİTRE KÜRE TANK KİTİ (11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ BRONZ FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,30	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,08	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,33			
M-80V AUTO	1	220V	MSS	50	46	40	36	32	28	-	-	1"-1"	4K-4D	176

MAKSİMUM EMİŞ 9 m.

24 LİTRE KÜRE TANK KİTİ (11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ PLASTİK FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,30	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,08	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,33			
M-80H AUTO	1	220V	MSS	50	46	40	36	32	28	-	-	1"-1"	4K-4D	199

MAKSİMUM EMİŞ 9 m.

24 LİTRE YATIK TANK KİTİ (60 CM. FLEXİ HORTUM 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ, PLASTİK FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,30	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,08	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,33			
M-80E AUTO	1	220V	MSS	50	46	40	36	32	28	-	-	1"-1"	2K-4D	150

MAKSİMUM EMİŞ 9 m.

ELEKTRONİK HİDROMATLI, PLASTİK FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.



T15

PAKET HİDROFORLAR

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,00	1,60	2,00	2,30	2,60	3,00	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,17	0,28	0,44	0,56	0,64	0,72	0,83			
JGP 9007 AUTO	1	220V	MSS	38	37	36	35	33	30	28	20	1"-1"	3K-3D	222

MAKSİMUM EMİŞ 9 m.

24 LİTRE YATIK TANK KİTİ (60 CM. FLEXİ HORTUM, 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ PLASTİK FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33			
SCM2-52 AUTO	1,5	220V	MSS	45	40	35	29	22	15	6	-	1¼"-1"	5K-8D	345
SCM2-55 AUTO	2	220V		50	47	42	38	31	25	17	5,5	1¼"-1"	6K-10D	359
SCM2-60 AUTO	3	220V		63	60	56	50	44	37	28	18	1¼"-1"	7K-12D	433
SCM2-60T AUTO	3	380V		63	60	56	50	44	37	28	18	1¼"-1"	7K-12D	509

MAKSİMUM EMİŞ 6 m.

50 LİTRE YATIK TANK KİTİ (70 CM. FLEXİ HORTUM, 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ BRONZ FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

** SCM2-60 MODELLERİNDE 100 LİTRE YATIK TANKLIDIR

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,30	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,08	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17			
JCP50 AUTO	1	220V	MSS	50	46	40	36	32	28	-	-	1"-1"	4K-4D	223
JET150 AUTO	1,5	220V		58	56	50	45	38	31	22	10	1¼"-1"	5K-6D	318
JET200 AUTO	2	220V		62	60	54	48	44	38	34	15	1¼"-1"	6K-8D	327

MAKSİMUM EMİŞ 9 m.

50 LİTRE YATIK TANK KİTİ (70 CM. FLEXİ HORTUM, 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ BRONZ FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33			
YMP6-60 AUTO	1,5	220V	MSS	63	59	55	47	37	23	-	-	1¼"-1"	6K-12D	361
YMP6-80 AUTO	2	220V		82	77	70	60	47	27	-	-	1¼"-1"	8K-16D	443
YMP9-70 AUTO	3	220V		77	72	66	60	54	43	33	22	1½"-1¼"	8K-20D	528
YMP9-70 AUTO	3	380V		77	72	66	60	54	43	33	22	1½"-1¼"	8K-20D	609

MAKSİMUM EMİŞ 4 m.

50 LİTRE YATIK TANK KİTİ (70 CM. FLEXİ HORTUM, 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ NORİL FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

** YMP6-80 VE YMP9-70 MODELLERİNDE 100 LİTRE YATIK TANKLIDIR

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	4,00	4,80	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,11	1,33			
BJZ060 AUTO-24	0,75	220V	MSS	44	34	28	23	17	-	-	-	1"-1"	2K-2D	263
BJZ900-B AUTO-50	1	220V		50	44	37	29	25	22	12	-	1"-1"	4K-6D	316
ÇJEXM150 AUTO-50	1,8	220V		59	58	50	48	42	38	28	20	1¼"-1"	6K-8D	417

70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE.

** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR

TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,50	2,50	3,00	4,00	7,00	9,00	10,00	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,42	0,69	0,83	1,11	1,94	2,50	2,78			
CMH2-60 AUTO-24	1	220V	MSS	56	48	38	32	15	-	-	-	1"-1"	4K-5D	366
CMH4-60 AUTO-50	1,5	220V		58	55	52	50	45	24	-	-	1¼"-1"	6K-16D	427
CMH8-40 AUTO-100	3	380V		68	67,5	67	66	65	50	42	34	1½"-1½"	8K-32D	701

70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE.

** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR



PAKET HİDROFORLAR

T15



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	5,00	7,00	9,00	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,28	0,42	0,56	0,69	1,39	1,94	2,50			
DW2-60/075D AUTO-24	1	220V	MSS	57	50	47	44	40	-	-	-	1"-1"	4K-5D	375
DW2-60/075D AUTO-50	1	220V		57	50	47	44	40	-	-	-	1"-1"	4K-5D	395

70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE.

** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	5,00	7,00	9,00	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,28	0,42	0,56	0,69	1,39	1,94	2,50			
DW2-60/075D AUTO-P-24	1	220V	MSS	57	50	47	44	40	-	-	-	1"-1"	4K-5D	437
DW2-60/075D AUTO-P-50	1	220V		57	50	47	44	40	-	-	-	1"-1"	4K-5D	521
SY400DC-50-1 MARİNA AUTO-P-24	0,75	24DC		36	28	23	21	17	-	-	-	1"-1"	2K-2D	406

70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE.

** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33			
WB2-70/150D AUTO-50	2	220V	MSS	57	54	52	50	47	43	-	-	1¼"-1"	5K-16D	546
WB2-70/185 AUTO-50	2,5	380V		64	61	58	56	52	48	-	-	1¼"-1"	6K-18D	641
WB2-120/260 AUTO-100	3,5	380V		65	63	60	58	56	53	50	47	1¼"-1"	6K-32D	775
WB2-120/300 AUTO-100	4	380V		68	66	65	63	61	58	55	52	1¼"-1"	8K-22D	816

70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE. PC 26 ŞALTER, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR

24 VOLT DC PAKET HİDROFORLAR (MARİNA POMPASI)

T15



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,90	1,50	2,00	2,40	2,80	3,00	-	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,25	0,42	0,56	0,67	0,78	0,83	-			
SYDC 400-50-1 AUTO-P8	0,75	24V	MSS	36	29	23	21	18	15	9	-	1"-1"	2K-1D	421
SYDC 400-50-1 AUTO-S19H	0,75	24V		36	29	23	21	18	15	9	-	1"-1"	2K-1D	413
FL60AUTO-P8	0,16	12/24		40	30	10	-	-	-	-	-	3/4"	2K-1D	314

PASLANMAZ GÖVDELİ PAKET HİDROFORLAR

T15



TİP	HP	VOLT	m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,00	2,20	2,40	-	ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYATI (DOLAR)
			l/s	0,00	0,17	0,33	0,50	0,56	0,61	0,67	-			
BJZ060 AUTO P8	0,75	220V	MSS	44	34	28	23	21	19	17	-	1"-1"	2K-1D	288
BJZ060 AUTO S19	0,75	220V		44	34	28	23	21	19	17	-	1"-1"	2K-1D	285

70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE. PC 26 ŞALTER, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR

MALİYET

Verdiğimiz her kararda maliyeti göz önüne alırız. Tüm paydaşlarımızın faydası için maliyeti kontrol etmeye çaba gösteririz.



impo.com.tr

İNOVASYON

Yeni teknolojileri kullanmak ve yeni ürünler, hizmetler ve süreçler geliştirmek için çalışırız. İnovasyon, işimizin özünde yer alır.



impo.com.tr

YÜKSEK VERİMLİLİK

Güneş enerjisiyle önemli oranda enerji tasarrufu sağlayan yüksek verimli ürünler geliştirdik.



impo.com.tr

impo

YERLİ, SANTRİFÜJ TANKER - YAĞMURLAMA POMPALARI VE TOPLU ÇEKVALFLER



YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

178
183

YERLİ, TRAKTÖR - KAMYON TANKER, POMPALARI

184
185

YERLİ, TRAKTÖR - PANCAR YAĞMURLAMA POMPALARI

186
187

**YERLİ
SANTRİFÜJ POMPALAR
TRAKTÖR VE KAMYON TANKER POMPALARI
TRAKTÖR VE PANCAR YAĞMURLAMA POMPALARI**



YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

1 HP - 1"

T15



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	0,80	2,60	4,90	5,40	5,50	5,60	5,70			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	0,22	0,72	1,36	1,50	1,53	1,56	1,58				
STP 1-1	1	MSS	29	28	26	21	16	11	6	1	1"	1"	16.881	11.763

1 HP - 1½"

T15



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	4,20	7,50	10,90	19,00	-	-	-			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	1,17	2,08	3,03	5,28	-	-	-				
STP 1-1.5	1	MSS	18	17	15	13	3	-	-	-	1½"	1½"	16.881	11.763

1 HP - 2"

T15



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	1,00	8,00	10,40	19,20	-	-	-			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	0,28	2,22	2,89	5,33	-	-	-				
STP 1-2	1	MSS	18	17	15	13	3	-	-	-	2"	2"	16.881	11.763

1,5 HP - 1"

T15



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	1,30	1,70	3,60	5,10	5,40	5,60	5,80			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	0,36	0,47	1,00	1,42	1,50	1,56	1,61				
STP 1.5-1	1,5	MSS	31	29	28	26	21	16	11	6	1"	1"	17.801	12.281

1,5 HP - 1½"

T15



TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	2,30	6,90	8,70	9,70	10,80	12,40	-			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	0,64	1,92	2,42	2,69	3,00	3,44	-				
STP 1.5-1.5	1,5	MSS	33	31	28	23	18	13	3	-	1½"	1½"	17.801	12.281

YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

T15

1,5 HP - 2"

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	4,40	11,20	15,50	17,50	19,00	-	-			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	1,22	3,11	4,31	4,86	5,28	-	-				
STP 1.5-2	1,5	MSS	29	27	23	19	13	3	-	-	2"	2"	18.121	12.609



T15

1,5 HP - 3" - 2½"

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	2,40	14,00	30,00	44,00	-	-	-			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	0,67	3,89	8,33	12,22	-	-	-				
STP 1.5-3	1,5	MSS	16	15	13	8	3	-	-	-	3"	2½"	18.589	13.078



T15

2 HP - 1½"

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	3,70	9,60	13,40	17,00	18,00	-	-			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	1,03	2,67	3,72	4,72	5,00	-	-				
STP 2-1.5	2	MSS	33	30	28	23	18	13	-	-	1½"	1½"	18.565	14.129



T15

2 HP - 2"

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	4,20	9,10	15,00	17,60	18,50	19,50	-			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	1,17	2,53	4,17	4,89	5,14	5,42	-				
STP 2-2	2	MSS	33	31	28	23	18	13	3	-	2"	2"	18.893	14.458



T15

2 HP - 3" - 2½"

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	14,00	21,00	47,00	60,00	-	-	-			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	3,89	5,83	13,06	16,67	-	-	-				
STP 2-3	2	MSS	15	14	13	8	3	-	-	-	3"	2½"	19.362	14.926





YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

3 HP - 2" (2 KADEME)

T15

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	3,50	10,70	12,90	15,70	17,70	18,60	19,50			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	0,97	2,97	3,58	4,36	4,92	5,17	5,42				
STP2 3-2	3	MSS	45	42	35	30	25	20	15	5	2"	2"	22.877	19.600

3 HP - 2"

T15

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	4,80	8,10	16,30	17,80	18,90	19,00	23,00			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	1,33	2,25	4,53	4,94	5,25	5,28	6,39				
STP 3-2	3	MSS	38	35	33	28	23	18	13	3	2"	2"	21.341	16.429

3 HP - 3" - 2½"

T15

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	5,80	13,00	37,50	64,00	-	-	-			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	1,61	3,61	10,42	17,78	-	-	-				
STP 3-3	3	MSS	19	18	17	13	3	-	-	-	3"	2½"	21.809	16.873

3 HP - 2" DAMLAMA

T15

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	4,10	6,80	10,00	12,00	17,00	19,00	23,00			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	1,14	1,89	2,78	3,33	4,72	5,28	6,39				
STPD 3-2	3	MSS	34	32	30	25	20	15	10	3	2"	2"	22.286	17.349

3 HP - 3" - 2½" DAMLAMA

T15

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	10,00	12,00	21,00	28,00	35,00	37,00	40,00			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	2,78	3,33	5,83	7,78	9,72	10,28	11,11				
STPD 3-3	3	MSS	28	26	25	20	15	10	5	0,5	3"	2½"	22.877	17.604

2 HP - 2" ÜSTTEN KLEPELİ

T15

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	7,70	12,00	15,00	19,00	20,00	21,00	23,00			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	2,14	3,33	4,17	5,28	5,56	5,83	6,39				
STPÜK 2-2	2	MSS	26	24	22	20	16	10	5	0,5	2"	2"	23.805	19.370



YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

T15

2 HP - 3" - 2½" ÜSTTEN KLEPELİ

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	1,40	9,00	13,00	23,00	28,00	31,00	32,0			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	0,39	2,50	3,61	6,39	7,78	8,61	8,89				
STPÜK 2-3	2	MSS	23	22	20	17	12	7	5	0,5	3"	2½"	23.805	19.370



T15

3 HP - 3" - 2½" ÜSTTEN KLEPELİ

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	3,80	20,00	28,00	34,00	36,00	37,00	38,00			MONOFAZE	TRİFAZE
		lt/sn	0,00	1,06	5,56	7,78	9,44	10,00	10,28	10,56				
STPÜK 3-3	3	MSS	27	26	25	20	15	10	5	0,5	3"	2½"	26.253	21.317



T15

4 HP - 2"

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	1,50	9,80	11,00	12,00	14,00	17,00	20,00			TRİFAZE	
		lt/sn	0,00	0,42	2,72	3,06	3,33	3,89	4,72	5,56				
STP 4-2	4	MSS	43	41	38	33	28	23	18	13	2"	2"	20.010	



T15

4 HP - 3" - 2½"

POMPA TİPİ	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	19,00	23,00	33,00	37,00	41,00	43,00	44,00			TRİFAZE	
		lt/sn	0,00	5,28	6,39	9,17	10,28	11,39	11,94	12,22				
STP 4-3	4	MSS	39	29	28	23	18	13	8	3	3"	2½"	20.125	



T15

5,5 HP - 3" - 2½" JUNIOR

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	25,00	34,00	39,00	41,00	44,00	46,00	-			TRİFAZE	
		lt/sn	0,00	6,94	9,44	10,83	11,39	12,22	12,78	-				
STPJ 5.5-3	5,5	MSS	36	33	28	23	18	13	3	-	3"	2½"	23.986	



T15

5,5 HP - 3"

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)	
		m³/h	0,00	19,00	28,00	41,00	50,00	53,00	56,00	57,00			TRİFAZE	
		lt/sn	0,00	5,28	7,78	11,39	13,89	14,72	15,56	15,83				
STP 5.5-3	5,5	MSS	32	30	28	23	18	13	8	3	3"	3"	28.586	




YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR
7.5 HP - 3"
T15

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	5,00	10,00	32,00	40,00	51,00	56,00	59,0			
		lt/sn	0,00	1,39	2,78	8,89	11,11	14,17	15,56	16,39			
STP 7.5-3	7,5	MSS	35	34	33	28	23	18	13	8	3"	3"	37.375

10 HP - 3"
T15

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	35,00	51,00	68,00	79,00	80,00	81,00	85,00			
		lt/sn	0,00	9,72	14,17	18,89	21,94	22,22	22,50	23,61			
STP 10-3	10	MSS	38	36	33	28	23	18	8	3	3"	3"	40.480

15 HP - 3"
T15

POMPA TİPİ	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	24,00	32,00	58,00	70,00	76,00	77,00	79,00			
		lt/sn	0,00	6,67	8,89	16,11	19,44	21,11	21,39	21,94			
STP 15-3	15	MSS	46	44	43	38	33	28	18	8	3"	3"	58.470

7.5 HP - 4" (1500d/d)
T15

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	31,00	100,00	135,00	-	-	-	-			
		lt/sn	0,00	8,61	27,78	37,50	-	-	-	-			
STP 7.5-4	7,5	MSS	19	18	13	8	-	-	-	-	4"	4"	43.536

10 HP - 5" (1500d/d)
T15

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	48,00	67,00	116,00	170,00	195,00	-	-			
		lt/sn	0,00	13,33	18,61	32,22	47,22	54,17	-	-			
STP 10-5	10	MSS	14	13	12	10	5	2	-	-	5"	5"	54.215

15 HP - 6" (1500d/d)
T15

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	74,00	199,00	260,00	320,00	-	-	-			
		lt/sn	0,00	20,56	55,28	72,22	88,89	-	-	-			
STP 15-6	15	MSS	18	17	12	7	3	-	-	-	6"	6"	78.858

YERLİ, TONAJLI VE BASINÇLI ELEKTROPOMP 3000 d/d (MEKANİK SALMASTRALI)

T15

20 HP - 3" (3000 d/d)

TİP	DEVİR	DEBİ							GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	9,00	68,00	80,00	82,00	83,00	85,00			
		lt/sn	2,50	18,89	22,22	22,78	23,06	23,61			
STP95-220	3000 d/d	MSS	58	50	40	30	20	10	3"	3"	73.929



T15

25 HP - 3" (3000 d/d)

TİP	DEVİR	DEBİ							GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	57,00	102,00	128,00	138,00	145,00	-			
		lt/sn	15,83	28,33	35,56	38,33	40,28	-			
STP100-220	3000 d/d	MSS	48	40	30	20	10	-	4"	3"	80.500



T15

30 HP - 3" (3000 d/d)

TİP	DEVİR	DEBİ							GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	53,00	112,00	128,00	134,00	140,00	145,00			
		lt/sn	14,72	31,11	35,56	37,22	38,89	40,28			
STP110-220	3000 d/d	MSS	60	50	40	30	20	10	4"	3"	94.465




TRAKTÖR TANKER POMPASI
T15

TİP	DEVİR	DEBİ						GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	15,00	23,00	26,00	30,00	-			
		lt/sn	4,17	6,39	7,22	8,33	-			
TTP 2-2	300 d/d	MSS	34	31	15	5	-	2"	2"	16.265


TRAKTÖR TANKER POMPASI
T15

TİP	DEVİR	DEBİ						GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	12,00	39,00	46,00	49,00	-			
		lt/sn	3,33	10,83	12,78	13,61	-			
TTP 3-2.5	300 d/d	MSS	33	27	20	7	-	3"	2½"	18.483


TRAKTÖR TANKER POMPASI
T15

TİP	DEVİR	DEBİ						GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	11,00	20,00	22,00	24,00	-			
		lt/sn	3,06	5,56	6,11	6,67	-			
TTPA63 2-2	600 d/d	MSS	124	91	67	41	-	2"	2"	19.041


TRAKTÖR TANKER POMPASI
T15

TİP	DEVİR	DEBİ						GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	20,00	42,00	45,00	49,00	-			
		lt/sn	5,56	11,67	12,50	13,61	-			
TTPA63 3-2.5	350 d/d	MSS	40	34	23	8	-	3"	2½"	21.275

KAMYON TANKER POMPASI (PROFİL TAŞLAMA DİŞLİ)
T15

TİP	DEVİR	DEBİ						GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	19,00	24,00	25,00	28,00			
		lt/sn	0,00	5,28	6,67	6,94	7,78			
KTPA63 2-2	750 d/d	MSS	35	33	27	18	8	2"	2"	22.409


KAMYON TANKER POMPASI (PROFİL TAŞLAMA DİŞLİ)
T15

TİP	DEVİR	DEBİ						GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	0,00	20,00	45,00	47,00	48,00			
		lt/sn	0,00	5,56	12,50	13,06	13,33			
KTPA63 3-2.5	750 d/d	MSS	44	40	25	15	7	3"	2½"	24.890

TRAKTÖR KUYRUK MİLLİ HAREKETLİ YAĞMURLAMA POMPASI (SALMASTRALI)

T15 Kuyruk Mili Devri: 485 d/d • Pompa Devri: 2437 d/d • Motor Saati: 1200 d/d

Salmastralı

TİP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
	m³/h	7,00	63,00	92,00	109,00	131,00	136,00	138,00	140,00			
	lt/sn	1,94	17,50	25,56	30,28	36,39	37,78	38,33	38,89			
TKM P-100-90S	MSS	70	65	60	55	45	35	25	15	4"	3"	56.564

Traktör gücü en az 55 Hp olmalıdır.

Salmastralı

T15 Kuyruk Mili Devri: 540 d/d • Pompa Devri: 2700 d/d • Motor Saati: 1600 d/d

TİP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
	m³/h	-	60,00	121,00	136,00	142,00	144,00	145,00	146,00			
	lt/sn	-	16,67	33,61	37,78	39,44	40,00	40,28	40,56			
TKM P-100-90S	MSS	80	75	65	55	45	35	25	15	4"	3"	56.564

Traktör gücü en az 55 Hp olmalıdır.

Salmastralı

T15 Kuyruk Mili Devri: 700 d/d • Pompa Devri: 3500 d/d • Motor Saati: 1800 d/d

TİP	DEBİ									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
	m³/h	85,00	110,00	115,00	125,00	130,00	134,00	136,00	138,00			
	lt/sn	23,61	30,56	31,94	34,72	36,11	37,22	37,78	38,33			
TKM P-100-90S	MSS	100	90	80	60	50	40	30	20	4"	3"	56.564

Traktör gücü en az 55 Hp olmalıdır.



Pompa fiyatlarına şaft dahildir. • Şaftların tümü muhafazalıdır.

YERLİ, TRAKTÖR VE PANCAR, YAĞMURLAMA POMPALARI

TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

T15


TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	17,00	87,00	89,00	90,00			
		lt/sn	4,72	24,17	24,72	25,00			
TYP 3-3	450 d/d	MSS	58	45	30	15	3"	3"	46.789

Traktör gücü en az 40 Hp olmalıdır.

TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI (2 KADEME)

T15


TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	30,00	81,00	86,00	90,00			
		lt/sn	8,33	22,50	23,89	25,00			
TYP2 3-3	450 d/d	MSS	92	80	55	25	3"	3"	58.733

Traktör gücü en az 55 Hp olmalıdır.

TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI (3 KADEME)

T15


TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	45,00	59,00	60,00	61,00			
		lt/sn	12,50	16,39	16,67	16,94			
TYP3 3-3	450 d/d	MSS	168	125	91	59	3"	3"	64.828

Traktör gücü en az 80 Hp olmalıdır.

TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

T15


TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	40,00	70,00	90,00	110,00			
		lt/sn	11,11	19,44	25,00	30,56			
TYP 4-3	450 d/d	MSS	65	45	35	25	4"	3"	48.941

Traktör gücü en az 40 Hp olmalıdır.

TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

T15


TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	58,00	112,00	118,00	120,00			
		lt/sn	16,11	31,11	32,78	33,33			
TYP 4-4	450 d/d	MSS	53	48	30	15	4"	4"	58.108

Traktör gücü en az 55 Hp olmalıdır.

YERLİ, SANTRİFÜJ - TANKER - YAĞMURLAMA POMPALARI

YERLİ, TRAKTÖR VE PANCAR, YAĞMURLAMA POMPALARI

T15

TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	83,00	160,00	180,00	195,00			
		lt/sn	23,06	44,44	50,00	54,17			
TYP 5-4	450 d/d	MSS	60	52	43	21	5"	4"	61.197

Traktör gücü en az 55 Hp olmalıdır.

T15

TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	75,00	172,00	185,00	190,00			
		lt/sn	20,83	47,78	51,39	52,78			
TYP 5-5	500 d/d	MSS	73	61	52	24	5"	5"	63.908

Traktör gücü en az 55 Hp olmalıdır.

T15

TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	135,00	230,00	265,00	280,00			
		lt/sn	37,50	63,89	73,61	77,78			
TYP 6-5	350 d/d	MSS	31	27	22	19	6"	5"	71.350

Traktör gücü en az 55 Hp olmalıdır.

T15

TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
		m³/h	90,00	210,00	240,00	300,00			
		lt/sn	25,00	58,33	66,67	83,33			
TYP 6-6	420 d/d	MSS	44	40	37	21	6"	6"	74.060

Traktör gücü en az 55 Hp olmalıdır.

T15

PANCAR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	GÜÇ	DEVİR	DEBİ		GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
			m³/h	50,00			
			lt/sn	4,72			
PYP 3-2.5	10 HP	2300 d/d	MSS	40	3"	2½"	11.090

Traktör gücü en az 55 Hp olmalıdır.

TİP	GÜÇ	DEVİR	DEBİ		GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYATI (TL)
			m³/h	60,00			
			lt/sn	4,72			
PYP 4-2.5	15 HP	2300 d/d	MSS	40	4"	2½"	11.090

Traktör gücü en az 55 Hp olmalıdır.



KALİTE

Her şeyden önce, kendimizi
müşterilerimize kaliteli ürün ve
hizmet sağlamaya adanırız.



 impo.com.tr

BULUNABİLİRLİK

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi
müşterilerimize, ihtiyaç
duydıkları zamanda ve yerde
ulaştırmayı taahhüt ederiz.



 impo.com.tr

HİZMET

Rakipsiz teknik servis, güçlü
eğitim programları, tam destek
ve kesintisiz iletişim sağlamaya
tutkuyla bağlıyız.



 impo.com.tr

Kalite Belgeleri



TÜVNORD

S E R T İ F İ K A

ISO 9001 : 2015'e göre
yönetim sistemi

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. sertifikalandırma kuruluşu, ISO/IEC 17021-1:2015 uyarınca tetkik, değerlendirme ve sertifikalandırma kararının sonucu olarak müşteri

İmpo Motor Pompa Sanayi ve Ticaret A.Ş
İnönü Mahallesi 166. Sokak No: 3/1 Ayrancılar
PK 35870 Torbalı, İzmir
Türkiye

Ek'te belirtilen lokasyonlar dahil

ISO 9001 : 2015'in gereksinimlerine uygun bir yönetim sistemi işlettiğini ve sertifikanın 3 yıllık geçerlilik süresi içerisinde uygunluk açısından gözetlendiğini onaylarız.

Geçerlilik alanı

Pompa (Yakıt, yağlama,soğutma ve diğer amaçlar için) (Deplasmanlı ve santrifüjlü pompalar ile benzinliklerde kullanılan akaryakıt pompaları dahil), elektrik motoru (tulumba dahil,içten yanmalı motorlar için olanlar haric) üretimi ,tasarımı,satışı ve satış sonrası teknik servis hizmeti ve kumanda panosu satışı faaliyetini kapsar.

Sertifika Tescil No 1000724
Tetkik Raporu No TR 2214

2024-04-15 tarihinden
2027-04-14 tarihine kadar geçerlidir
İlk sertifikasyon tarihi 2024

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Sertifikasyon Merkezi

İstanbul, 2024-04-15

Belge sorgulaması TBDS tarafından üretilen kare kodun mobil cihazlarla okutulması veya TBDS Belge no ile <https://tbds.turkak.org.tr> adresinden yapılabilir.



TURKAK BDS NO
YS-1BCA-AD00



TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A. Ş.
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No 5, Kat 4,
Odak Plaza, Kozyatağı, Kadıköy,
TR-34742 İstanbul
www.tuv-turkey.com tuv-nord@tuv-turkey.com

F-025-1-R06

TÜVNORD

S E R T İ F İ K A

ISO 14001 : 2015'e göre
yönetim sistemi

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. sertifikalandırma kuruluşu, ISO/IEC 17021-1:2015 uyarınca tetkik, değerlendirme ve sertifikalandırma kararının sonucu olarak müşteri

İmpo Motor Pompa Sanayi ve Ticaret A.Ş
İnönü Mahallesi 166. Sokak No: 3/1 Ayrancılar
PK 35870 Torbalı, İzmir
Türkiye

ISO 14001 : 2015'in gereksinimlerine uygun bir yönetim sistemi işlettiğini ve sertifikanın 3 yıllık geçerlilik süresi içerisinde uygunluk açısından gözetlendiğini onaylarız.

Geçerlilik alanı

Pompa (Yakıt, yağlama,soğutma ve diğer amaçlar için) (Deplasmanlı ve santrifüjlü pompalar ile benzinliklerde kullanılan akaryakıt pompaları dahil), elektrik motoru (tulumba dahil,içten yanmalı motorlar için olanlar haric) üretimi ,tasarımı,satışı ve satış sonrası teknik servis hizmeti ve kumanda panosu satışı faaliyetini kapsar.

Sertifika Tescil No 2000724
Tetkik Raporu No TR 2214

MSE

2024-04-15 tarihinden
2027-04-14 tarihine kadar geçerlidir
İlk sertifikasyon tarihi 2024

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Sertifikasyon Merkezi

Istanbul, 2024-04-15

Belge sorgulaması TBDS tarafından üretilen kare kodun mobil cihazlarla okutulması veya TBDS Belge no ile <https://tbds.turkak.org.tr> adresinden yapılabilir.



TURKAK BDS NO
YS-6A08-8937



TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A. Ş.
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No 5, Kat 4,
Odak Plaza, Kozyatağı, Kadıköy,
TR-34742 İstanbul
www.tuv-turkey.com tuv-nord@tuv-turkey.com

F-025-1-R06

TÜVNORD

S E R T İ F İ K A

ISO 45001 : 2018'e göre
yönetim sistemi

TÜV NORD CERT GmbH sertifikalandırma kuruluşu, ISO/IEC 17021-1:2015 uyarınca tetkik,
değerlendirme ve sertifikalandırma kararının sonucu olarak müşteri

İmpo Motor Pompa Sanayi ve Ticaret A.Ş
İnönü Mahallesi 166. Sokak No: 3/1 Ayrancılar
PK 35870 Torbalı, İzmir
Türkiye

ISO 45001 : 2018'in gereksinimlerine uygun bir yönetim sistemi işlettiğini ve sertifikanın 3 yıllık geçerlilik süresi içerisinde uygunluk açısından gözlemlendiğini onaylarız.

Geçerlilik alanı

Pompa (Yakıt, yağlama,soğutma ve diğer amaçlar için) (Deplasmanlı ve santrifüjlü pompalar ile benzinliklerde kullanılan akaryakıt pompaları dahil), elektrik motoru (tulumba dahil,içten yanmalı motorlar için olanlar haric) üretimi ,tasarımı,satışı ve satış sonrası teknik servis hizmeti ve kumanda panosu satışı faaliyetini kapsar.

Sertifika Tescil No 44 126 24530014
Tetkik Raporu No TR 2214

TÜV NORD CERT GmbH -
Sertifikasyon Merkezi

2024-04-15 tarihinden
2027-04-14 tarihine kadar geçerlidir
lik sertifikasyon tarihi 2024

İstanbul, 2024-04-15

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.com





Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE TSE

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	027336-TSE-01/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	31.05.2000
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	31.05.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	İNÖNÜ MAH. 166 SK. NO:3/1 TORBALI İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	İNÖNÜ MAHALLESİ 166 SK. NO:3/1 TORBALI İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	027336-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	impo
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 11146 / 16.04.2014
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	S SERİSİ -RADYAL AKIŞLI/KARIŞIK AKIŞLI,TEK FAZLI/ÜÇ FAZLI,DİREKT YOL VERMELİ/YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERMELİ, SS SERİSİ -RADYAL AKIŞLI/KARIŞIK AKIŞLI,TEK FAZLI/ÜÇ FAZLI, DİREKT YOL VERMELİ/YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERMELİ, SN SERİSİ -RADYAL AKIŞLI/KARIŞIK AKIŞLI,TEK FAZLI/ÜÇ FAZLI, DİREKT YOL VERMELİ/YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERMELİ,



e-imzalı/e-signed

30.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Hüseyin ÖZBEK

İzmir Belgelendirme Müdür V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, üçer bir suretle tahrir edilmez, kısmen veya tamamen zorlaştıracak şekilde çoğaltılmaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 87801 sokak No:5 Çiğir / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlık/Kıbrıs/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: tse@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=e956y7re> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1



Belge No :35-HYB-5150
İlk Veriliş Tarihi :12.03.2013
Son Geçerlilik Tarihi :12.03.2025
Firmanın Adı :İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Firmanın Adresi :İNÖNÜ MAH. 166 SK. NO:3 /1 TORBALI İZMİR/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi :İNÖNÜ MAHALLESİ 166 SK. NO: 3/1 TORBALI İZMİR/TÜRKİYE
Sicil No :38526922

Verilen Hizmetin Kapsamı

1. TS 12873 (29.04.2019) YETKİLİ SERVİSLER - POMPALAR (ATIK VE TEMİZ SU, YAĞ, AKARYAKIT, LPG, CNG) - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN KAPSAM: TEMİZ VE ATIK SU POMPALARI
 * İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET YETKİLİ SERVİSİ (137234)
 (11.03.2013) (İMPO) MARKALI
2. TS 12842 (12.06.2013) YETKİLİ SERVİSLER - MOTORLAR (ELEKTRİKLİ) İÇİN - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN
 * İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET YETKİLİ SERVİSİ (137234)
 (11.03.2013) (İMPO) MARKALI

Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yönergesine göre yapılan inceleme neticesinde; firma işyerinin, kapsamında belirtilen hizmetler için yeterli olduğu tespit edilerek bu belge verilmiştir.

e-imzalı/e-signed

15.03.2024

Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü



8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR Telefon: 0232 376 24 25(3H) Faks: 0 232 445 42 32

Bu belge hiçbir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz. Sayfa : 1 / 1

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=inkwmsov> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.
 Firmaya ait diğer şube bilgilerini <https://basvuruportal.tse.org.tr/GenelFirmaArama.aspx> adresinden sorgulayabilirsiniz.



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve
Sayısı: 12.01.2024 / 78577
Belgenin Geçerlilik Tarihi: 12.01.2026

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Ünvanı : İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Merkez Adresi : İNÖNÜ MAHALLESİ 166 SK. NO: 3/1 TORBALI İZMİR
Verilen Hizmetin Kapsamı : TS 12873 Yetkili Servisler - Pompalar (atık ve temiz su, yağ, akaryakıt,
LPG, CNG) - Kurallar

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.


Sinan DAĞLI
Bakan a.
Daire Başkanı



Belgenin Doğruluğu www.ticaret.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.

SANAL POS veya MAIL ORDER
Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI



+bonus
AXESS

WORLD
FINANSBANK

maximum
Ziraat Bankası



(DBS)

DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

(GTS)

ZİRAAT BANKASI GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI



TURKISH ACCREDITATION AGENCY

ACCREDITATION CERTIFICATE

As a Testing Laboratory,

İMPO MOTOR POMPA SANAYİ TİCARET A.Ş.

İNÖNÜ MH.166.SK.NO:3/1 AYRANCILAR İZMİR / TURKEY

Is accredited in accordance with TS EN ISO/IEC 17025:2017 standard within the scope given in Annex following the assessment conducted by **TURKAK**.

Accreditation Number : **AB-1604-T**

Accreditation Date : **12 January 2021**

This certificate shall remain in force until **11 January 2025**, subject to continuing compliance with the standard **TS EN ISO/IEC 17025:2017**, related regulations and requirements.



Banur
G. Banu MÜDERRİSOĞLU
Secretary General

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Agreement (MRA) in the scope of ISO/IEC 17025.

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS /

Contact details of the ACS owner :

IMPO MOTOR POMPA SANAYI VE TICARET A.Ş.
İnönü Mahallesi 166 Sokak No:3 Ayrancılar
35860 İZMİR
Turquie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Pompe Verticale Series SS - SS 642 / 09

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **18 ACC NY 116**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 09 au 24 Avril 2018

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from April 09 to 24, 2018

Commentaires / Comments :

Les essais d'inertie réalisés n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A 2002 n° 571 du 25 novembre 2002.

The migration test do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A 2002 n° 571 of 25th november 2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

POMPES VERTICALES SERIES SS - IMPO MOTOR POMPA

Références / References : (17 articles et leurs variantes)

Pompes - 6" :

SS 609 / xx	SS 636 / xx
SS 612 / xx	SS 642 / xx
SS 615 / xx	SS 660 / xx
SS 624 / xx	SS 675 / xx
SS 630 / xx	SS 690 / xx

Pompes - 8" :

SS 872 / xx
SS 894 / xx
SS 896 / xx

Pompes - 10" :

SS 10108 / xx
SS 10120 / xx
SS 10160 / xx
SS 10215 / xx

où xx indique le nombre d'étages.

Attestation délivrée par / Certificate issue by :

Clémence Tafforeau
Chef de Service / Materials Department Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 25 mai 2018

Date d'expiration / Expiry date : 04 mai 2023

Commentaires / Comments : Ce document est une mise à jour de l'ACS délivrée le 04 mai 2018 pour ajout de références. Il garde par conséquent la même date d'expiration. This document is an update of the ACS issued the 4 May 2018 (references addition). Consequently, its expiry date remains the same.

Eurofins Expertises Environnementales

SAS au capital de 71676 € RCS Nancy 751 056 102 TVA FR 35 751 056 102

Siège social : Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 MAXEVILLE cedex - T 03 83 50 36 17 F 03 83 50 23 70



AB UYGUNLUK BEYANI
EU DECLARATION OF CONFORMITY

ÜRETİCİ / MANUFACTURER :

İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş. / İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar Torbalı İzmir

ÜRETİM YERİ / PRODUCTION SITE :

İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş. / İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar Torbalı İzmir

MARKA / BRAND :

IMPO

ÜRÜN / PRODUCT :

Dalgıç Elektropomp Grup Serisi / Submersible Electropump Group Series

TİP & MODEL / TYPE & VARIANTS :

4", 5", 6", 7", 8", 10"

İLGİLİ YÖNETMELİKLER / DIRECTIVES APPLIED

(2006/42/AT) Makine Emniyeti Yönetmeliği / (2006/42/EC) Machinery Safety Directive

(2014/35/AB) Alçak Gerilim Yönetmeliği / (2014/35/EU) Low Voltage Directive

(2014/30/AB) Elektromanyetik Uyumluluk Yön. / (2014/30/EU) Electromagnetic Compability Directive

REFERANS DOKÜMANLAR / REFERENCE DOCUMENTS

Registration No: A 1199 21859 00 AC

Registration No: M 1199 21859 01 00 NY

Registration No: L 1199 21859 00 NY

Teknik Dokümantasyon / Technical File

Kullanım Kılavuzu / User Manual

UYGULANAN STANDARTLAR / STANDARDS APPLIED

EN ISO 12100:2010	EN 61000-6-2:2005
EN 809:1998+A1:2009+AC:2010	EN 61000-4-2:2009
EN 60034-1 : 2011	EN 61000-4-3:2006/A2:2010
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014	EN 61000-4-4:2012
EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010	EN 61000-4-5:2014
EN 61000-3-2:2014	EN 61000-4-6:2014/AC:2015
EN 61000-3-3:2013	EN 61000-4-8:2010
EN 61000-6-4:2007/A1:2011	EN 61000-4-11:2004

CE İşaretinin İliştirildiği Yılın Son İki Rakamı: (The Last Two Digit of Year Which CE Mark Affixed) 23

Biz "İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş." olarak, yukarıda tanımlanmış olan ürün için 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği, 2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliği ve 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği temel gerekliliklerinin yerine getirildiğini ve sorumluluğun alınmış olduğunu beyan eder, AB Konsey yönergesi 2006/42/AT ye uygun olarak yukarıda bilgileri verilen makinenin tarafımızdan piyasaya sürüldüğü, tasarlandığı, yapılandırıldığı şekliyle ilgili AB yönergesinin gereken güvenlik ve sağlık şartlarına uygun olduğunu işbu belge ile onaylıyoruz.

Yukarıda tanımlanan beyanın nesnesi ilgili uyumlaştırılmış AB mevzuatı ile uyumludur.

Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

We "İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş." hereby declare that the equipment specified above conforms to the directives 2006/42/EC Machinery Safety Directive, 2014/35/EU Low Voltage Directive and 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive; in compliance with the EC Council Directive 2006/42/EC we hereby confirm that due to its design and construction and in the type marketed by us the machine designated above conforms with the pertinent essential safety and health requirements of the relative EC directive.

Object described above is compatible with declaration on harmonised EU legislation.

This declaration of conformity is only documented under the manufacturer responsibility.

Teknik Dosyadan Sorumlu Kişi: (Person authorized to prepare the technical file)

İmza & Kaşe / Sign & Stamp

Kalite Müdürü / Quality Manager

Mehmet H. SEÇEN

BEYAN YERİ VE TARİH / Declaration Site & Date

İmpo Motor Pompa AŞ - İzmir / 01.09.2023

Gökem AYDONAT





AB UYGUNLUK BEYANI
EU DECLARATION OF CONFORMITY

ÜRETİCİ / MANUFACTURER :

İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş. / İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar Torbalı İzmir

ÜRETİM YERİ / PRODUCTION SITE :

İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş. / İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar Torbalı İzmir

MARKA / BRAND :

IMPO

ÜRÜN / PRODUCT :

Dalgıç Motor Serisi / Submersible Motors Series

TİP & MODEL / TYPE & VARIANTS :

4", 5", 6", 7", 8", 10"

İLGİLİ YÖNETMELİKLER / DIRECTIVES APPLIED

(2014/35/AB) Alçak Gerilim Yönetmeliği / (2014/35/EU) Low Voltage Directive

(2014/30/AB) Elektromanyetik Uyumluluk Yön. / (2014/30/EU) Electromagnetic Compability Directive

REFERANS DOKÜMANLAR / REFERENCE DOCUMENTS

Registration No: A 1199 21859 00 AC

Registration No: M 1199 21859 01 00 NY

Registration No: L 1199 21859 00 NY

Teknik Dokümantasyon / Technical File

Kullanım Kılavuzu / User Manual

UYGULANAN STANDARTLAR / STANDARDS APPLIED

EN 60034-1:2011 - Rotating Electrical Machines-Part 1 / Döner Elektrik Makineleri - Bölüm 1

NEMA MG 1-2016: 18.170, 18.181 (General mechanical features / Genel Mekanik Özellikler)

CE İşaretinin İliştirildiği Yılın Son İki Rakamı: (The Last Two Digit of Year Which CE Mark Affixed) 23

Biz "İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş." olarak, yukarıda tanımlanmış olan ürün için 2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliği ve 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği temel gerekliliklerinin yerine getirildiğini ve sorumluluğun alınmış olduğunu beyan eder, AB Konsey yönergesi 2006/42/AT ye uygun olarak yukarıda bilgileri verilen makinenin tarafımızdan piyasaya sürüldüğü, tasarlandığı, yapılandırıldığı şekliyle ilgili AB yönergesinin gereken güvenlik ve sağlık şartlarına uygun olduğunu işbu belge ile onaylıyoruz.

Yukarıda tanımlanan beyanın nesnesi ilgili uyumlaştırılmış AB mevzuatı ile uyumludur.

Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

We "İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş." hereby declare that the equipment specified above conforms to the directives 2006/42/EC Machinery Safety Directive, 2014/35/EU Low Voltage Directive and 2014/30/EU Electromagnetic Compability Directive; in compliance with the EC Council Directive 2006/42/EC we hereby confirm that due to its design and construction and in the type marketed by us the machine designated above conforms with the pertinent essential safety and health requirements of the relative EC directive.

Object desribed above is compatible with declaration on harmonised EU legislation.

This declaration of conformity is only documented under the manufacturer responsibility.

Teknik Dosyadan Sorumlu Kişi: (Person authorized to prepare the technical file)

İmza & Kaşe / Sign & Stamp

Kalite Müdürü / Quality Manager

Mehmet H. SEÇEN

BEYAN YERİ VE TARİH / Declaration Site & Date

İmpo Motor Pompa AŞ - İzmir / 01.09.2023

Gökem AYDONAT





AB ÜRETİCİ BEYANI – KISMEN TAMAMLANMIŞ MAKİNE

DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

ÜRETİCİ / MANUFACTURER :

İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş. / İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar Torbalı İzmir

ÜRETİM YERİ / PRODUCTION SITE :

İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş. / İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar Torbalı İzmir

İLGİLİ TEKNİK DOKÜMANTASYONU DÜZENLEMeye YETKİLİ KİŞİNİN ADI VE ADRESİ / NAME AND ADDRESS OF THE PERSON AUTHORISED TO COMPILE THE RELEVANT TECHNICAL DOCUMENTATION:

İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş. / İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar Torbalı İzmir

KİSMİ TAMAMLANMIŞ MAKİNE TANIMI / DESCRIPTION OF THE PARTLY COMPLETED MACHINE

Paslanmaz Dalgıç Pompa Gövdesi

MARKA / BRAND :

IMPO

ÜRÜN / PRODUCT :

Paslanmaz Dalgıç Pompa Gövdesi Grup Serileri / Submersible Pump Body Group Series

TİP & MODEL / TYPE & VARIANTS :

6", 8", 10"

İLGİLİ YÖNETMELİKLER / DIRECTIVES APPLIED

(2006/42/AT) Makine Emniyeti Yönetmeliği / (2006/42/EC) Machinery Safety Directive

REFERANS DOKÜMANLAR / REFERENCE DOCUMENTS

Kullanım Kılavuzu / User Manual

UYGULANAN STANDARTLAR / STANDARDS APPLIED

TS 11146

EN ISO 12100:2010

EN 809:1998+A1: 2009

Yukarıda açıklanan kısmen tamamlanmış makinenin, tarafımızdan piyasaya arz edilen tasarımı, yapısı ve şekliyle, tadil edilmiş şekliyle 2006/42/EC makine direktifinin ve ulusal yasaların ilgili tüm temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz. ve bu direktifi benimseyen yönetmelikler. Kısmen Tamamlanmış makinede tarafımızca kabul edilmeyen bir değişiklik yapılması durumunda, bu beyan geçerliliğini kaybeder.

Ayrıca Ek VII, Bölüm B'de açıklanan ilgili teknik dokümantasyonun hazırlandığını beyan ederiz.

Ayrıca şunu belirtiriz ki :

Kısmen tamamlanmış makineler, birleştirileceği nihai makinenin Makine Direktifine uygun olduğu beyan edilene kadar hizmete alınmamalıdır.

We hereby declare that above described partly completed machine in its conception, construction and form put by us on the market, is in conformity with all the relevant essential health and safety requirements of the machinery directive 2006/42/EC as amended and the national laws and regulations adopting this directive. In case of alteration of the Partly Completed machine, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity.

We also declare that the relevant technical documentation described in Annex VII, part B has been prepared.

And also announce that:

The partly completed machinery must not be put into service until the final machinery of which it is to be incorporated in has been declared to be in conformance of the Machinery Directive



CE İşaretinin İliştirildiği Yılın Son İki Rakamı: (The Last Two Digit of Year Which CE Mark Affixed) 19

Biz "İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş." olarak, yukarıda tanımlanmış olan ürün için 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği temel gerekliliklerinin yerine getirildiğini ve sorumluluğun alınmış olduğunu beyan eder, AB Konsey yönergesi 2006/42/AT ye uygun olarak yukarıda bilgileri verilen makinenin tarafımızdan piyasaya sürüldüğü, tasarlandığı, yapılandırıldığı şekliyle ilgili AB yönergesinin gereken güvenlik ve sağlık şartlarına uygun olduğunu işbu belge ile onaylıyoruz.

Yukarıda tanımlanan beyanın nesnesi ilgili uyumlaştırılmış AB mevzuatı ile uyumludur.

Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

We "İmpo Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş." hereby declare that the equipment specified above conforms to the directives 2006/42/EC Machinery Safety Directive; in compliance with the EC Council Directive 2006/42/EC we hereby confirm that due to its design and construction and in the type marketed by us the machine designated above conforms with the pertinent essential safety and health requirements of the relative EC directive.

Object described above is compatible with declaration on harmonised EU legislation.

This declaration of conformity is only documented under the manufacturer responsibility.

Teknik Dosyadan Sorumlu Kişi: (Person authorized to prepare the technical file)

İmza & Kaşe / Sign & Stamp

Kalite Müdürü / Quality Manager

Mehmet H. SEÇEN

Görkem AYDONAT

BEYAN YERİ VE TARİH / Declaration Site & Date

İmpo Motor Pompa AŞ - İzmir / 12.06.2023



**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü**

Belge No: 313/2020-496

.../.../2020

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

İMPO Motor Pompa Sanayi ve Tic. A.Ş. (İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar/İZMİR) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 11 Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" (Tebliğ No: 2000/37) hükümleri gereğince, sözkonusu aracın zirai kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İşbu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre ile geçerlidir.

Aracın Cinsi, Markası ve Modeli : İMPO Marka, SK 402 4" Pompa Anma Çaplı ve 1 1/4" Çıkış Ağzı Anma Çaplı Tip, Dalgıç Pompa
Deney Yapan Kuruluş : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı İZMİR
Deney Raporu Tarih ve No'su : 23/06/2020 3247
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su :

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü**

Belge No: 313/2020-495

.../.../2020

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

İMPO Motor Pompa Sanayi ve Tic. A.Ş. (İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar/İZMİR) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 11 Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" (Tebliğ No: 2000/37) hükümleri gereğince, sözkonusu aracın zirai kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İşbu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre ile geçerlidir.

Aracın Cinsi, Markası ve Modeli : İMPO Marka, RN 615 6" Pompa Anma Çaplı ve 2 1/2" Çıkış Ağzı Anma Çaplı Tip, Dalgıç Pompa
Deney Yapan Kuruluş : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı İZMİR
Deney Raporu Tarih ve No'su : 23/06/2020 3246
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su :

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 313/2020-497

.. / .. /2020

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

İMPO Motor Pompa Sanayi ve Tic. A.Ş. (İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar/İZMİR) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 11 Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" (Tebliğ No: 2000/37) hükümleri gereğince, sözkonusu aracın zirai kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İşbu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre ile geçerlidir.

Aracın Cinsi, Markası ve Modeli : İMPO Marka, SS 624 6" Pompa Anma Çaplı ve 3" Çıkış Ağzı Anma Çaplı Tip, Dalgıç Pompa
Deney Yapan Kuruluş : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı İZMİR
Deney Raporu Tarih ve No'su : 23/06/2020 3248
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su :

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 313/2020-498

.. / .. /2020

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

İMPO Motor Pompa Sanayi ve Tic. A.Ş. (İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar/İZMİR) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 11 Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" (Tebliğ No: 2000/37) hükümleri gereğince, sözkonusu aracın zirai kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İşbu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre ile geçerlidir.

Aracın Cinsi, Markası ve Modeli : İMPO Marka, SS 10160 10" Pompa Anma Çaplı ve 6" Çıkış Ağzı Anma Çaplı Tip, Dalgıç Pompa
Deney Yapan Kuruluş : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı İZMİR
Deney Raporu Tarih ve No'su : 23/06/2020 3249
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su :

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



Belge No: 313/2020-499

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

.../.../2020

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

İMPO Motor Pompa Sanayi ve Tic. A.Ş. (İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar/İZMİR) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 11 Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" (Tebliğ No: 2000/37) hükümleri gereğince, söz konusu aracın zirai kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İşbu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre ile geçerlidir.

Aracın Cinsi, Markası ve Modeli : İMPO Marka, S 630 6" Pompa Anma Çaplı ve 3" Çıkış Ağız Anma Çaplı Tip, Dalgıç Pompa
Deney Yapan Kuruluş : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı İZMİR
Deney Raporu Tarih ve No'su : 23/06/2020 3250
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su :

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



Belge No: 313/2020-500

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

.../.../2020

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

İMPO Motor Pompa Sanayi ve Tic. A.Ş. (İnönü Mah. 166 Sk. No:3 Ayrancılar/İZMİR) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 11 Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" (Tebliğ No: 2000/37) hükümleri gereğince, söz konusu aracın zirai kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İşbu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre ile geçerlidir.

Aracın Cinsi, Markası ve Modeli : İMPO Marka, S 8120 8" Pompa Anma Çaplı ve 5" Çıkış Ağız Anma Çaplı Tip, Dalgıç Pompa
Deney Yapan Kuruluş : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı İZMİR
Deney Raporu Tarih ve No'su : 23/06/2020 3251
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su :

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



GARANTİ BELGESİ

Nakliye sırasında ve/veya malın tüketiciye tesliminden sonra oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Elektrik motorlu ürünlerde voltaj düşmesi ve yükselmesi ya da hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan arızalar kapsam dışıdır.

Kuyudan çekilen suyun içindeki kum miktarı

- 4" Dalgıç grubu 25 gr/m³ olmalıdır.
- 5" - 6" - 7" - 8" - 10" Dalgıç grubu 50 gr/m³ olmalıdır.

Saatte maksimum yol verme sayısı 4" ve 5" motorlarda 20, 6" motorlarda 10, 8" motorlarda 7, 10" motorlarda 5 dir.

Arızanın garanti kapsamında olup olmadığına İMPO yetkili servisi karar verir. Rapor tanziminde İMPO yetkilidir.

Yetkililer dışında yapılan tamir ve değişiklikler ya da mamülün herhangi bir şekilde kurcalanması, ayar yapmak istenmesinden doğacak hasar ve arızalar kapsam dışındadır.

Garanti, pompaya ait elektirik panosunun İMPO dan alınması halinde geçerlidir.

Garanti, bu ürünle ilgili verilen montaj, işletmeye alma, kullanma ve bakım talimatlarında müşteriye düşen sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlüğe girer.

Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri no'su kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde garanti kapsamından çıkar.

Garanti süresi dolan mamülünüz için de yetkili servislerimiz hizmetinizdedir.

Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde, yetkili servisimize veya fabrikamızda yapılabilir. Müşterinin buna muvafakatı şarttır.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

Unvan : İMPO Motor Pompa San. Ve Tic. A.Ş.
 Adres : İnönü Mah. 166 Sok. No.3 Ayrancılar 35860 İzmir
 Tel : 0 232 854 84 44
 Fax : 0 232 854 85 86
 Fatura Tarihi :
 Fatura No :
 Sanayi Sicil No : 407 637 25
 Firma Yetkilisinin İmza ve Kaşesi :

MAMÜLÜN

Cinsi :
 Markası :
 Modeli :
 Seri No :
 Teslim Tarihi ve Yeri :

SATICI FİRMA

Unvan :
 Adres :
 Tel :
 Fatura Tarihi :
 Fatura No :
 Satış Tarihi :
 Kaşe ve İmzası :

TEKNİK BİLGİLER

MOTOR GÜCÜNE GÖRE, JENERATÖR SEÇİM CETVELİ

MOTOR GÜCÜ		JENERATÖR GÜCÜ	
		DİREKT KALKIŞ	
HP	kW	kW	KVA
3	2,2	6	7,5
4	3	8	10
5,5	4	10	12,5
7,5	5,5	12,5	15,6
10	7,5	15	18,8
12,5	9,2	18,8	23,5
15	11	22,5	28
17,5	13	26,4	33
20	15	30	38
25	18,5	40	50
30	22	45	57
35	26	52	65
40	30	60	75
50	37	75	94
60	45	90	112
70	51,5	105	131
75	55	120	150
90	66	135	170
100	75	150	190
125	92	185	230
150	110	210	260
180	132	260	323
200	147	280	360
225	165	325	404
250	185	365	454
275	200	390	485
300	220	430	535
330	240	470	584
360	265	520	646

MOTOR GÜCÜ		JENERATÖR GÜCÜ	
		YILDIZ ÜÇGEN KALKIŞ	
HP	kW	kW	KVA
-	-	-	-
4	3	8	7,5
5,5	4	8	10
7,5	5,5	10,8	13,5
10	7,5	14	17,5
12,5	9,2	17,2	21,5
15	11	20,5	25,5
17,5	13	23,6	29,5
20	15	27	34
25	18,5	33	42
30	22	40	50
35	26	45	57
40	30	52	65
50	37	65	81
60	45	77	97
70	51,5	90	112
75	55	102	128
90	66	115	144
100	75	128	160
125	92	158	198
150	110	190	237
180	132	228	284
200	147	254	316
225	165	285	354
250	185	320	398
275	200	345	429
300	220	380	472
330	240	415	516
360	265	458	569

SU BORULARINDAKİ SÜRTÜNME KAYBI HESAP CETVELİ

PLASTİK BORU DIŞ ÇAPI			25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280
PLASTİK BORU ANMA ÇAPI			20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
METAL SU BORULARI			3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"
m³/h	lt/dk	lt/sn	DÜZ DÖKÜM BORULARIN HER 100 METRESİNDEKİ SÜRTÜNME KAYBI (Metre)												
1,2	20,0	0,3	10,4	3,7	1,0	0,3									
1,5	25,0	0,4	15,8	5,7	1,5	0,5									
1,8	30,0	0,5	22,3	8,0	2,1	0,7									
2,1	35,0	0,6	29,8	10,8	2,8	0,9	0,3			Pvc boru için çarpan				0,65	
2,4	40,0	0,7	38,2	13,8	2,7	1,2	0,4			Alüminyum boru için çarpan				0,70	
3,0	50,0	0,8	58,2	21,1	8,0	1,8	0,6			Yeni çelik boru için çarpan				0,80	
3,6	60,0	1,0	82,0	30,0	10,8	2,5	0,9			Az paslı çelik boru için çarpan				1,25	
4,2	70,0	1,2		40,0	13,9	3,3	1,1								
4,8	80,0	1,3		51,5	17,5	4,3	1,5								
5,4	90,0	1,5		64,0	21,4	5,4	1,8	0,5							
6,0	100,0	1,7		79,0	33,0	6,6	2,2	0,6							
7,5	125,0	2,1			47,0	10,0	3,4	0,9							
9,0	150,0	2,5			63,0	14,2	4,7	1,2	0,4						
10,5	175,0	2,9			82,0	19,0	6,3	1,6	0,6						
12,0	200,0	3,3				24,5	8,1	2,1	0,7						
15,0	250,0	4,2				37,5	12,3	3,2	1,1	0,4					
18,0	300,0	5,0				53,0	17,3	4,5	1,6	0,5					
24,0	400,0	6,7					29,5	7,8	2,7	0,9					
30,0	500,0	8,3					44,8	12,0	4,1	1,4	0,5				
36,0	600,0	10,0						16,9	5,8	1,9	0,7				
42,0	700,0	11,7						22,6	7,8	2,6	0,9				
48,0	800,0	13,3						29,0	10,0	3,4	1,2	0,4			
54,0	900,0	15,0						36,0	12,5	4,2	1,5	0,5			
60,0	1000,0	16,7							15,2	5,1	1,8	0,7			
75,0	1250,0	20,8							23,0	7,9	2,7	1,0	0,5		
90,0	1500,0	25,0							32,6	11,2	3,8	1,4	0,7		
105,0	1750,0	29,2								15,0	5,0	1,9	0,9	0,5	
120,0	2000,0	33,3								19,4	6,5	2,4	1,2	0,6	
150,0	2500,0	41,7								30,0	9,8	3,8	1,8	0,9	
180,0	3000,0	50,0									13,8	5,3	2,5	1,3	
240,0	4000,0	66,7									23,8	9,1	4,4	2,2	0,7
300,0	5000,0	83,3										13,9	6,6	3,3	1,1
360,0	6000,0	100,0										20,0	9,5	4,7	1,6
420,0	7000,0	116,7											12,8	6,4	2,1
480,0	8000,0	133,3											21,0	10,5	3,5

KABLO SEÇİM CETVELİ - 1

GÜÇ			DİREKT KALKIŞ												
HP	kW	VOLTAJ	KABLO KESİDİ 3 X ...mm ²												
			1,5	2,5	4	6	10	16							
			MAKSİMUM UZUNLUK (Metre)												
0,50	0,37	220V	80	130											
0,75	0,55		55	90	140										
1,00	0,75		40	80	105	160									
1,50	1,10		30	50	75	115	190								
2,00	1,50		20	35	60	90	145	235							
3,00	2,20			30	50	70	120	185							

GÜÇ			DİREKT KALKIŞ												
HP	kW	VOLTAJ	KABLO KESİDİ 3 X ...mm ²												
			1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
			MAKSİMUM UZUNLUK (Metre)												
1,00	0,75	380V	230												
1,50	1,10		180	235											
2,00	1,50		135	225	360										
3,00	2,20			190	300	460									
4,00	3,00			150	240	360									
5,50	4,00			110	170	260	450								
7,50	5,50			80	130	190	340	540							
10,00	7,50			60	100	150	250	410							
12,50	9,20			50	80	120	205	330	510						
15,00	11,00				60	100	170	280	440						
17,50	13,00					90	150	245	385						
20,00	15,00					80	130	210	330	460	660				
25,00	18,50						100	170	260	370	530				
30,00	22,00						90	140	220	310	440				
35,00	26,00							120	190	270	380	540			
40,00	30,00							100	170	230	330	460			
50,00	37,00								130	190	270	380	520		
60,00	45,00								110	160	230	320	440	550	
70,00	52,00									140	200	280	385	480	
75,00	55,00									120	170	240	330	410	530
80,00	59,00									115	160	230	310	390	500
90,00	66,00									110	150	220	290	370	470
100,00	75,00									96	140	190	270	330	425
110,00	81,00										125	175	245	300	380
125,00	92,00										110	160	220	275	340
150,00	110,00											130	180	220	290
180,00	132,00												150	190	240
200,00	150,00													130	170
225,00	165,00														125
250,00	185,00														
275,00	200,00														

Tabloda belirtilen maksimum kablo uzunlukları %3'lük voltaj düşmesi temel alınarak ve 25 °C sıcaklıkta hesaplanmıştır.

KABLO SEÇİM CETVELİ - 2

GÜÇ			YILDIZ ÜÇGEN KALKIŞ												
HP	kW	VOLTAJ	KABLO KESİDİ 3 X ...mm²												
			1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
			MAKSİMUM UZUNLUK (Metre)												
4,00	3,00	380V	140	230	370										
5,50	4,00		100	170	270	400									
7,50	5,50		700	120	200	300	500								
10,00	7,50		57	90	150	220	380								
12,50	9,20		46	70	120	180	310	490							
15,00	11,00		39	60	100	150	260	400							
17,50	13,00			55	90	130	230	355							
20,00	15,00			50	80	110	200	310	490						
25,00	18,50				60	90	160	250	400	560					
30,00	22,00				50	70	130	210	340	470					
35,00	26,00				46	68	110	180	290	410					
40,00	30,00					60	100	160	250	360	500				
50,00	37,00					40	80	130	200	290	410				
60,00	45,00						70	110	170	240	350	480			
70,00	52,00							95	150	210	305	420			
75,00	55,00							80	130	180	260	360	500		
80,00	59,00								120	170	245	340	475		
90,00	66,00								110	160	230	320	450	520	
100,00	75,00								100	150	200	290	380	440	540
110,00	81,00									135	185	260	340	405	495
125,00	92,00									120	170	230	300	370	450
150,00	110,00									100	140	200	250	300	370
180,00	132,00										120	165	210	260	310
200,00	150,00											150	190	230	280
225,00	165,00											130	170	200	240
250,00	185,00											125	160	190	230
275,00	200,00												140	170	200
300,00	220,00														120

Tabloda belirtilen maksimum kablo uzunlukları %3'lük voltaj düşmesi temel alınarak ve 25 °C sıcaklıkta hesaplanmıştır.



Lined area for writing or drawing, consisting of horizontal lines.



Lined area for writing or drawing, consisting of horizontal lines.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 28 evenly spaced lines across the page.

**VERİMLİ - DAYANIKLI
GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ**

**EFFICIENT - DURABLE
WIDE RANGE**

İMPO MOTOR POMPA A. Ş.
İnönü Mahallesi 166 Sokak No:3/1
Ayrancılar - İZMİR (TR)
+90 232 854 85 85
info@impoas.com



impo.com.tr

BİZİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN



impo